





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
631/D







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
631/D





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
631/D



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
631/D



(2)  
G V L I E L M I  
**B A L L O N I I**

MEDICI PARISIENSIS CELEBERRIMI  
**DEFINITIONVM MEDICARVM**  
LIBER,

**IN QVO NON ITA IN VERBIS IPSIS**  
laboratur, vt non potiùs rerum distinctiones proprietatèsq;  
exquirantur. Immo sæpè datâ operâ relicto ipsius dispu-  
tationis filo loci Hippocratis & Galeni obscuri  
explicantur, vt commentarij ad-  
instar esse possit.

Studio & Operâ **M. IACOBI THEVART,**  
Doctõris Medici Parisiensis ordine Alphabetico  
digestus, & in lucem primùm editus.

Νῆς ἀπάντων τὰ χιτος, δὲ παρὸς γὰρ πέχει.

**PARISIIS,**  
Apud **IACOBVM QVESNEL,** viâ Iacobæâ,  
sub signo Cochleæ & Columbarum.

---

**M. DC. XL.**  
**CVM PRIVILEGIO REGIS**

BALLON

MDCCCLXXII

THE

THE

THE

THE

THE

THE





NOBILISSIMO CLARISSIMOQVE  
VIRO DOMINO

LVDOVICO DVRETO

DOCTORI MEDICO PARISIENSI,  
& Professori Regio.

GVLIELMVS DE BAILLOV S. P. D.



*IC, DVRETE, tuos potes lepôres  
Nosse, diuitias, tuum nitôrem,  
Ac oris teretis suauitatem.*

*Hîc, furtim nitet elegans supellex  
Ingeni nimiùm tui eruditi.*

*Vbertas Senis hîc videnda Coi,  
Solo marte tuo vel euolûta.*

*Opacis etenim priùs tenebris  
Obscûra, eximios Duces latebat  
Artis, quam coluit Senex Machaon.*


*Furti me alligo, detegóque crimen,  
Totum namque tuum: Tuum, ôhe, dico,  
Si quid purius, elegantiusque  
Dictum. Si quid erit parùm venustum,  
â ij*



*Squallens, horridulum, lepore nullo  
Obuersans oculis, meum putabo.  
Si qua laus redeat meo labori  
In te tota caput suum redundat.  
Si quod dedecus inde nasciturum est,  
Admitto, attribuo, sacrum ac Osirin  
Nostrum deiero. Nil est ad Duretum.  
Ut tantò tibi sit, Durète, majus  
Pulchriusque tuos libro hoc lepores  
Nosse diuitias, tuum leporem,  
Quantò turpius insolente scripto  
Squallente, horridulo, lepore nullo,  
Ortum quod resipit parum, ast aborsum,  
Hoc nostrum ingenium explicasse deses.  
Hæc consacro tibi. Nefas putavi  
Magnum, grandæque censui piæclum  
Eorum minimè palam fateri  
Nomen, qui vigiles scientiarum  
Arcanum docuere vix apertum.  
» Pœnas vix animus potest subire  
» Ingratus satis arduas grauésque.*

*VALE.*






## LECTORIBVS BENEVOLIS

GVILIELMVS DE BAILLOV,

*Doct̃or Medicus Parisiensis,*

εὐ δὲ ἀνέειπεν.



QVIDEM cum iis præclarè semper actum iudicavi, qui cùm primam ineuntis ætatis commendationem à virtute duxissent, in eo elaborarunt, vt quàm fieri maxime posset ad nascentis Virtutis indolem literarum lumen & gloria accederet. Atque hoc eò libentiùs ardentiusque præstiterunt, quòd in illis aliquid cùm dignitate nominis præstabile & augustum, tùm mira vbertate delectabile cognouissent. Nam siue priuatorum hominum & à communi foro abhorrentium otium spectes, siue eorum qui in luce Reipublicæ versantur iunctum cum molestia negotium, vtrisque sua est delectatio, & quæ cum satietate memoriam habeat nusquam perituram. Neutros rerum expectatarum euentus fefellerunt. Etenim cum earum lumine & ductu omnes ferè omnium rerum antecessiones & progressus tanquam è specula dispiciant, dum honoribus in omnium oculis florent, & ingenio, aut genio potiùs autore dignitatem reperiunt, cum facile cursum tenère possunt, vt sine periculo

à iij



in negotio versentur : Sin iucundo otij liberioris  
fructu delectari malunt, cum dignitate etiam in eo-  
dem consistunt. Atque ita suscepti olim æquiore  
animo labores, non longè post incredibili potius  
voluptate leniuntur ac eleuantur, quàm nouâ mo-  
lestiâ cumulantur. Quod contrà accidit iis qui nil  
prius antiquiùsque esse rati quam desidiâ torpescere,  
tantulam illam voluptatem quam nouis libidinibus  
pellectam delicatius perceperunt, infinito molestia-  
rum pressu ac angustis cum tristi sensu redemerunt.  
Carent enim sale, carent festiuitate, & ridicula tan-  
dem ieiunitate inter proletarios triobolarésque ho-  
mines sese iactant principatùmque tenent. Contrà  
verò in literatis suavis odor quidam est urbanitatis,  
& lepos comparatur quo tanquam sale dicta eo-  
rum factâve omnia persperguntur, ac, penè dicam,  
condiuntur. Vt quod insulsū in plebeis homini-  
bus, illepidum, horridulumque perspicitur, in li-  
teratis lepore, sale, & suauitate quadam temper-  
tur. Quod de iis dictum velim quorum non adeo  
læua mens est vt literis & otio abutantur, turpi igna-  
uiâ langueant, aut mollietie diffuant ac liquecant.  
Siquidem eos valere iubemus quibus id studio esse  
solet vt præclaris suis ornamentis abutantur, illâque  
ad explendas satiandâsque voluptates, tanquam ad  
finem optimū traducant. Hos cum videris, dubita-  
re potes, an in humana facie fera, & bruta natura re-  
feratur, an vera feritas ipsa humana facie represe-  
ntetur. Ac nisi immanitas ista virtutis quibusdâ radicibus  
niteretur eorum vita & consuetudo cane & angue  
peius vitaretur. Aliorum verò & natura & consiliū  
laude efferendum videtur qui cum expressa non a-



dumbrata solùm virtutum vestigia insequantur, si  
se se ignauia, desidiaque dediderint, id demum nefas  
esse credant, quòd mens nostra nisi excolatur, ob-  
torpescat, & quantulum eruditionis vigilia nobis  
pepererint, id sensim minuatur ac exolescat. Sin  
autem mens ipsa suscitatis illis igniculis quos natura  
inseuit, agitetur, erecta tunc aliquid eximium mo-  
litor cuius iucunda fruitione mirum in modum de-  
mulceatur ac deliniatur. Nam tunc contenta satia-  
taque iucundo rerum speratarum euentu, si quid  
fortè eneruatum, molle, demissum ac effœminatum  
est, dimittens, ac si in seipsa verteretur agitatione  
suâ veluti terminata ac conclusa conquiescit. Quæ  
nisi sperarentur, ex animo que procedere tandem  
posse spes esset; nil est cur tot se laboribus homines  
emacient & frangant, domi militiaque euigilent,  
quorum ingenij diuitia & ornamenta sic passim ap-  
pareant, vt ab omni senectutis obliuione facile  
vindicerentur. Missos faciamus eos qui luculento stre-  
nuitatis militia relicto argumento floruerunt. Nos  
qui tranquillius pacatiùsque vitæ genus consecta-  
mur, eos amplectamur & scripto celebremus quo-  
rum industria domi viget, & illic excitata iam libe-  
riorem auram appetens palam magna cum commen-  
datione sese iactare potest. Quo ex genere sunt qui  
libris editis, aut domi elucubratis de hominibus suis  
merentur. Quorum non ludetur opera dum eorum  
laudibus reuiuiscunt celebrati; quibus sensus aliquis  
inest. Cum nemo adeo à ratione deficiat, & à ve-  
ritate auersus qui eos non faciat magni qui in id  
industriæ curriculum coniecerunt sese, vt publicæ  
utilitati seruientes diu noctuque multa versant quæ



tandem in communem vsum conferre possint. Hoc autem genus instituti multi variè exercent, ac omnes in sua quisque arte consecretantur, prout in ea limatiores ac concinniores esse videbuntur. In qua enim quisque arte sese acuit ac limauit, ex eius penu potest aliquid depromere quod magis arrideat, quam si in messem alienam falcem immiserit. Ex multis autem scriptoribus ij plurimum profecerunt quorum in eo versata est opera vt vtrum cuique arti accommodatarum vim ac proprietatem explicarent. Is autem labor adeo vber est, ac fluit, vt tanquam principes existant ad ingrediendam cuiusque artis rationem, quem si tollas, omnia tenebris implices ac inuoluas. Eam operam susceperunt cuiusque artis proceres, quod eâ operâ se tyronum ieiunitatem & imbecillitatem leuatuos esse confiderent. Ne autem sigillatim aliarum artium illustratores diligentius inquiramus, quod sudore plenum est, finibus nostris circumscripti vnum Gorræi opus de Definitionibus Medicis in medium afferemus. Magnarum vigiliarum opus, & multis nominibus commendatione dignum posterorum. Quod cum nobis aliqua ex parte mancum videretur, è re multorum fore putauimus, si operæ nonnihil substitueremus. Hinc enim lumen non acquireret, sed consummatius edetur. Neque verò credat aliquis mancum hoc opus vocari à nobis quod iis, quæ scripta editæque sunt absolutius quidpiam scribi edive possit: quid enim opere Gorræi ornati? quid omnem in partem perfectius? sed quod ad ea quæ ita tersè nitideque scripta sunt infinitæ voces adiungi possint, quarum explicatio plurimum vtilitatis iuxta ac voluptatis sit allatura. Vocemus  
itaque




itaque, quoniam ita lubet, addere, adiacere, augere,  
non autem, quod à me longè est, perficere, limare,  
polire. Omnia adeo suis numeris sunt absoluta, ut  
si velit laborè que Gorraeus, aut eo aliquis limatior  
concinniorque, sed nusquam reperias, ornatius  
scriptum reddere, ipse nequeat omnino, ludatque  
operam omnem. Omnem enim adhibuit ornatum  
sententiarum & rerum lepore politissimus, artificio  
suo omnes superaturus. Nam & selectorum verbo-  
rum frequentia ita creber est, ita aptus & pressus,  
ut nil redundet, nil superfluat, nil desit, & sic imitan-  
dæ industriæ suæ spem cæteris ademit, immò & sibi  
ipsi ut qui rem magis non possit limare. Huius rei  
opinionem facient eius scripta ne quis existimet  
me eius scriptorum gravitatem imbecillitate mea  
metiri. Et cum non accommodet ad forenses cau-  
sas orationem in quibus maiestas orationis requiri-  
tur, nec in ieiunis rebus versetur, hoc effecit ut suam  
gravitatem orationis suavitate temperaret. Atque  
ita est medius & temperatus, ut nec omnino oratorum  
fulmine utatur, nec leviorum incondita inamœna-  
que oratione delectetur. Sic volubilitas gravitatis  
verborum comes est & flumen verborum illi placuit,  
cum nec curiosa affectatione & aucupio delectetur,  
nec aliorum enervata, molli, dissoluta ac languida  
oratione. Nos autem id quod Gorraeus eleganti,  
gravi, temperatæque oratione est ausus, id subtili  
tantum pressæque oratione limati efficiemus. Prius  
enim verebar ne tenuis venia excusationis daretur,  
sed fortè, si quæ à nobis animi gratia tantum scri-  
buntur non lentè & fastidiosè leguntur, in aliquo  
artis loco reponentur. Ac præsertim si non in eos



incidant, quorum in aggrediendis rebus suoque ingenio tractandis languida industria, in alieno opere carpendo traducendoque acuatur nimium ac vigeat. Hæc cum non serio à nobis scribantur, ludicra saltem sint, hocque facere nos dicamus quod & ij qui à muniis bellicis feriantes, umbratili discrimine conferunt manus, dimicant: sic nos multa in priuato studio tandem in publicum tanquam in aciem proditura exercitatione quasi ludicra prædiscimus ac meditamur. Cupiueram enim iampridem ut quæ dispersa dissolutaque in forulis haberem & obiter notata, ea colligerem ac limarem: quæ si cui placere cognouerimus omnem expectationem diuturni desiderij facile sumus expleturi. Non rem ad vnguem persequor, nec enim ieiunitas mea hoc patitur, cum artis cuiusque diorismos proponere non sit cuiusuis, sed eius qui multa lectione sit tritus ac delassatus: Rem tantum noto; viam commonstro, & quod fieri solet, digitum ad fontes intendo. Sin labore eruditio nostra creuerit, & vsu aliquid consecuti fuerimus in rei ipsius arcem inuademus. Trahit enim sæpè rerum series ac ordo admirabilis, ut quæ initio ieiuna sunt, ac frigida, ea augeantur; & ut sic dicam, incalescant. Omnes qui hunc nostrum laborem sunt obseruaturi rogatos volumus, ut suo candore audaciam leniant, bonisque consulant, quod aliquid in communem usum asserre studeamus.

V A L E.





## AD LECTOREM.



*T* nulla Ars quæ aliquo in usu sit, sine vocibus intelligi explicarique potest, ita in earum cognitione aliquid operæ terendum videtur. Omnibus enim, sua cuique, vocum est proprietas, cuius explicatio viam ad artem ipsam instruat ac muniat. Est tamen hic, ut & in cæteris adhibendus modus, cum nimietas in vitio ducenda sit. Ut enim is errore non vacat qui negligendis vocibus aliquid in arte se posse putet: ita in earundem aucupio nimium occupatum esse nefas est. Quod à me dictum volui, ne quod Horæus finxit, aut expressit potius, nimirum hominum genus inter cætera laborare invidiâ maximè, illud ipsum in me sentiam ac experiar. Diuinabam enim cum-primum animum ad scribendum adiunxi, fore qui industriæ nostræ stimulum retunderent, incitationemque nostram sisterent ac retardarent. Nimirum cum facile obijciant sedulam in viribus vocum, proprietate naturæque euoluenda operam Authori ipsi quidem negotio laborique esse, iis qui hac legerent tædio, neutris utilitati fore. Quorum languida fortassis opinioni nervos auctoritatemque addere videtur dictum illud Platonis. Iis futura est sua senectus iucundior, ipsorumque Sapientiæ munere vberior qui de nominibus parum laborarint. Atque ita partim invidiâ moti maledicentiæ suæ virus in nos spargunt, legitimam se satis occasionem nactos rati, si eum tantum grammaticè agere di-



cant qui de verbis commentarios edat : partim verò , quibus  
salis nonnihil & candoris superest , non inuidebunt quidem ,  
sed nos frustrà in hoc opere faciundo curam ponere conque-  
rentur. Ac si tantùm ab re nostra sit , vt non potiùs otij  
nostri partem nonnullam , leuèmq; , quæ conceditur , temporis  
vsuram in opus aliquantò vtilius conferamus , quàm in hoc  
grammatico Pelago longè maximo , ex quo vix enatare nobis  
liceat , agitemur. At inuidis hîc nullus locus reliquus est ,  
querelæ dolorique fortè nonnullus datur. Nam non temerè  
scribentium molestias conqueruntur , cum si cui in animo sit  
de vocum proprietate scripto aliquid mandare , is multarum  
vigiliarum opus aggrediatur. Immo illis sæpè coniecturâ ni-  
tendum est , & ex authorum mente sensus eliciendus est , sæpè  
vi extorquendus , frustrà alioqui laborarent. Quis enim nescit  
quin eadem vox multa significet , immutetur , traducatur , in  
hunc aut illum sensum rapiatur , prout Authori colubitum  
fuerit ? Nam voces modo propriè , modo per translationem  
accipiuntur , modo vi , modò precariò in hunc aut illum lo-  
cum deducuntur. At vtrisque qui hunc nostrum laborem boni  
non consulent satis esse factum volumus. Maleuolis candore  
nostrum , & consulendi Reipubl. aliquo officij genere de-  
siderium opponemus. Hoc enim facitè coniecta aut palam ,  
aut per cuniculos inuidiæ tela opprimer atque eludet. Candi-  
diores verò quos nullus inuidiæ tangit aculeus , monitos volu-  
mus vt si eos iners otium delectet , eo abutantur. Vicem  
verò nostram non doleant qui tam alacri , expedito faciliq;  
animo laborem acueniendæ industriæ nostræ & Reipublicæ con-  
sulendi gratiâ suscipiant , quàm pigro , languidoque eundem  
detrectent ac deprecentur. Ita enim si quid habent industriæ ,  
illud hebescere , extinguere languescereque sinunt. Norint non  
aliena modum statuere industriæ. Quod si nihil inde laudis




utilitatisve redire posse credant, quid ad eos attinet? Contenti vivant sua desidia, & in opinione hac effeminata, molli enervataque voluptuentur. An verò sciunt quis futurus sit eorum animus quorum manibus labor noster teretur? si iis non placeat, nil moror, non idem omnium animus cum sepe in varias partes distrahatur. Hinc enim alij fortè fructum sunt percepturi, cum nihil adeo absurdè, languidè, horridè, illepidè putidève dictum scriptumve sit, ex quo nonnulla utilitas capi non possit. Habet enim & limus, & fex suas commoditates & usus: habet & fabularum vanitas suas opportunitates. De laude minùs iis laborandum, si ex nostro labore tandem ieiuni, tenues, inglorijque redeamus. Quanquam enim quemque amor studiùmque laudis trahit, quid ad eos si nos parum de hominum commendatione laborare dicamus? Non quòd nos hìc dissolutos videri in animo sit, quasi parum simus solliciti quid de nobis homines sentiant: sed quod malimus tacito apud nos de Republica merendi sensu eluere labem inertiae quae nobis inureretur, si otio & silentio vitam transigeremus, quàm scriptitando gloriolam quàm parum industrij leuèsq; homines pascuntur, consecrari. Quòd si ne minimùm quidem laudis assequimur, sorte tamen nostra contenti sumus, è reque nostra abundè futurum credimus, si modò in Bonorum calumniam non incurramus. Quam me-Hercules non possumus incurrere, nisi fortè immeritò. Et si enim opus hoc nostrum mendis quibusdam aspersum (quod effugiemus pro virili) in lucem exeat: tamen quia publicè utilitatis studio, tanquam velamine, sese regit ac prætexit, omnis iuste reprehensionis occasio tolletur: saltem vis publici nominis omnem reprehendendi impetum eludet. Quod ad Platonis opinionem adductam, cuius se presidio sese satis tutos putant, ut nostrum institutum euertant, hoc accipiant à nobis nihilò  
ē ij



magis hoc consilium nostrum hac opinione labefactari ac debilitari. Illudit enim ῥητορικὸν λόγον, ac Sophistis sui temporis qui nil prater inanem verborum strepitum cum leuiusculo quodam ornatu habuerunt. Et hoc verborum aucupio tanquam lenocinio quodam in omnium animos sese dicendo, aut effutendo potius verbáque dando, influere arbitrabantur. At nos rem verbis coniungimus, & vtraque sic apta inter se ac copulata volumus, spretis verborum argutiis, vt parum nos de verbis sollicitos esse dicamus, nisi ipsa verba res proximè consequatur. Quod facillè intelligent ij quibus non erit molesta vnius horula vsura in legendis nostris. Illic enim non tam de verbis curam exactam sollicitamque diligentiam reperient (quod ad verborum artifices pertinet) quam artis diorismos ac distinctiones quæ opere aliquod pretium sunt allatura ad obscurorum locorum in Hippocrate & Galeno intelligentiam, vt iam sæpè instar commentarij aut scholiorum esse possint. Sed hac in re omnes suo iudicio vtantur, non nostro.

V A L E.





## A P P R O B A T I O.



GO CAROLVS GVILLEMEAV, in  
saluberrima Medicinæ facultate Parisienſi  
Decanus, Conſiliarius & Medicus Regis  
Ordinarius fidem facio, me librum qui  
inſcribitur GVILLELMI DE BAILLOV *Doctoris*  
*Medici Pariſienſis Definitionum Medicarum liber*, In quo  
non ita in verbis laboratur, &c. perlegiſſe, omniaque  
in illo iuxta veram & legitimam Hippocratis &  
Galenī doctrinam ſumma cum eruditione exponi.  
Lutetiæ Pariſiorum octaua Octobris. Ann. 1636.

GVILLEMEAV Decanus.

IOANNES DE BOVRGES  
Doct̃or Medicus Pariſienſis.

GVIDO PATIN. Doct̃or  
Medic̃us Pariſienſis.

*Extraict du Priuilege du Roy.*

**P**A R grace & Priuilege du Roy, il est permis à M. IACQUES THEVART, Docteur Regent en la faculté de Medecine à Paris, & Medecin de la Royne Mere du Roy, de faire imprimer vn liure intitulé *Definitionum Medicarum liber*, &c. composé par M. GVILLAVME DE BAILLOV, iadis tres. celebre Docteur Regent, Doyen & Antien Maistre de ladite faculté de Medecine son oncle, par luy reueu, examiné, corrigé, & mis en bon ordre, avec defences à tous Libraires & Imprimeurs, & autres personnes de quelque qualité & condition qu'ils soient, d'imprimer ou faire imprimer, vendre ny debiter ledit liure dudit sieur de BAILLOV sans le congé & permission dudit sieur THEVART, durant le temps & espace de sept ans, à compter du iour que ledit liure sera acheué d'imprimer, à peine de confiscation des exemplaires, de mil liures d'amende enuers luy, & de tous despens, dommages & interests; ainsi qu'il est plus au long contenu en l'Original. Donné à Paris, le dix neufuiesme Ianuier mil six cent trente-six. Signé par le Roy en son Conseil TARTERON; Et scellé du grand Sceau de cire jaune.

**L** Edit sieur THEVART a consenty & consent que IACQUES QVESNEL marchand Libraire à Paris, puisse imprimer ledit liure aux conditions & pour le temps porté par ledit priuilege; & ainsi qu'ils en font demeurez d'accord.

*Acheué d'imprimer le 27. Aoust 1639.*

INDEX





INDEX  
DEFINITIONVM MEDICARVM  
G. BALLONII  
ORDINE ALPHABETICO  
DIGESTVS.

A



ΘΡΟΟΝ κ' ἀθρόως. pag. 1.  
Ἀκρητον. 5  
Ἀλυσμός, ἄλυσ κ' ἄστα. 11

B

Β Ορβορυγμός. 12

Γ

Γ Λάστα περιπλωμονική. 16  
Γειφόμδρον. 17

Δ

Δ Υγράτον. 20

E

Ε Ιλεός. 21  
Εμπίπειν κ' ἐπιπεσεῖν: ἔχειν κ' ἔχειν: ἔρευν κ' ἔρησαι: ἔα ἰόντα. 22  
Ενδοιαγός Ικτερος. 24  
Επανάστασις κ' ἐπα. ἄσημα. *ibid.*  
Επανάλησις. 25  
Επίνθησις ἀφρώδης. *ibid.*

# INDEX.

Επιγνώσις.	}	
Επιγνώσις, ἢ		31
Επιγνώσις.		
Επιδιδόναι.		38
Επίφους.		39
Εὐχρησία.		40
Εὐφροδία.		43
	Z	
Ημίρροπος χρίσις.		46
	I	
Ικτερίδες.		47
Ιχώρ ἢ ἰχῶρες.		50
	K	
Κατάχλις ἢ ἑρρίψις.		53
Κατελίσσας φοναί.		57
	Λ	
Λεπτεία.		59
	M	
Μύκη.		61
	N	
Νηδύς.		62
	Z	
Ξηρόν.		63
	Π	
Παράχρησις ἀσαφής ἢ φιλαφώδης.		71
Πελιδνόν ἢ μέλας.		73
Περίρροια.		75
Πρόχειρον πνεῦμα.		76
Πύρετος ἀντιφύχσις.		ibid.
	P	
Ρευματική διάθεσις.		76
Ρήξις.		81
Ριπασμός.		82



# INDEX.

Σ

Σ Παύλη.	82
Σπάδων, <i>aut melius σπαδών.</i>	<i>ibid.</i>
Σπυραγώδες διαχρήμα.	83
Σύναγμα.	85
Σύντροφος νῆσος.	86
Σφακελίζαν.	91

Τ

Τ Εκμαρσις.	95
Τελαιοφυές κὶ τριταιοφυές πυρετός.	97


Χ Αλῶν.	106
---------	-----

Ψ

Ψ Αθυρά κὶ ὑποφάθυρα διαχρήματα.	106
----------------------------------	-----

FINIS.









G V L I E L M I  
**B A L L O N I I**  
MEDICI PARISIENSIS CELEBERRIMI  
DEFINITIONVM MEDICARVM  
LIBER.

*In quo non ita in verbis ipsis laboratur, ut non potius rerum  
distinctiones proprietatesque exquirantur. Immo sæpè datâ  
operâ relicto ipsius disputationis filo loci Hippocratis  
& Galeni obscuri explicantur, ut commen-  
tarij ad instar esse possit.*

---

T O A.



ΘΡΟΟΝ καὶ ἀθρόως magnam vim in  
Arte nostra habent, cum quid dicitur aut  
fieri, aut excerni ἀθρόως: Item cum  
διαχρόημα ἀθρόον dicitur fieri: Verbi  
enim proprietas non pili faciunda est.  
Αθρόως confertim, affatimque verti  
debet: & ἀθρόον simul totum, ut sic di-  
cam, confertum, multum, agminatim  
factum, effusum. Absolutè autem,  
multum, non significat: nam Galenus in libris ad Glauconem

A



φυλακτέον ἄθροια καὶ πολλὰς κενώσεις : Temperandum à confertis effusisque & multis vacuationibus, sic πολλὰ καὶ ἄθροον distingi videntur. Quicquid enim sit, quantâque quantitate, si simul vniuersum totumque excernatur, ἄθροως excerni dicetur. Non tam enim magna copia quam repentinum aliquid & celeritas significatur. Ita Theocritus, κατήρηπεν ἐς μέλαν ὕδωρ ἄθροως, in nigram aquam vniuersus, frequens & confertus incidit, ac si dicas, vnoictu, hinc celeritatis nota. Locus est insignis apud Galenum com. in Aphor. 35. lib. 7. Enarrantem illum Aphorismum, οἰκόσσισι λιπαρὴ ἢ ὀπίσσισι καὶ ἄθροον τετέοισι νεφριτικὰ σημαίνει. Quibus in vrina supereminet aliquid pingue idque confertim aceruatimque, illud renum affectionem designat. Illo loco ἄθροον declarat pinguedinem non diuulsam, nec in partes refractam, sed compactam coactâque, vt non tota toti vrinæ remisceatur, sed confertim aceruatimque in vna vrinæ parte supernatat. Itaque ἄθροον, vocat hoc loco τὸ ἐσφισμένον ἐαυτῷ καὶ συνεχόμενον, cui contrarium opponitur, τὸ διασπασμένον. Nam cum à renibus excernitur adiposum quid ob viæ breuitatem non toti vrinæ admisceatur, sed vna in parte conscriptum manet. Quo discernimus colliquationem, aut à superioribus partibus pendere, aut ab inferioribus : si ab illis συντηγνίσθῃ ἄθροον, non est sed diuulsa, refracta in partes, diuisâque. Idemque signum apposuit Gal. cap. 2. lib. 6. de Loc. aff. quo distinguere possis cruorem cum deiectionibus dysentericis mixtum aut affectis superioribus intestinis aut inferioribus excerni. Videndam ait, an cruor remisceatur vt totis totus mistus sit, an secundum vnâ partem tantum superemineat, τὸ γὰρ αἷμα ἀναμειγμένον, mistus enim sanguis in superioribus intestinis affectum consistere significat, τὸ δὲ συνεχόμενον, si verò innatet superemineatve, vt totus in sese coactûsque sit, in inferioribus τὸ πάθος consistere significabit. Cum ergo ὅτι τὰν ἀθρόων dixit, confusam vniuersâque pinguedinem in sese excerni ait, quia ob viæ breuitatem liquor illam non refrigerit diuulseritque : sic & affatim, & tota, & citò excernitur, facta collatione cum ea quæ à remotioribus partibus deciditur. Vnde Gal. eo in Com. non tantum ad consistentiam τὸ ἄθροον referri vult, id est, ad materiæ partes vnitas coactâsque, sed hoc verbo & χρόνῳ βραχυτάτῃ καὶ τόπῳ designari vult. Nam cum secretio fit adipis à remotioribus, sit καὶ βραχὺ, paulatim, longo tempore, & in par-



tes, at quæ à propinquis *ταχῆι ἅμα καὶ ὀλίγῃ βραχὺ* Ac pro-  
 pterea Græci, vt ex Theocrito monstratum est, τὸ ἀθρόον, pro  
 τὸ ταχὺ sumitur: quod cum ἀθρόον fit aliquid ex euentu *ταχέως*  
 fieri dicitur, omnes enim simul partes promiscue sunt, nil di-  
 uisum distinctumque. At vero significationes τῶ ἀθρόως καὶ τῷ  
*ταχὺ βραχὺ*, faciliè apparebunt exemplis. Fluxus hæmorrhoidon,  
 & hæmorrhagiæ: Nam hæmorrhoidῶν fluxus non fit ἀθρόως,  
 sed *ταχὺ βραχὺ*, & non *τρέπον αἱμορραγικὸν*, ait Galen. Comm. in  
 Apho. 25. lib. 4. id est pigro gressu, & per *ἀργαπύδην*, ait Gal.  
*ἐν ταῖς γλασσταῖς*: sed hæmorrhagia fit confertim & repente, vt  
 ait Galenus: Item Πῆξις, venarum eo modo ἀπὸ τῆς ἀνατόμω-  
 σως distinguitur. Nam *πῆξις* est puri sanguinis, & ἀθρόως fit:  
*ἀνατόμωσις* autem fit *ταχὺ βραχὺ*, ait Galen. Comm. in Apho-  
 rism. 78. lib. 4. Aphorism. Magna tamen orietur quæstio,  
 si τὸ ἀθρόως, & breuitatem temporis significet, & substantiæ  
 quandam coagmentationem (cum præsertim de materia mentio  
 fit) quare Hippocrates Apho. 18. lib. 2. scribit, *τῶν τρεφόντων τα-  
 χέως καὶ ἀθρόως*. Eorum quæ celeriter & confertim nutriunt,  
 celeris est excretio. Nam & ἀθρόως aliud significat quam τα-  
 χέως: & τὸ ἀθρόως, à Galeno opponitur τῷ *ταχὺ βραχὺ*. Et lib.  
 de natura pueri Hippocrates pro voce ἀθρόως usurpat *βύζιον*.  
 Atque huic voci *βύζιον*, opponit τὸ *καὶ ὀλίγον καὶ ἰσχυρὸν*: τὸ τα-  
 χέως ἢ εὐθέως, τὸ βραδύ: sic suis significationibus & contrario-  
 rum oppositione distinguuntur. Ita nimirum vinum dicitur ce-  
 leriter, & confertim nutrire, statuto discrimine inter ἀθρόως καὶ  
*ταχέως*, hoc enim ad tempus refertur, vt ea citò nutrire dicantur  
 quæ exiguo post assumptionem tempore, subinde nutrire dicun-  
 tur: illud autem, nempe ἀθρόως ad rei essentiam refertur, vt ea  
 confertim nutrant quæ breui tempore totum de se præbent cor-  
 pori alimentum, vel quod nil, aut sit parum excrementi, vel quod  
 nutritio dicatur ἀθρόα, conferta vniuersâque secundum omnes  
 substantiæ partes simul ac semel. Et satis Hippocrati esse vide-  
 retur, si vocem ἀθρόως usurpasset, quæ celeritatem breuitatem-  
 que in se includit. Sed meo iudicio licet in verbo ἀθρόως latens  
 sit celeritas, vt res magis intelligeretur, duas voces usurpauit. Vel  
 quod in verbo ἀθρόως homonymum aliquid sit, siquidem & ad  
 ea possit referri quæ tota in substantiam cedunt, sed non celeriter:  
 & ad ea quæ totum præbent corpori alimentum idque breuissimo  
 tempore. Nam sunt quædam cibaria quæ celeriter nutriunt, &



celerem habent excretionem: celeriter nutriunt quia quantula-  
 cunque est succialibilis pars, eam facilè corpus sibi assumit. Ea-  
 que dicuntur σιτία ἀσθενέα, id est, ὀλίγη χροῖα, quia breuem habent vi-  
 tam, id est, ut ait Gal. com. in sect. 5. lib. 6. Epid. Τυχέως ἐκ τῶ σώ-  
 ματος κενεῖται, sed hoc κακοζήλως, ait Galenus. Non mirum  
 itaque si & Τυχέως & ἀθρόως distinguantur, & si κατὰ βραχὺ, &  
 βραδύ (quæ aliquando confundi videntur, cum ἀθρόως aliquando  
 τὸ ταχέως significet, contrariumque habeat τὸ κατὰ βραχὺ καὶ  
 κατὰ σμικρὸν) inter se discrepent. Nam βραδύ ad tempus, κατὰ  
 βραχὺ καὶ κατὰ σμικρὸν, ad substantiam rei potius refertur; ut caro  
 bubula nutrit βραδύως, non Τυχέως, & κατὰ βραχὺ non ἀθρόως,  
 id est, tardè, & paulatim nutrit: ut vox, Paulatim, non ad  
 tempus pertineat, sed ad substantiæ rei nutrientis partes. Aper-  
 tius autem ex Galeno patet ἀθρόως, includere quoque in se tem-  
 poris circumstantiam: nam ea nutriunt ἀθρόως quæ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ  
 πᾶσαν τὴν ἐξ αὐτῆς τροφήν τῷ σώματι διδόναι. Vbi notanda vox,  
 ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ. Idem Gal. cap. 5. lib. 2. de loc. dolorem fieri  
 per ἀλλοίωσιν ἀθρόαν τῆς κράσεως καὶ συνεχείας λύσιν ἀθρόαν scribit.  
 Apertissimè autē ἀθρόως celeritatē significare, patet ex Gal. c. 6.  
 lib. 1. de causis sympto. cum ex Plato. in Timæo doloris Definit.  
 affert: Dolor est passio præter naturam vi factâ, & ἀθρόως, & quod  
 ad suā naturā, redit idque ἀθρόως, id iucundum est. Interpres, τὸ  
 ἀθρόως confertim & celeriter vertit. Et τῷ βιαίως opponit Plato τὸ  
 ἡρέμα, lento gradu, sensim, blandè, τῷ ἀθρόως, τὸ κατὰ μικρὸν. Fortè  
 si res pensculatim magis expendatur τὸ ἀθρόως habebit duas has  
 voces sibi contrarias ἡρέμα καὶ κατὰ μικρὸν. Nam cum de iucundi  
 definitione agit, dicens, iucundum est quod ad suam naturam  
 redit ἀθρόως, nil habet quod opponat voci βιαίως, quam in defi-  
 nitione doloris usurpavit. Et fortè τὸ βιαίως, non est de doloris  
 essentia, ut ἀθρόως. Tamen Plato in philebo videtur τὸ βιαίως  
 ad hyparxin referre cum ait, doloris sensum ἐν βιαίῳ καὶ ἀθρόῳ  
 παθήματι, esse. Et ut res melius innotescat citat Hippocratem  
 doloris causas miro artificio explicantem: dolor fit cum res alte-  
 ratur: hæ voces, Dum res alteratur, καὶ τὸ Τάχος καὶ ἅμα τὸ μέγεθος  
 μεταβολῆς designat (ait Galenus:) Illud autem est quod una  
 voce significavit Plato, ἀθρόως, ut quæ & magnitudinem & ce-  
 leritatem mutationis significet. Et ab eodem Galeno paulo post,  
 voco aliquid fieri ἀθρόως τὸ κατὰ τὸ μέγεθος ἅμα καὶ Τυχέως: Li-  
 nacer vertit, magnis ex partibus; seu uniuersim & celeriter.



DEFINIT. MEDICARVM. TΩ. A. 5

Et ἰδὼν, definitur per ἐπείγουσαν ἀθρόω εἰς τὸ κατὰ φύσιν. Vt mirum sit cur Plato non sit contentus voce ἀθρόω in doloris definitione, sed præterea addit τὸ βίαιος, ut aliquis celeritatem ad ἀθρόω referat, ad βίαιος magnitudinem: Et tamen Galenus, In voce τὸ ἀθρόω, & ταχύτητα, & τὸ μέγεθος includi assuevit. Quin magnitudo in voce ἀθρόω, intelligatur notius est quam ut amplius explicetur, de celeritate maior dubitatio fuit. Propterea Etymologicus in hoc fortè exactior quam par sit in mutatione accentuum & spirituum vult pendere varietatem significationum τὸ ἀθρόω: Nam cum repentinum significat, ita scribi vult, ἀθρόω, cum verò confortim, gregatimve, ἀθρόω. Nil tale unquam reperi.

**A**ΚΡΗΤΟΝ quidem Gorræus explicat idque enucleatè nitidèque ut solet, sed non abundè satis. Quoniam autem vocis huius significatio videtur satis inuoluta, cum tamen eius proprietatis cognitio plurimum ad διάνωσιν sit collatura adiumentum, paulò plenius soluerè nobis est visum. Est enim ubi ἀκρητον in bonam partem accipitur, est ubi in malam: Quamquam à Galeno dictum sit in malam perpetuò partem accipi. Et quoniam vox hæc ad multa refertur, non in eadem semper significatione eodèmq; modo usurpata, his supersedere æquum non videtur. Apud Hippocratem variis in locis legitur διαχρῆμα ἀκρητον: χεῖρας, siue ut placet Galeno κένωσις ἀκράτος: πένελον ἀκρητον: χολὰ ἀκρητος: αἷμα ἀκρητον, & ita de aliis: An in omnibus eadem ubi proprietates retinetur? Nequaquam. Exempli gratiā, non eodè modo αἷμα ἀκρητον dicitur, & χολὰ, aut humor alius ἀκρητος. Vnde Galenus com. in partic. 47. lib. 2. Progn. ait. Deimpto sanguine quicquid alius humor si syncerus fuerit, pravam indicat affectionem, à flammeo calore obrineis generationem. Ergo ἀκρητον, si etymon spectes, idem quod ἀμικτον, & μὴ συνμεικτὸν dicitur, ut cum seorsim & solus humor melancholicus, aut bilis sola excernitur: ἐκκεῖσις ἀμικτος esse dicitur. Eo modo ἀκράτος sumitur apud Gal. com. in part. 15. lib. 2. Proorrh. Syncera est deiectio quæ duntaxat unum qui excernitur humorem cæteris habet impermixtum. Aliter longè multis locis sentit. Sic nomen homonymum est valdè. Eodèmq; modo vinum syncerum esse dicendum est com. in particul. 37. lib. 1. Progn. ut ἀκράτος esse dicatur ὅταν αὐτὸ κατ' αὐτὸ ἀμικτὸς πλείονας ὁμοίας ὑπάρχῃ. Et hic excludit mixtionem rei alicuius ἐτερογενούς. Ta-

Com. in  
partic.  
47. 2.  
Progn.

A iij



men longè aliter videtur Galen. idem definiuisse com. in Aphor. 6. lib. 7. Aphor. cum docet cur in morbis diuturnis ὑποχρώσεις ἀκρατοί. In malis ducenda sit. Nec enim illic syncerum intelligit cum aut sola bilis, aut solus humor melancholicus exigitur, sed cum non admixta est serosa humiditas quæ cuique humori inest: Verba Græca sunt, ὑποχρώσεις ἀκρατοί καλεῖνται αἱ ἀμικτοὶ ὕδατος ὑγρότητες: Et hinc orationis ὑπαλλαγή dicitur esse, cum debeat dicere, ὑποχρώσεις ἀκράτους, dici ἀμικτὰς ἑαῖς ὑγρότησι ὕδατος. Plenius particul. 26. sectio 1. lib. 1. Epid. ἀκρίβη vocat deiectiones biliosas: Quod si fortè humiditas aquea cum biliosa illa excretionem misceretur, non iam ampliùs deiectionis syncera vocaretur. Cur autem prædictæ deiectiones synceræ malæ sint, causa est quod exustam à calore febrili omnem humiditatem declarent. Nam cuilibet humori suus est ὁρρός, siue ὑγρότης quæ cum temperat eique tanquam ὄχημα quoddam inditur: cum enim absuntur aquea illa substantia crassescit humor, eique sua ad motum incitatio visque adimitur. Gal. com. in par. 38. sectio. 2. lib. 6. Epid. notat ichorem dici bifariam, & cum sumitur pro tenui aqueaque substantia quæ circumfluit crassiorem partem cuiuslibet humoris: Et cum malignam qualitatem tenuis substantia adeptæ est, à quo ichore pravi morbi nascuntur. De hoc ichore Hippocr. Epid. ut illo Comment. citat. Atque hoc est peculiaris τῆς ἀκράτης significatio. Cum paulò generalius acceptum significet aliquid aliis diuersi generis impermixtum, ut Commentario in Historiam de Philisco vomitionem & deiectionem synceram vocat cum impermixta est, & aut syncera bilis, aut atra, aut pallida syncera excernitur (si modo pallida, Græcis ὥχρα, syncera esse possit, cum ex Commentario Galeni in particulam 38. lib. 2. Prognost. Dicant pallidum vomitum fieri ex commistione bilis cum pituitoso, aut seroso humore, ut τὸ ὥχρον synceritatis nihil significet.) Ut ad rem redeat oratio, particul. 16. sectio. 1. lib. 3. Epid. Merâcus humor dicitur cum colorem natium & consistentiam synceram, Græcis, σῦστασιν εἰλικρινέα, retinet: Et alibi, εἰλικρινές, Hippocr. τὸ αἷμα vocat lib. 2. de morb. syncerum, rubentem, cum non descendat à sua natura. Immò negat verè sanguinem dici nisi sit talis. Ac si dicas, debet nativam suam formam retinere, ut cum aut porracea, aut flaua bilis in colore & consistentia syncera eiicitur, ut nil sit admixtum ἑτερογενές. Vnde colligere est non eodem hinc modo ἀκρατον sumi quo & 7. Aphorismorum. Nam in Epidemiis agno-



scit, syncerum, quod nihil admixtum habens & colorem, & σίγα-  
 σιν εἰλικρινῇ retinet, quod si verum est, suo sero fortè illud non est  
 destitutum. Sed in septimo Aphorismorum, τὸ ἀκρὸν ὑπαρξιν  
 in eo putat consistere, vt serum absumptum sublatumque sit.  
 Sic illis ex locis constat τὸ ἀκρὸν bifariam sumi. Accedit  
 & tertia significatio cum dicimus αἷμα ἀκρὸν. Nec enim ex eo  
 dicitur merus sanguis quòd suum colorem, & τύπῳ retineat, vt  
 de aliis humoribus dictum est, sed ἀκρὸν dicitur com. in part. 16.  
 sectio. 1. lib. 3. Epid. τὸ ἐν ἴσῳ κακὸν κρᾶτον, interpretes vertit, malè  
 mixtum, malèque omittit vocem, ἐν ἴσῳ. Nos meliùs αἷμα ἐν ἴσῳ  
 κακὸν κρᾶτον vertemus, sanguinem in sua æqualitate, & prout ne-  
 cesse est, malè mixtum ac confusum cum aliis humoribus. Sic vno  
 modo, sanguis meracius dicitur. Altero modo eoque frequen-  
 tiore αἷμα ἀκρὸν dicitur, sanguis cum & niger est, & iam cras-  
 siorem consistentiam est adeptus. Ac si dicat, suo sero priuatus  
 est, vt iam inde crassitiem compararit, qualis sanguis in malignis  
 adurentibusque febribus solet excerni, aut è vena tunsa educi.  
 Et posterior hæc ἀκρὸν in sanguine significatio quadrat cum ea  
 significatione quam ex 7. Aphorismorum adduximus. Quod au-  
 tem sanguini per vstionem contingere potest, vt ruborem genui-  
 num in nigredinem commutet, idem & per vstionem, & per pu-  
 tredinem aliis humoribus potest euenire. Ita enim deiectiones  
 quasdam tanquam sanguinem nigram apparere posse observat  
 Hippocrates Aphor. 21. lib. 4. Aphor. Quod humores qui ex-  
 cernuntur per putredinem aut incendium Interprete Galeno  
 nactæ sunt crassitiem & nigrorem quandam. Carterum antè dixi-  
 mus omne syncerum in Prognosticis à Galeno damnari, præter-  
 quam in sanguine. Quasi verò synceritas in sanguine, siue priore  
 modo sumpta, siue posteriore (vt paulò antè dictum est) in malis  
 ducenda non sit. Sed hoc quæstionis est. Quòd iam visi sumus  
 attingere. Synceræ deiectiones duobus modis dicuntur, vel suo se-  
 ro denudatæ, aut serosæ omnino, utræque autem malæ sunt, aut  
 impermixtæ, & hæc minus malæ dicuntur, præsertim cum serum  
 adlit diluens mansuefaciensque quodammodo illas. Ac priorem  
 modum attingit Hippocrates particul. 18. sectio. 3. 1. Prorrh.  
 Dum ait, Synceræ purgationes desistentes exacerbantes paroti-  
 das minantur, &c. Id est; Aliquando contingit spontaneam eua-  
 cuationem fieri humorum, eaque meraca est & perseverat talis aut  
 non, si talis perseverat & desinit, quod τελευταῖον vocat) parotidoni.



metus est, si mutatio fiat, & pro syncera excretionē *εὐτεροπὼν δια-  
χώρα* succedit, id bono est. Quo loco τὸ ἀκρατὸν opponit τῷ  
εὐτεροπῶ, vt syncerum prauam dispositionem significet, εὐτεροπὼν  
autem mansuetudinem & humorum benignitatem. In Commen-  
tario illius Aphorismi Galenus accuratè magis quam par sit inqui-  
rit num sit legendum, ἀκρατοὶ καθάρσεις, aut κενώσεις: fieri enim  
potest vt illæ deiectiones sint qualitate malæ, Et tamen fiunt sym-  
ptomaticè & vi morbi, quod si vi morbi fiunt non καθάρσεις, sed  
κενώσεις vult appellari. Nam illo loco distingui vult καθάρσεις, & κέ-  
νωσιν hoc tantum, quod cum ea quæ excernuntur qualitate praua  
sunt, καθάρσεις dicitur, κένωσις si vi morbi excretio fiat. Quali ve-  
rò excretio vi morbi facta sæpè non prauorum sit humorum, &  
tamen καθάρσεις dici potest. Et aphorismo 2. lib. 1. Dum spon-  
taneorum alui commotionum meminit, siue naturâ, siue aliter  
fiant, vtitur verbo καθάρσεις, non κένωσις. Quid illo loco velit  
Galenus non intelligo. Nam dum Aphor. 21. lib. 4. mentio fit  
excretionum variegatarum & qualis sanguis niger est, nunquid  
hoc sit sponte & symptomaticè, & vi morbi, an non hoc καθάρσεις  
dicitur? Hippocrates vocat *διαχωρήματα ἰσχυρά*, Galenus *ἐκκρινό-  
μενα*. Nisi dicas propriè euacuationem fieri cum vi morbi humor  
effluit, cum autem trahente medicamento, purgatio dicitur. Non  
quin siue purgatio, siue euacuatio fiat, vtrobique vitium humorum  
subsit. Et quæstio præclara poni potest, cum prauæ hæ fiunt  
deiectiones varij simul coloris, an non tametsi humorum varietas  
sit, & proinde humorum talis excretio ἀκρητος dici possit? Possunt  
quidem vno in sensu meracæ dici, quatenus aut per putredinem,  
aut per incendium crassiores redditæ sui feri sunt expertes, in al-  
tero sensu non item, quia nimirum vt colorum sic humorum varie-  
tas est. Et cum in Prorethetico synceras purgationes malas scribit,  
non ita nomen, synceri, audiendum, quòd vnus tantum humor  
sit, sed multi mixti naturale serum non retinentes, quæ tandem  
meliores fiunt, aut calore non ita agente, aut repressâ putredine  
quæ synceritatis cuiusdam autor est, dum scilicet humor aut acri-  
moniam suam aut virus suum explicat. Ac synceri, ἀκρητοι Græ-  
cis, vires peculiarémque proprietatem ex libris Prognosticon li-  
cet elicere, & cum de sputis, & vomitionibus explicat suam sen-  
tentiam Hippocrates. Vomitus viles cum pituitam iuxta ac bi-  
lem remixtam habent, cum non admodum crassi nec multi, syn-  
ceriores enim deteriores sunt: Illic autore Galeno τῷ ἀκρητῶ  
opponit



opponit τὸ συμμιγμένον. Cum crassitudinis meminit tacite recteque indicat quomodo τὸ ἀκρῆτον mixtam habeat illam crassitatem exhausto sero. Hinc Galenus Comm. in Particul. 37. lib. 2. Prognosticōn: Id usu venit synceris ut crassiora fiant. Tamen obliici potest, quod & Christopho. de Vega mouit, ex Com. in Particul. 26. sectio. 1. lib. 1. Epid. Excretionēs fiebant alui pauca, tenues, biliosæ, synceræ: Ergo aliquid syncerum tenue esse potest: sic euertitur illa opinio Galeni ex Prognosticis. Respondet ille vnum & idem syncerum, & tenue esse non posse nisi in diuersis partibus. Nos autem dicemus aquosa serosaque syncerā in suo genere dici posse. Nam quæ sero abundare debent tanquam aliquo diluente, si eodem destituantur, per eius absentiam crassescunt: Sed per se quædam serosa, ut ἰχθῦνες, esse possunt in suo genere syncera, non admixta, prauaque ut quæ coctionem non admittunt fortēque naturam ad dominationem victoriāque requirunt Com. in Part. 26. sect. 1. lib. 1. Epid. Itaque minus recte à Vega. Ad rem redeamus. Cum paulò ante vomitus meminit, non tam syncerum ex absentia feri metitur, quàm ex eo quod nil admixtum sit. Quatenus enim diligenter bili pituita admiscetur, duo significantur, nimirum vis naturæ in mixtione & coctione in qua exquisitè res mixta esse debent, item quod id quod est extremum vitatur. Cum enim aut omnino biliosum, aut pituitosum excernitur, syncerum, id est malumque est ut signum & ut causa. Tertiò accedit quod sese vicissim redundant ac refringant biliosum & pituitosum. Et cum bilis sola est, deterior fit, & non habens serum, aut pituitam quæ feri vices obiens acrimoniam bilis compescat, & tandem facta à calore vitellina. At contra pallida bilis, Græcis ἀχρὰ, ex permissione bilis & pituitæ redditur tenuior, & colore remissior, quæ si assatur, bilis absolutè dicitur. Nam & σύστασις naturalem, & χρώμα naturale requirit Galenus ut quid ἀκρῆτον esse dicatur. Attamen contra hunc locum facit quod scribit Galenus, quod morbi sunt pessimi in quibus pariter bilis pituitæ miscetur. Meninimus autem crassitiei in iis quæ syncera fiunt: illa autem crassities aut à calore fit, aut à frigore. Bilis crassior fit per vstionem, phlegma per compactionem à frigore, Com. in Part. 38. lib. 2. Prognost. Tamen duo loci planè contrarij reperientur. Comm. enim in partic. 38. lib. 2. ait, Biliosus humor syncerus caloris copiam: pituitosus syncerus indicat frigus: At com. in part. 46. lib. eiusd. dum de



fcreatione pituitosa syncera, & biliosa dicit, ait, Screatione syncera  
 biliosa est ob bilem: Candida verò, glutinosa ac rotunda ob pi-  
 tuitam assatam. Dicemus vocem illam, *Rotundum*, differentiam  
 afferre pituitæ. Nam fieri potest vt syncera sit ac quodammodo  
 compacta, illaque compactio à se ipsa est, nimirum ab interno fri-  
 gore, Item fieri potest vt teretem figuram & glutinositatem à calo-  
 re acquirat, quod patet ex Aphor. 36. sectio. 3. lib. 6. Epid. Ro-  
 tunda sputa delirium significant. Porro quòd ad sputa attinet quæ  
 Hippocrates syncera esse non vult, sed admodum mixta hoc addi  
 potest quod Hippocrates partic. 44. lib. 2. Prognost. requirit, vt  
 exacta sit mixtio humorum qui deraduntur ab inflammata parte.  
 Nam tunc vis naturæ & coquentis & confundentis clucescit. Et  
 quæri hîc potest, cum Hippocrates requirit, vt sputum permixtum  
 sit non syncerum, an vult humorem aut ichorem saniẽne quæ  
 ebibitur à pulmone è partẽque inflammata deraditur exquisitè  
 saluæ aut sputo cumulari in pulmonibus solito, admisceri, aut il-  
 lum humorem qui deraditur non esse syncerum ex se, vt biliosum  
 planè aut melancholicum? Credibile est velle intelligere bifa-  
 riam, & vt sputo ebibitum absumptum per humorem exquisitè  
 misceri dicat, vt vis naturæ significetur, & vt non significetur  
 omnino pleuritis biliosa, sputum planè biliosum non sit. Vtẽque  
 enim modus probabilis est. Comm. in part. 46. lib. 2. Prognost.  
 intelligit de humorum pleuritidem committentium mixtione.  
 Nam cum syncerum est planè maiorẽ molestiam tussendi affert,  
 quod malum est ex 2. Prognost. part. 45. Cum autem humores  
 plures committunt pleuritidem, non sola bilis, aut solus humor  
 melancholicus (nam com. in Aphor. 33. lib. 6. humorum quatuor  
 singuli committere possunt pleuritidem) melius est. Vitatur enim  
 synceritas. Contra mixtionem istam sputi afferri potest illud,  
 sputum album & leue & æquale pus habens è natura est, quod vero  
 pallidum, rufum, flauum, nigrum, malum est, Com. in Aphor. 12.  
 lib. 1. Aphor. Et cap. 5. lib. 1. de Crisibus: si malum est, non est  
 æquum itaque biliosum pituitoso æqualiter admisceri: Nam vt  
 æqualitas in rebus naturalibus laudatur, ita in rebus contra na-  
 turam reiicienda est: sputum rubrum, flauum, biliosum è natura  
 non est, Ergo in eo mitionis æqualitas bono non est. Dicendum  
 est flauum, biliosum, pituitosumque sputum si conferatur cum  
 sputo integrè sani hominis malum esse. Sed si vrgente pleuritide  
 appareat habet etiam suas bonitatis notas & significationes si cum



alio se deteriore conferatur. Sic hoc totum per comparationem intelligendum est.

**Α**λυσμός ἢ ἄλυσ, item ἄσσαι, duplex est vna ναυπιάδης, altera ἀνέμετος; id est, inquietudo duplex est, altera cum nausea coniuncta, altera sine vomitione. Et τὸ ἀνέμετον, videtur usurpandum non pro vomitionis priuatione, sed pro nausea absentia, ac si diceremus ἄσσαι ἀναπιάδαι. Quod ne cui durius videatur facile colligere est ex eo loco, ex quo de prompta est hæc ἀλυσμῶν distinctio. Ασώδεις, ait Galen. Comm. in Partic. 43. lib. 2. Prorrh. Bifariam ægri fiunt, vno modo cum ita à corpore virtus deprimitur ac degrauatur vt ferendo non sit, nullamque æger decubitus formam retineat, quod est ἀλύνειν: altero, cum prauis humores os alui ipsius infestant: hi posteriores nausea detinentur, ait, sed non vomunt. Alij priores, ac si multo cibo repleantur ἀσώδεις decumbunt, ne nauseant quidem & ita Hippoc. dicuntur ἀνέμετος ἀσώδεις, iactabundi irrequietique sine nausea, & vomitione: sed melius sine nausea non affecto ore ventriculi vt in prioribus, sed facultate depressâ ac iacente. Eandem ἀλυσμῶν causam reddit Galen. Com. in Particul. 17. lib. 1. Prognost. cum ait, ægros iactari subindeque figuram mutare duabus de causis, aut ἀλγὲς ἢ κακῶσιν τῷ στομάχῳ, aut ἀλγὲς ἢ τῆς δυνάμεως ἀρρώστιαν. Quæ verba alia sunt, sed sensu eadem & finitima iudicantur. Item Particul. 47. lib. 4. acut. δυσφορία, aut febrem stabilem & æstuosam sequitur: sæpius verò stomachi vitium. Atque cum ἀλυσμός ἀνέμελος dicitur ob facultatis pressum aut ruinam potius, multò deterior priore censi debet. Nam conceptum in maioribus venis incendium monet præsertim si partium refrigeratio extimarum coniuncta sit. Hanc autem partium refrigerationem spectamus, aut interioribus λελυμένως, id est, μετρίως calfactis, vt in syncope, aut ob colicum similēnaue dolorem facultate affecta plurimum: aut iisdem ardentibus, quarum æstus instar cucurbitæ foris intro reuocat calorem: Tertia accedit ratio, spiritus vitalis interceptio quominus illustret extimas illas partes. Cum autem dicimus malam extimarum partium refrigerationem, de ea audiri volumus quam æstus præcordiorum inducat. Et ne quis ἄσσις, ἢ ῥίπιασμός, ἢ ἄλυσ, ἢ ἀλυσμός, nomina tam pressè accipi putet, notandum communiter ἀλύνειν, ἢ ῥίπιασμός ἀντὶ τῷ δυσφορεῖν ἢ δυσκοιτεῖν sumi: vt in libro 2. de Diæta τῷ ὀξέειν, videre est cum loqui-

B ij



tur Hippocrates de iis qui præter rationem cum parum aut nil pransi sunt, cœnandi liberalius occasionem inde arripiant: Et lib. 3. de Diata acutorum cum eorum mentio iniicitur qui vsuliberalioris meraciorisque mulsæ sese inuitarint.

T O B.

**Β**ΟΡΒΟΡΥΓΜΟΣ non tam definiendus est flatus ab intestinis crassis erumpens cum quodam humoris sonitu, quam flatuosus, vt ita dicam, impetus & motio aut in intestinis, aut circum viscera in hypochondriis stationem habentia, vt non tā eruptione ipsa quam tumultu sit metiendus. Quod vt intelligatur ex doctrina Galeni & Hippocratis eius distinctiones sunt eruendæ. Hippocrates Aphorismo 73. li. 4. scribit, *ὁρότοι σιν ὑποχόνδρια μετέωρα διαβορβορίζονται*: quibus Illia seu Hypochondria melius, elata suspensaque obmurmurant, si lumborum dolor superuenerit alius humectatur, nisi flatus (Græcis φύσαι) erumpant, aut vrinæ multitudo profluxerit. Illic primum videre est *διαβορβίζειν*, non tam excretionem eruptionemque flatus significare, quàm murmur tumultumque in hypochondriis, alioquin non dixisset, *ἢν μὴ φύσαι καταράωνται*. Et in Prorethico particul. 16. sectio. 3. *κοιλίη διαβορβορίζουσα κενῶς ἀναστρέφεται*, pro flatulentæ cuiusdam naturæ circuitione sumitur cum inani fallaque doloris imaginatione. Nam crebrò agri delurgunt ad desidendum, idque frustrà. Et hoc est *ὁ διαβορβορίζων* Galen. Com. in particulam illam. Hoc autem notandum est, Quia delirantibus, & morituris hoc contingit. Volunt enim sæpè è lecto surgere, & quosdam ventris dolores prætexunt, & causantur. Id Celsus scripsit dum falsos & imaginarios dolores morituris assignat. Ac diligenter notare oportet duas illas voces, *μετέωρον, & διαβορβορίζοντα*. Illa enim vox *μετέωρον* ad hypochondrion eleganter transfertur, vt iam vitium hypochondrij significet. Æqualitas enim debet inesse hypochondrio vt ex Hippocrate scire licet partic. 23. lib. 1. Prognost. Hypochondrion optimum est quod dolore vacat, & molle, & æquale est. Contra si inflammatum, vel dolorificum, vel intentum, Græcis, *ἀνπεπταμένον*, vel inæqualiter sese habens, malum. Illic exquirat *ἐν ἐξίαν τῷ ὑποχόνδριον*, ex iis quæ Græcis vocant *συμβεβηκότα, & μὴ συμβεβηκότα*, id est, ex iis quæ adesse debent naturâ, & ex iis quæ



adesse non debent, quorū absentia bona est & expetenda. Exempli causa mollitudo, & æqualitas ex eorum genere sunt quæ συμ-  
βεβηκότα dicuntur: ἀνώδυον εἶναι, id est, doloris vacuum, ἀσυμ-  
βεβηκός est; quod extra semper esse debeat, ut non doleat. Ac  
fortè μελέωρον καὶ ἀντεταμένον, & ut in Particul. 57. lib. 4. de Diæta  
acutor. scribit, ἐπιτημένον synonyma sunt pro eodemque sumi posse  
mihi opinio est: In Prognosticis utitur voce ὀδυίνην παρέχον; in lib.  
de Diæta, ἐπώδυον, & ἐπίτονον: pro illa, ἀντεταμένον, ἢ ἐπιτημένον:  
pro illa ἀνωμαλῶς διακείμενον, σκολιότητά πνα ἔχειν. Vbi notare  
oportet nomen τὸ σκολιότητος ἀντὶ τὸ ἀνωμαλίας, sumi Galen. Com.  
in particul. 57. lib. 4. de Diæta τὸ ὀξέως. Qui modus loquendi  
est politicus, cum enim aliquid æquale ὁμαλὸν, nil lacunosum dissi-  
milèque sui habens designare volunt, vulgò dicunt nihil tortu-  
osum habere debere, ac si dicant nullam σκολιότητά, obliquitatem  
Latinè verto, habere, id est, nullam inæqualitatem ac dissimili-  
tudinem ut vnum aut alteri, aut sibi collatum comparatūque to-  
tū sit æquale ac simile sui. Ut nomen τὸ σκολιότητος, apud Hip-  
pocratem tria significet, propriè quidem distortionem in latus. 2.  
de articulis: Paulò generalius quamvis spinæ depravationem cum  
1. de articul. vocat ῥάχην σκολιαστέα, quouis modo eueri, vitari  
ac depravari: Tertio modo eoque maximè generali, ἀντὶ τῆς ἀνω-  
μαλίας, ut 4. de Diæta acutorum, deducto vocabulo, aut potius  
traducto ex vulgari polititāq; loquendi formula. Ad rem re-  
deamus, τὸ μελέωρον καὶ ἀντεταμένον, pro eodem usurpantur, vnumq;  
ex vitiis quæ malè affecto hypochondrio insunt, significant. Ete-  
nim hypochondrij εὐεξία, bona habitudo Latinè verti potest, in  
tribus consistit, In substantia, qualitate, & quantitate. In substan-  
tia, ut nolle sit appulsui digitorum cedens ac obsequens, in quan-  
titate, ut mediocritas, contractionis & distentionis sit, non di-  
stentum nimis nec depressum contractūque. In qualitate tem-  
peratum, ut nec calidius, nec frigidius appareat, sed in medio  
quodam qualitatū positum sit, accedit & τὸ ἀσυμβεβηκός, nimi-  
rum ut sit ἀνώδυον: ut non insit pulsus, ut particul. 24. lib. 1. Pro-  
gnost. patere potest. Et ut mediocritas in extenuatione & cras-  
siti laudi tribuatur, siquidem omne mediocritatis genus in omni  
hypochondriorum examine exquirere licet, tamen melius est  
succulentum crassūque esse hypochondrium, ut patet Apho. 35.  
lib. 2. Et Hippocrates per comparisonem etiam scribit;  
In omni morbo melius est hypochondrium πάχος ἔχειν, ac si dicat



exquiratur, tamen ad purgationes ex euentu conferre. Nec enim *παχύτητα*, fortè vitio esse, si æqualitas omnino in hypochondrio est, quod quis putet duo hæc, *πάχος*, & *κόρος*, (quod vtrumque in hypochondriis notauit Hippocrates) idem significare. Nam in Aphorismis τὸ *πάχος* laudat: In 4. de Diæta acutorum de iis qui ægrotare incipiunt loquens ait videndum esse num eleuetur hypochondrion, num doleat, aut inæquale sit (nam Vassæus Grammaticè quidem τὸ *σκολιότητα* vertit, obliquitatem, cum inæqualitas dici vertique potius debeat, vt paulò antè diximus.) Item num habeat *κόρον*, satietatem vertit Vassæus, sed malè, melius repletionem, plenitudinēque dixisset. Ita enim Galenus *κόρον*, intelligit *πλήρωσιν τῶν σιτίων*. Non idem itaque est *κόρος* & *πάχος*. Quod enim vulgò dicimus hypochondrium debere esse benè habitum, succi plenum, quadratum succulentūque, illud est habere *πάχος*, non autem *ἔχειν κόρον*. Nam *πάχος ἔχειν*, ad habitum bonum musculorum omnium abdominis, & viscerum intestinorumque refertur, cui opponitur *λεπτόν & ἐκλεληκός εἶναι*, id est, depressum, humile, coniumptum, emaciatum, liquidumque. *Κόρος* autem ad fæces, aut alimenta, quod vtrumque indifferenter τὸ *σιτίον*, vocat 2. de Diæt. in acutis, cum τὸ *σιτίον*, ait, descendere, id est, *κόρεσθαι*. Videmus in morbis hypochondrium *πάχος ἔχειν* trifariam, id est modo à mole musculorum & viscerum, & bonum est. 2. ab humoribus & stercore, & illud est propriè *ἔχειν κόρον*. Tertiò à flatulenta materia à calore acri ac maligno excitata. Quod etiam in moribundis vidimus. Et hoc pessimum est. Vnde tabidi hoc sæpè patiuntur, vt cum mors instet & horreant, & abdominis habeant quendam *μελέωριμον*, vt notat Hippocrates in Coacis, & speciem quandam leucophlegmatiz Hippocrati 2. Prorrh. Ergo Galenus interpretans duas illas voces τὸ *μελέωρον* & *διαβόρβορον*, tacitè indicat quibus in affectibus borborygmus, aut cum distentione hypochondrij esse soleat, aut sine illa. Ac scribit multis de causis attolli hypochondria, è quibus vna est, nempe τὸ *φυσώδες πνεῦμα*, spiritus flatulentus. Eaque causa bifariam consideratur, aut cum sit sequiturque ex affectu qui vix elui soluique potest, aut cum à recenti occasione nascitur. Prior dispositio murmur non habet, licet à flatu sit, posterior cum borborygmo est. Quanquam dubitari potest quid fieri possit, vt τὸ *φυσώδες πνεῦμα*, dispositionem aliquam attulerit, & tamen borborygmus non insit. Sed his excetis nos



DEFINIT. MEDICARVM. TO. B. 15

liberare volumus, ne difficultatis noua occasio subinde quærat<sup>ur</sup>  
ac cumuletur. Res autem vt intelligatur de qua iam dictum est  
multis, has distinctiones assignare non erit à ratione auersum. Hy-  
pochondriorum, μετεωρισμός ἢ κύρτωμα, aut est recens, aut vetus.  
Si recens est aut borborygmoni iunctum habet, aut sine eo est. Si  
iunctum habet nec non cum eo tormina, significat obortos flatus  
qui alui profluuium, aut vrinæ profusione, aut ructibus fortasse,  
soluentur. Namis borborygmus, est quidam sonus, Com. in  
Aphor. 73. lib. 4. flatusosus qui neque magnus est (quo distin-  
guitur à bombo qui flatus est siccior cum valido satis sono pro-  
diens, & in crassis intestinis fit sine materia, borborygmus ibi-  
dem, sed cum materia, cap. 2. lib. 3. de causis sympto.) nec mul-  
tus cum quadam humiditate ad inferiora impulsus ac incitatus.  
Malè enim Leonicenus, λόφον κινέμενον vertit, sonum euacuatum,  
cum κινέσθαι impelli, moueri, ac incitari significet. Si autem di-  
stentio recens sit sine borborygmo deterius, id est, nam signifi-  
cat hepatis aut lienis recens natam inflammationem præsertim si  
dolor percipiatur, & torminibus nonnullis sine borborygmo  
æger conflictetur. Sin autem distensio illa sit vetus, rursus aut  
expers est borborigmi hecticam quandam intemperiem intesti-  
norum significat, quæ in Tympanitem tandem firmari soleat. De  
hac dictum est ab Hippoc. Quibus tormina & circum vmbili-  
cum labores, &c. Aphorismo vndecimo lib. 4. Et sic hydrops  
siccus fit, qui à similitudine & symptomate tantum hydrops di-  
citur, cum hydropis nomen ὕδρωσις, speciem & vim insinuet,  
vide Com. in Aphor. 11. lib. 4. Si autem vetus sit, & sine bor-  
borygmo scirrhum alterutrius visceris satis indicabit. De qua  
fortè loquitur Galenus Com. in Aphor. 73. lib. 4. Dispositio  
distensionis vna fit à difficili solutu affectione partium ad aluum  
attinentium, eaque sine murmure fit. Melius fortè intelligetur  
de Hectica dispositione intestinorum in qua est borborygmus:  
Nam in genere loquens ait; vnam ex causis quæ distendunt hy-  
pochondria esse spiritum flatusosum, quæ dupliciter fit, aut ob  
solutu difficilem affectionem partium ad aluum pertinentium,  
aut ob recentem occasionem: si à flatulento spiritu est, credibile  
est murmur quoddam esse; & tamen non vult dispositionem solu-  
tu difficilem habere murmur iunctum. Itaque meo iudicio Gale-  
nus illam particulam (dupliciter fieri) non retulisset ad πνεῦμα  
φωσώδες, quod causa est μετεωρισμός, sed ad Meteorismum ipsum:



Ac si Galen. dixisset; Distenduntur hypochondria aut recens nata occasione, aut hēstica partium subiectarum hypochondriis passione; nam in priore est borborygmus, in posteriore nullus, ut cum scirrhus est aut visceris, aut abdominis. Et si de ea quæ recens nata est agit Aphorismo 73. lib. 4. Verum quidem est adesse borborygmon: si de alia quæ ad tympaniam vergit, agit aphorismo vndecimo lib. 4. ut quæ ob *διάρρυσιν δύσλυσιν* nascatur, cur eam vacare murmure ait? Nisi fortè velit in vtrâque, & in ea quæ inueteratam affectionem sequitur, & in ea quæ *πνεύμα φυσώδες* *πνεύμα φασγαν* agnoscit, initio quidem *πνεύμα φυσώδες* esse, sed in illa non adesse murmur, in hac adesse, quasi non possit vlla abdominis distensio esse commemorabilis sine aliquo contento flatu. Quanquam prava dispositio aut scirrhus visceris potest esse meteorismi causa per se. At hic supra citatus locus Galeni totus est obscurus, nec clariùs enucleatiusque explicari potuit: Tamen magni est momenti, cum Com. in Aphor. 73. lib. 4. Ex quo borborygmi distinctio elicienda est, absurda scribere videatur. Nam habitalem intestinorum dispositionem tumoris abdominis causam ad spiritum flatuosum refert, & tamen in illa distentionis specie murmur, cur non & in altera cum vtrâque generaliter per Galenum causam sui agnoscat τὸ πνεύμα φυσώδες? Porro contra definitionem *βορβορυγμῶν* assignatam Aphorism. 73. lib. 4. nimirum quod sit sonus spiritus, nec magnus, nec multus, afferri potest quod ab eodem scriptum est lib. 3. de Caus. sympto. cap. 2. nimirum & bombum & borborygmun eundem sonum esse eodemque in loco esse & fieri, hoc distinguere quod bombus sine humore sit, alter cum humore. At bombus sonus est spiritus magnus. Dicendum magnitudinem spiritus in borborygmo ab humore frangi ac debilitari.

## T O. Γ.



ΛΩΣΣΑ *πεπλευμονική* ab Hippocrate dicitur, lingua qualis in peripneumonia laborantibus cerni solet. Relinquit enim tanquam verum fieri non posse quin in pulmonis inflammatione fuliginis abundet copia, à qua lingua densetur, exasperetur & siccescat. Inimò in eiusmodi affectu crusta quâdam obducta lingua videtur, ob ingens in pulmone conceptum incendium: unde sitis



desitis quæ nulla ferè arte extingui explorique potest. Itaque ex particulari morbo signum linguæ ariditatis desumit, vt *πεπλευμονική γλώσσα*, dicatur ab eo Epid. 7. ἡ ξηρὰ, φεικῶδης, δασυῖα, καὶ τραχεῖα. Quod verum quidem est in ea peripneumonia quæ in erysipelate consistit. Nam reperio apud eundem Hippoc. lib. Epidem. 7. linguam peripneumonicam dici eam quæ cum pallore albicat. Nam materiæ pituitosæ peripneumoniam committentis naturâ insequitur. Lib. autem primo de morbis ait ex pleuritide facilè in ardentem febrem transitum fieri, non autem in peripneumonia : quia, credo, hæc à pituita potius est.

**ΠΡΙΦΟΜΕΝΟΝ** vox est noua & ab autore libri Prorrh. usurpata, cuius vis & significatio nondum cuiquam nota est, ne Galeno quidem. Nec sufficit Gorræo dixisse vocem hanc reperiri apud Hippocratem nec locum designasse. Galenus admodum dubius est in ea voce explicanda, estque contentus nonnullas aliorum ea de re opiniones adducere, satis abundè indicans non sibi parum constare quid hac voce velit Hippocrates. Nos coniecturâ nitentur, quidve nobis videatur intrepidè aperiemus. Textus Hippocratis est, τὰ καὶ ὀσφυὸς καὶ λεπτὸν χεῖρνα ἀλγῆ. *ματὰ πρὸς ὑποχόνδριον χειρόμενα, ἀπυσιπσιὰ ἅμα πυρετῶ, τέτοιον ἐς κεφαλὴν ἀλγῆμα σύντονον ἐλθὼν κατείνη ὁξέως πρόπω αἰασμάδει.* Quibus ad lumbos tenues ac diurni dolores, circum dextrum Hypochondrium sese reuoluentes, nec non auersionem ciborum inducentes, iis si dolor intentus ad caput repserit, statim homini necando est quodam conuulsionis modo. Malè autem Latine reddidit ἀλγῆματα χειρόμενα, Dolores euntes, cum noua hac voce proprietatem aliquam subindicare velit. Meliùs, dolores reuolutos, retractos reductosque verteremus : vt horum causa primaria hepar esse videatur : Illa autem sedes & locus in quo restagnantes residetque fuerint. Ex quo loco tandem, tanquam prima sede relicta, reuoluantur retrahanturque. Nec abs re eos dolores in lumbis diurnos esse vult, sed qui exasperentur repullulentq; materiâ diurno tempore efferata, ad id iuuante febre, cuius meminit, quæ breui humores contaminat ac efferat. Et cum exasperantur dolores ad hepar vsque pertingunt veluti reducti aut replicati (vt sic loquar) quod vel membranarum continuitas efficere potest. Ac initio materia, siue ab hepate genita, siue in mesaræo creata ac cohibita, erat εὐήθης, sed deterior fit tempore, & febre

C



quæ tractu temporis succedit, & *σπασίται* inducit, de qua in contextu Hippocrates. Dum autem vitiosa reddita est sese suo nutu ac vi mouet hinc dolores ad hypochondria *γριφόμενοι*. Et rursus incitata magis, & si dolor intendatur quaquā versus diffunditur, ac maximè caput ferit, hinc per istam *μετάστασιν* conuulsivæ affectiones. Sic non abs re adiecit Hippocrates: His dolor intentus  
 „ ad caput, & quæ surgunt symptomata causam sui agnoscunt illum occultum virus quod cunctantes in ilibus humores acquiescere. Et ut verè dicam dolor iste *γριφόμενος*, iliaco simillimus est, vnde veteres ut annotat Gal. in Com. n. in partic. istam dolores *γριφόμενος* vocarunt *εὐλόμενος*. Quæ vox *ἐπὶ τῷ εὐλίσσασθαι*, à quo & *εὐλὸς*, deriuatur. Sic *γριφόμενος* & *εὐλόμενος* synonyma sunt aliquo modo. Et ne quis abs re dicat nos dolores *γριφόμενος* iliacis similes asserere, præterquàm quod affinitas significationis verborum, *γριφόμενος* ἢ *εὐλόμενος* insinuat, huc faciet autoritas Hippoc. lib. de Glandulis; Cum, inquit, in ventre inferiore manet phlegma à capite illapsum, pariuntur affectus iliaci diuturni, id est, dolores colicis affimiles. Sic explicat illos dolores *γριφόμενος*. Sed in Prorrhetico explicat dolores *γριφόμενος* quatenus & generationem, & locum in imo ventre nati sunt, in libro autem de glandulis eisdem dolores *γριφόμενος*, aut *εὐλόμενος*, aut *ιλιακὸς* (nil refert quomodo voces) intelligit, quatenus à capite originem suam repetunt. Porro veritati dictorum fidem facit communis rerum obseruatio. Nam vsuuenit ut occulti in lumbis dolores per tempus aliquod excitentur, qui tempore maiores vires nati per orgasmum quendam materiæ ita tumultuantur in ventre inferiore, ut tandem cerebrum, raptu humorum illuc facto, percellatur. Hinc diuersæ symptomaton affectuumque ideæ prout in diuersas cerebri mansiones humores irruunt. De diuersa symptomatum specie in diuersis cerebri partibus locus est præclarus apud Gal. Com. in partic. 27. lib. 1. Prorrh. Relinquamus difficultatem quam mouit Galen. in Com. in illam partic. quæ legitur 3. Prorrh. ordine octaua. De voce, *χρὶ λεπτόν*, maneamus in obscura *γριφόμενοι*. Ac primum non aliena à ratione est coniectura si dicamus verbum hoc *γριφόμενος* ἄλγος, idem penè significare quod & τὸ ἀναδιδόν, eodem libro, cum ex lumbis ad caput & collum ἀναδιδόν, suppl. ἄλγος aliquid mali portendere significat. Præterea cum 2. Prorrh. vocat τὸ ἄλγος ἀναδρομήν, quid aliud quàm τὸ *γριφόμενος* significat.



Nempe, dolorem reccurrentem, reuoluentem sese, orgasmo quodam sese incitantem. Vassæus τὸ ἄλγος γριφόμενον satis malè; Dolorem euntem vertit, cum noua hac voce aliquid aliud magis ἐπεργιπκόν notari voluerit Hippocrates. Nos autem vestigia aliquot leuiter impressa eorum interpretum quorum confusas sententias Galenus citat, secuti τὰ ἄλγος γριφόμενα vertemus; dolores ad dextrum hypochondrium, quâ latet hepar, reuolutos, reductos, contractos, recurrentes, vt aliqua sit ἀμπεπισ καὶ ἀναδρομή, vt hepar aliàs atque aliàs ob generationem prauæ materiæ quæ postea ignaua manet, horum dolorum autor & causa esse dicatur: Et cum auctariò, adsit febris, non mirum si humiores aliquid maligni acquisiuerint ob caloris febrilis impressionem. Ac diurni quidem sunt illi & cunctantur, quod initio materia non sit effera, vagabunda, nec orgasmo incitata, sed fixa quodammodo est; dolores tamen etiamnum ab illa surgentes materia errabundi sunt. Nam membranarum continuatio efficit sæpè vt in vno loco causa doloris conclusa descriptaque sit, cum dolor tamen fixus non sit vt in explicandis dolorum differentiis. Docet Galenus in lib. de loc. aff. cap. 7. lib. 2. Et vocat cum dolorem πόνον διάσποντα, qui à parte primario affecta, velut à radice incipiens in partes adiacentes sese expandit. Vnde sæpè in lienis hepatisque inflammatione dolor ad iugulum pertingit. Sic dolor recurrit, reuoluitur, reciprocòque motu agitur. Initio quidem materia erat εὐήθης καὶ εὐστατής, hinc diurnitas, successu temporis contracta labes maior quæ vim animumque materiæ dedit. Accedit quod sit credibile prauam διάθεσιν subesse aut in viscere ipso, aut in mesaræo. Huius rei fidem facit Σπασίτις cuius meminit Hippocr. hæc autem non adesset nisi visceri inustum esset vitium. Atque huius aphorismi sensus videtur: Contingit vt aut vitio hepatis aut venarum mesaraicarum materia generetur quæ cunctatione febrem aduocat & auersionem ciborum, & pro motu illius aut fuliginosi ab ea vaporis decisi excitarique dolores nascuntur ex interuallis aliàs atque aliàs fauientes. Et dum ferociunt videntur conuolui, reduci, reuoluique ad hepar tanquam primam sedem & principium. Ac humore morâ deteriore facto adauctòq; cōtingere potest μεπάσσις ἀναρροπή, καὶ ἀναδρομή, vnde conuulsiones, Inde subiunxit Hippoc. « τῆτοιςιν ἐς κεφαλὴν ἄλγος σύνπνον ἐλθόν, si dolor intentus ad caput venerit. Et dubitari potest an doloris συντονία intelligatur aut in hypochondriis, aut in capite, translato iam humore. Vt enim gra-



uia conuulsionis symptomata surgant, verisimile est dolorem in capite intendi. Probabile quoque in hypochondrio tanquam in vetere sede dolorem quoque creuisse ac intensum fuisse, ut inde raptus consequeretur: Et qui dolores erant mites & diuturni, facti sunt *ζύντονοι*. Cum itaque *γριφόμενον μέταφορικῶς* dolorem reductum, reuolutum, refractumque significet: Ita placet dolorem *γριφόμενον* interpretari, ac si dicamus quodammodo iliacum esse, ut dolor *γριφόμενος* dicatur quasi *εἰλόμενος*: A quo *εἰλὸς* Græcis dicitur. Vnde quibusdam placuit, ut Galenus in Commentario illius Aphorismi docet, *ἧς ὑμένας εἰλόμενας*, vocari *γριφομένας*, ac si tali affinitate vocum τὸ εἰλόμενον ἢ γριφόμενον synonyma existant. Ac ne quis putet temerè nos dolores *γριφομένας*, cum doloribus iliaticis comparare, præterquam quod affinitas significationis vocum *γριφομένας* ἢ *εἰλόμενάς* (à quo *εἰλὸς* deducitur) id suadet, habemus quoque & ducem Hippocratem lib. de Glandulis. Nam loquens de iliaca passione à catarrho nata, nimirum reside in intestinis phlegmate, apertè videtur explicare illos dolores *γριφομένας*. Græca verba sunt, *ἀγαμένοτος καὶ τὸ φλέγματος, εἰλεοὶ τὰ πάθη χερόνια γίνονται*, id est: Cum phlegma à capite in ventrem illapsum manet in eodem ventre, ileos parit, affectus diuturnos. Ac si dicat, parit affectus iliacos, torminosos, ac si volui reuoluíque videantur intestina. Nec enim de ileo propriè dicto loquitur, cum non sit morbus chronicus, sed acutus. Itaque verè exprimit illos dolores reciprocos, non fixos, vagos, erraticos, torminosos, reuolutos, quos, *γριφομένας* lingua sua vocat. Nisi quod libro de Glandulis loquitur *ὡς ἀλγιάται γριφομένων, siue εἰλόμενων, siue εἰλιακῶν*, (ut sic loquar) quatenus à capite causa est, lib. Prorrh. autem *περὶ γριφομένων*, quatenus à viscere aliquo, nempe ab hepate prima dolorum occasio pendet.

ΤΟ. Δ.



ΤΣΘΑΝΑΤΟΝ duobus modis sumi potest. Nam *δοσθάνατοι*, dicuntur qui tardiùs moriuntur: cum nimirum præter opinionem ægri vitam protrahunt, cum ratione morbi iam iam è viuis; aut propediem excessuri videntur. (Alio modo eos *δοσθαράτες* dicimus qui cum dolore moriuntur. Hippocrates par-



tic. 20. sectio. 2. lib. 1. Prorrh. scribit; Quibus ex dolore aphoniae, hi sunt δυσάνατοι: Interpres vertit, Cum dolore moriuntur. In enarratione Galen. cum sensum recipit. Eâ autē nititur coniecturâ quod Hipp. aphoniae meminerit quæ cum conuulsiva quadam affectione. At conuulsio omnis dolorifica est. At vulgò videmus eos qui præ dolore aphoni redduntur magna cum difficultate interire. Vt δυσάνατον, non solum tarditatem interitus, includat, sed & intereundi difficultatem, cum scilicet conuulsivo modo affecti iactatque plurimum intereunt, quod ægrè anima à corpore seuocetur. Alij quidem cum dolore, alij sine dolore. Nam aphonia sæpè τὸ ἀνάσθητον accersit. Porro aphonia vel incidit in corpus, aut morbo, aut ætate confectum languidumque redditum, vel in florens ac robustum. Si corpus infirmum iam acvictum, sine sensu ac dolore moriuntur iam ante ἄφρωνι rediti: Sin valens ac robustum, non sine vi magna ac contentione intereunt.

## TO. E.



ΙΑΕΟΣ propriè voluulus est aut inflammato intestino, aut siccatis fœcibus, aut ob obstructionem, hanc parit crassus frigidusque humor aut acidus falsusve qui & stranguriam parit, hinc Aphor. 44. lib. 6. Queis ex stillicidio urinae ileus, &c. Nescit quid sequatur Gal. Hippocrates illic ilei causam, & curationem docet. Causam, cum stranguriæ meminit. Eadem materia, loco distincta, vtrumque morbum parit. Nam in vesica stranguriam parit, eadem in intestina translata voluulum. Stranguriæ causa pituita falsa acidave est aut in parte collecta, aut à cerebro illapsa; hinc Hippoc. lib. de Gland. docens quæ sequantur prolapsum pituitæ à capite, inter cætera meminit voluuli diurni. Curationem, cum febris mentio fit. Nam necesse adesse febrem (quod malè negat Fuchsius deceptus verbo ὀγκίνησις.) Nam si febris analoga sit materiæ coquit, mitificat. Nisi quis dicat pituitam falsam calore febrili adhuc acui & efferari. Notandus autem hic locus est quo meminit ilei diurni, cum ileus non sit chronicus morbus, sed è genere acutorum. Hoc autem χαλὰ χεῖρον est. Ac simili loquendi modo Hippocr. aut quicumque scripsit, statuit triplicem voluulum, vnum hyeniale cum plumbea facies est: alte-



rum arcuatum & velut æstium : Tertium hæmatitem & autumnalem. Εἰλέξ̃ hæc propria συμμιγνόμενα. Καταχρηστικῶς assiduam vomitionem affecto ore ventriculi à prauo humore significat Hippocrati in Coacis scribenti, οἱ ἰλυσώδεις πυρετοὶ καὶ ἀνευ εἰλεῶν, καὶ μετὰ ἰλεῶν, ὀλέθριοι; febres vertiginosæ & cum ileis, & sine ileis perniciosæ. Cum vertiginosam febrem dicit sine ileo, vertiginem per propriam cerebri affectionem indicat à circumactu & inordinata conuolutione spirituum à spiritu flatulento. Cum vertiginosam febrem cum ileo dicit, ab affectione ventriculi per consensum fieri intelligit, hinc vertigo illa ναυπιάδης, propriè non εἰλεώδης dici deberet, vt quæ cum cardiogmo & nausea coniuncta sit, concepto in ore ventriculi vitio, vnde vomendi assiduitas. Hanc autem indicat nomine ἔἰλεξ̃, quod in iliaca passione vomitus adesse soleat: Immò vix sit voluulus sine vomitione, aut vomendi desiderio. Sunt qui dicant funestum iam esse voluulum cum vomitiones adsunt. Quod à vero alienum videtur. Galenus tamen in ea est opinione; In ileis (ait) nil ad inferiora descendit. Et hoc signum est quod separari non potest. Vomitus autem non semper adest, sed cum exitiales sunt. Contra tamen in plerisque apparet. Itaque non simpliciter dicendum vomitus adest cum exitiales sunt, sed vomitus stercoris. Atque ita legendum esse colligo ex eodem Galeno Com. in Aphor. 44. lib. 6. In ileo, ait, nil secedit. Vomitus autem stercoris adest, cum exitialiter se habent ægri. Sic dicere possumus non omnem vomitum in iliaca passione perniciem significare, sed aut cum frequentior est, aut cum fœculenta chylosæque materia excernitur per os. Nam in prolapsu intestini facilè excitantur vomitiones, & hæc non sunt funestæ: in aliis fortè ilei speciebus pernicipi aliquid designant. Atque ita nomen εἰλέξ̃ generalius accipi potest, pro facilitate ad vomendum. Item pro vehementibus doloribus in quibus conuolui intestina putantur, cum nonnullis vomitionibus, vt in illo citato loco ex libro de Glandulis videtur. Nam ibi Hippocrates meminit ilei diuturni. Quis autem dicat ileon diuturnorum morborum classi adscribendum, si nomen ilei κυρίως sumatur.

ΕΜΠΙΠΤΕΙΝ καὶ ἐπιπτεῖν : ἔχειν καὶ ἔχειν ὅρα καὶ ὅρα καὶ ὅρα καὶ ὅρα : ἔχοντα : omnia hæc mixtim, significationem aliquam eximiam, habentia explicare voluimus; non autem in suum vnumquodque



locum dirigere. ἔχειν πλευρίπιδαν, καὶ ἀπὸ τῆς πλευρίπιδος ἔχεισθαι, aliud est ait Com. in Aphor. 16. lib. 6. Nam ἔχεισθαι, significat morbum superiorem esse ægro; & ἔχεισθαι idem quod κατέχεισθαι καὶ βιάζεσθαι, ἀπὸ τῆς νοσήματος, ait Galenus. Eodem in sensu 6. Epid. dicit αἰμορροΐδας ἔχειν, id est, superiorem illis esse. Et Aphor. 26. lib. 4. ἔχεισθαι ἀπὸ τῆς δυσεντερίδος in malam partem sumit. Et apertius loquens de Angina docet quid differant ἔχειν πυρετὸν καὶ ἀπὸ πυρετῆος ἔχεισθαι.

In varia significatione sumitur ἐμπίπτειν καὶ ἐπιπτεῖν, vnum est præsentis temporis, alterum indefiniti ἐμπίπτειν multos insultus rigoris significat: ἐπιπτεῖν vnum tantum, quod diligenter in doctrina Hippocratis notandum est. Gal. Comm. in Aphor. 46. lib. 4.

Οὐρεῖν καὶ ὀρῆσαι significatione coherent, sed excretionum numero & modo discrepant: nam cum quis pus meiere dicitur id pluribus diebus & sæpè fieri dicimus: sed cum minxisse, Græcè ὀρῆσαι, id aut semel, aut bis tantum fecisse iudicatur. Ut in pulmonibus rupto abscessu & confertim per urinas excreto pure, dicitur æger ὀρῆσαι, non autem οὐρεῖν, ut particul. 8. sectio. 2. lib. 1. ἀντὶ. colligere licet dum de excreto è pulmonibus pure stranguriam ex euentu efficiente sermonem habet. Et Leonice-nus ineptè in aphor. 80. lib. 4. αἷμα ὀρέη per verbum minxerit, reddit, cum Meiat, legendum sit. Quod parui ponderis non est: ne quis de vocibus contendere existimet: hæc enim verba διορισμὸν habent.

Τὰ ἰόντα διαχωρήματα peculiarem habent significationem. Aliud enim ἰόντα, aliud ἐλθόντα significat in aoristo. Nam τὰ ἰόντα χρόνῳ μῆκος, ἐλθόντα, πινὰ καὶ ῥὸν significat. Id est, cum deiectiones Venientes dicuntur, sensim id fit & per totum morbi tempus, sed cum ἐλθόντα, id est, Venerint, aliquid simul & semel & ἀθρόως factum dicitur: hoc symptomaticum non est sed criticum, illud symptomaticum. Vide Galenum Com. in Aphor. 21. lib. 4. His finitimum est & affine quod scribit Com. in Aphorismum 60. lib. 5. Aphorismorum, ἢν γυναικὶ κατάρσεις πορεύονται. Vim ponit magnam in verbo πορεύεσθαι, eandemque proprietatem habent τὰ ἰόντα καὶ πορεύόμενα. Πορεύεσθαι enim ait Galenus parvam declarat non fieri excretionem, neque semel, sed sæpè & multum.

In quorum proprietate verborum admirabilis est Hippocratis



industria: Nam tacitè multa proloquitur, quæ si euoluta essent, magnos & eximios rerum Diorismos complecterentur. Quod cum aliàs tum in his verbis apparet. Exempli gratia, cum πρὸς ἀφαιρέματα ἰὸν dicimus, longè aliud significamus quam ἐλθεῖν, τὸ μὲν γὰρ ἰὸν, aut naturæ summam infirmitatem & virium ruinam significat, neque cuncte illa simul & affatim quod cumlatum est exigere foras: aut perennem talium excrementorum generationem fieri docet, & pro generationis vt ita dicam, tenore, sic excretionis modus est. In quo sæpè medici decipiuntur cum longo tempore & paucum excerni vident, naturæ coctionem longo tempore desiderant, ac nosse debent pigrum illum excretionis modum perennem in fonte conspurcato humoris fieri generationem; sed cum aliquid ἐλθεῖν dicimus, aliquid repente, vique naturæ factum insinuanus.

**Ε**ΝΔΟΙΑΣΤΟΣ ἵκτερος, ἢ ἐνδοιαστὸν νόσημα, icterus & morbus vocatur dubius, anceps, ambiguus, ad vtrumque vergens, qui cum suo more & indole sit malus aut potius funestus, non tamen omnem salutis spem adimat. Sic in Coacis Hippoc. ἵκτερον ἐνδοιαστὸν vocauit. Icterus, inquit, ante septimum ἡμέραν malus, septimo nono, vndecimo, decinioque quarto incidens indicat, μὴ σκληρυῶν ἐπὶ τὸν ἥπαρ, præcordia non indurans, id est, non coniunctus cum hypochondrij duritie (est enim hypallage Hippocrati familiaris.) Sin minus, id est, si iunctam habeat duritiæ Hypochondrij est ἐνδοιαστὸς, æquè salutem ac mortem portendit. Quo in sensu i. Epid. scribit τὰς φθίνοντας ἐνδοιαστῶς ἔχειν, tabidos ambiguè laborantes, cum eo res rediit vt non minus aduersum rei euentum metuere liceat, quàm secundum sperare. Item lib. i. de morbis Hippocrates aptissimè circa lib. initium explicat quid sit ἐνδοιαστὸν νόσημα.

**Ε**ΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ἢ ἐπανάστημα, tumores, excrescentias tuberculáque significat. Et cum à verbo ἐπανίστασθαι deriuetur, generaliter sumitur pro erumpere, assurgere, eminere, τὸ ἐπανάστημα eruptionem significat, extuberantiam. Vnde apud Medicos αὐτὴ τῆ φύματος sumi potest. Et Dioscorid. lib. 5. ἐπανασταμένας πομφόλυγας vocat, bullas apparentes. Nec absolute idem scriptum reperi. Galenus dum explicat quid sit ἐπίφους ἢ βλεφάρων vtitur nomine Ἐπαναστάσεως non absolute, sed



sed ait Ἐπανάσεις esse ὀξείας. Vnde nomen, Ἐπίφους. Et apud Dioscor. lib. 5. legitur τὰ φλυκταίνων Ἐπανάσεις. Quanquam apud Aristoph. τὰ Ἐπαναθήματα absolutè papulas, bullas, & phlyctenas significare volunt. Sed verba Græcorum Poëtarum non sunt adducenda vt rerum proprietas his significetur.

**ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΙΣ** ἀπὸ τῆς Ἐπαναχλείας, apud Medicos proprias quasdam significationes inuenit. Absolutè autem recursum quendam velocem, reuocationem & reuersionem significat. Hanc usurpauit Hippoc. part. 10. sectio. 2. lib. 6. Epid. In numerandis designandisque respirationis differentiis: διπλὴ εἶσω Ἐπανάκλησις οἷον ἐπὶ εἰσπνεύσει, duplex ad interiora reuocatio, vt in iis contingit qui super inspirant. Istam διπλὴν Ἐπανάκλησιν, Aphor. 54. lib. 6. Aphorismorum, interpretatur per has voces ἀναπνοὴν κλαυθμώδεα, suspirium luctuosum, vocant. Nam & ἐπὶ εἰσπνοῇ ad verbum, super inspirare dicitur. Idem lib. 4. Apho. 68. aphorismo, vocat πνῆμα πρηγεῖον, Celsus vertit, Elisam respirationem. Porro huiusmodi Ἐπανάκλησις, ad respirationis differentias cum refertur, aut consulsionem significat vt in febribus, aut angustiam instrumentorum, aut duxitiam, aut facultatis mouentis infirmitatem. Plura vide Com. in Aphorismum 54. lib. 6. Item Comm. in Aphorismum 68. lib. 4. Et cap. 9. lib. 3. de Differen. Respiratio: Item cap. 2. lib. 2. de Causis Sympto. Præterea apud Hippocratem legitur τῆς θερμῆς Ἐπανάκλησις, cum loquitur de affusione aquæ frigida multæ iuueni benè habito, mediâque æstatē. Et cum calor hyeme intro contrusus seipso validior effectus est, vique extimam superficiem illustrat, id dicitur fieri per quandam Ἐπανάκλησιν.

**ΕΠΑΝΘΙΣΜΑ** ἀφρώδες, apud Hippocratem in Prorrhético legitur particul. 21. sectio. 1. lib. prioris Prorrh. Latine reddi potest, spumans quædam efflorescentia, cum veluti flos quidam supereminet emicatque in biliosis deiectionibus synceris. Eandem quoque vocem in vrinis ἐπάνθισμα usurpat, Hippoc. part. 25. lib. 2. Prorrh. Et vocat quoddam ἐπάνθισμα rubrum, aliud, æruginosum. Nam ἐπανθῆναι, à quo ἐπάνθισμα & ἐπανθισμός apud Dioscoridem, efflorescere, significat. Verba Græca adducemus & Latina faciemus quoniam in verbo παρὰ θένειν, video multum laborare interpretes, cum tamē inter sit quo in sensu acci-

D



33 piatur. *Επὶ χολάδεσι ἀκρήτοισι διαχωρήμασι τὸ ἀφρώδες ἐπὶ νῆσιμα*  
 33 *κακόν. ἄλλως τε καὶ ὁσφύϊ παρενεχθέντι* : In deie-  
 ctionibus alui biliosis meracisque si spumans efflorescentia appa-  
 reat malum : idque cum aliàs, tum si illi lumbi prædoluerint, & ea  
 deiectiones intestina permearint ; ita Leonicens. Alius inter-  
 pres vertit verbum *παρενεχθέντι*, si mente motus fuerit : vtraque  
 interpretatio longè sui dissimilis est. Et si dicamus ægrum &  
 antè doluisse, & mente motum fuisse, videbitur pars materiæ in  
 caput rapta esse, & illic mentis alienationem aliquam peperisse :  
 immò & spumam ipsam quæ committit illud *ἐπὶ νῆσιμα* à capite  
 33 esse, vt versus sit aphorismus 30. lib. 7. Quibus in fluxionibus al-  
 33 uinis excrementa spumant, iis à capite pituita est ; vt de bile idem  
 dicatur, quod & de pituita. At Galenus non agnouit istum rap-  
 tum ad caput, & proinde nulla mentis motio est. Immò & in  
 Commentario ipsius aphorismi Prorrh. Vritur participio *παρενε-*  
*χθέντι* quatenus pertransire, permeare, & perrumpere significat.  
 Quod arguit vocem *παρενεχθέντι*, non iam ad mentis emotionem,  
 percussionemque referri (tametsi apud Hippocratem *παρενεχ-*  
*θῆναι*, passim *ὁδὸν ἔσται καὶ ὁδὸν αὐτῶν* significet) sed ad signi-  
 ficatum aliquod longè generalius. Verba Galeni hæc sunt dum  
 docet cur cui biliosa ista sit deiectio lumbi prædoluerint : Lumbo-  
 33 rum, inquit, dolor præcedit, *ἀλλ' ἢ δακνῶν τ' ἐν τοῖς ἐντέροις*  
 33 *χολικῷ διερχομένῳ, τὸ γὰρ τότε ἀσχωρήματος παρενεχθέντος τοῖς*  
 33 *ἐντέροις, & τοῖς καὶ ὁσφύϊ μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς λοιποῖς ὁδῶν τῶ-*  
 33 *ν τοῖς ἐπαχολύθουσιν.* Interpretabimur posteriorem periodon : Eius-  
 33 modi enim excremento mordaci per intestina permeante ac tra-  
 33 ducto, non ea tantum quæ circum lumbos sunt dolores exercent  
 ac consecretantur, sed & reliqua omnia. Vbi patet vocem *πα-*  
*ρενεχθέντος* ad *ἀσχωρήματα* pertinere, vt *ἀσχωρήματα παρενεχθέν-*  
 idem sit quod *διερχόμενον*, id est, permeans, pertransiensque. Ali-  
 quis dicat, cur Hipp. non scripsit in genituo *παρενεχθέντος*, *διαχω-*  
*ρήματος*, sed sine sensu in datiuo scripsit *παρενεχθέντι*, supple *αὐδρὶ*,  
 vt ad hominem referat, quod ad deiectionem referri debet? Res-  
 spondere facile est. Autor libri Prorrh. Impropiè in multis &  
 confusè locutus est, quod Gal. emendauit. Sed sit Hippocrates  
 sua vtens prisca autoritate id accommodet rei, quod personæ qua-  
 drat, aut contra, vt cum *δυπτερικὰ* usurpat pro iis qui tornini-  
 bus laborant, & *ἐπιληπτικὰ ἀσπασμάδεα*, id est, αἱ ἐπιληπτικοὶ ἀσπ-



μῶναι. Et sic in cæteris sic dixit, ὅσφιν περιληγνῶσι, cum  
 homo lumbos ante doluerit: subiungit, παρενεχθέντι; ac si di-  
 cas vim vocis exprimens: Homini transmigrato, traductoque ab  
 humoribus biliosis, id est, cui humores biliosi acres intestina per-  
 meando contorserint affixerintque. Et hæc interpretatio ma-  
 gis Hippocrati & veritati congrua est. Cum itaque Hippocrates  
 ait malum esse huiusmodi efflorescentiam serosis & biliosis syn-  
 cerisque deiectionibus supereminere lumbis antè dolentibus, ra-  
 tio est, quod dominatus caloris acris & febrilis significetur; à quo  
 agitetur materia, & agitata spumam edat. A motu enim valido,  
 & calore præsertim paulò maiore partes materiæ crassioris re-  
 fringente & peruadente spuma editur. Nam verum est quod scri-  
 bit Galen. Com. in partic. 15. lib. 2. Prorrh. Spumans & syn-  
 cera deiectio semper prauæ affectionis signum esse. Quo loco  
 tria consideranda sunt huc maximè conferentia. Primum est, an  
 spuma à calore & frigore fiat vt placet Gal. Comm. in partic. 21.  
 sect. 1. lib. 1. Prorrh. Secundum, an biliosa excrementa spumam  
 edere possint cum tenuia sint: materiam autem opportunam ad  
 spumam generandam crassiorem & tenaciorem, præsertim si fu-  
 tura spuma stabilior. Nam materia humida & spirituosa simul  
 nata est spumam generare. Com. in Aphor. 43. lib. 2. Aphor.  
 esse oporteat, vt spiritus agitans partes minimè obsequentes  
 spumæ autor sit. Tertium an spumans omnis excretio præser-  
 tim si per aluum fiat à capite sit: cum sit Aphorismus Hipp. lib. 7.  
 tricesimus; Quibus in fluxu alui excrementa spumant, iis à capite  
 pituita est. Plerique enim Medicorum cum spumantes deiectio-  
 nes vident, coniiciunt subinde caput mali scaturiginem esse. At  
 decipiuntur plurimum vt nos paucis aperiemus. Tria hæc capita  
 breui explicabuntur. Ac primum quidem de causis spumæ effi-  
 cientibus. Illo citato Comm. Prorrh. frigis, & calorem  
 spumæ authores statuit exemplo aquæ feruentis, & agitati à ven-  
 to maris, in quo spumam ad frigus refert. Quod errore non va-  
 cat. Nam locis aliis infinitis adducto Maris agitati à ventis  
 exemplo, & aqua, duas causas statuit, Calorem, & motum, Com.  
 in Apho. 43. lib. 2. Apho. Comm. verò in Apho. 30. lib. 7. non  
 frigoris, sed motus meminit qui spumæ autor est, & non simplici-  
 ter motum dicit, sed ἀνάμαλον κίνησιν, Comm. in Aphor. 43. lib. 2.  
 vocat loquens de ventis πληγὴν ἰσχυρὰν, quod aliis locis vocat κί-  
 ησιν, Motum inæqualem: Immò & Motum præcipuè autorem



facit huius rei, nam flatuosum spiritum diffringit: Et ita diffraetus inæqualiter per materiæ viscosæ partes rapitur, vnde spumæ generatio: Sic cum Motus meminit Galenus addit; Nonnumquam & calor autor est. Ac si dicat non tam præcipuam causam esse. Vnde Comm. in Aphor. 43. lib. 2. cum spumæ causas meminit, Calorem, & Motum: quasi correctione aliqua vtens addit; Nisi fortè & calor faciat aliquid ad spumæ generationem propter motum. Vt ex iis locis Motum inæqualem vnam ac primam spumæ causam assignemus. Nam calor dissipare potest: frigus compingere, coercere, nedum diffringere, diuidere, vt flatuoso spiritui sese in partes materiæ insinuantis via pateat. Hinc Com. in Aphor. 30. lib. 7. loquens de peripneumoniciis, pleuritici raro spumofum sanguinem edunt (quanquam pulmonis substantia nata sit talem sanguinem dare) rarius peripneumonici, ob calorem ait intemperantem & igneum in pulmone contentum. Quo ex loco patet calorem igneum impedire spumæ generationem licet pars consentiat. Contra sentit Com. in part. 47. lib. 2. Progn. Vbi ait calorem igneum efficere flatulentum spiritum, & ex consequenti spumam vt illo loco colligere est. Item Com. in partic. 1. lib. 3. Prorrh. Spumæ materia est humida & spirituosæ ex Com. in Aphor. 43. lib. 2. Vtramque materiam oportet diuidi, confringiq; prius mixtam inter se: duo itaque requiruntur *μῆλα* & *ὑπερῶς*. Mixtio vtriusque: Confractio à spiritu flatulento qui per motum incitat, mouet, diuidit, confringit præsertim materiam glutinosam. Talem eam esse oportet quæ spumam est generatura, Com. in Apho. 30. lib. 7. paulò aliter rem considerat. Exempli gratia spuma à pituita agitata excitatur. Pituita materia est, non dicit vt alio loco, materiam esse humidam & spirituosam: Deinde, ait, *πνεῦμα φρεσίδες* est causa coniuncta pituitæ, suppl. conuersæ in flatum (alioqui locus esset obscurus, cum pituita sæpè causa sit flatuosi spiritus) id est, spiritus est causa cur materiæ partes diuidantur, percellanturque; vnde spuma. Et talis causa coniuncta nempe *πνεῦμα φρεσίδες*, miscetur cum materia pituitosa (inquit) vtriusque motu inæquali ad spumæ generationem. Et idem spiritus diffringitur per motum, & pituitam in minutas partes diffringit. De eo motu & causa spumæ Hippoc. initio lib. de Genit. disputans cur spumofum sit sperma. Diuersa quidem hæc sunt verbis, sed re conueniunt. Difficultas tantum oritur hæc: in 2. aphorismo, apho. 43. Constituit causam materiale, humi-



darn & spirituosam substantiam, quam vtramque vult misceri, & refringi à motu valido, aut à calore, & sic aut bullas aut spumam excitari. Septimo autem aphorismorum vnā causam materialem constituit. exempli gratia, pituitam, cum qua mixtus spiritus flatusus vtens motu vehemēti, ac veluti in se confractus, materiam ipsam refringit. Sic vno in loco πνεῦμα & aërea substantia est pro materia, in 7. Aphorism. pro causa coniuncta. Reuerā clariū apertiusque & melius rem docuit in loco isto septimi aphorismorum: Nam substantia spiritiosa non est causa materialis vt ex 2. aphorismorum licet colligere, sed est quid diuersum à materia ipsa glutinosa, aut crassa paulū quæ in partes diuiditur ac discutitur. Sic Motus, & calor flatusam substantiam vt remotior causa ῥεῖν, refringit, agitātque: deinde flatusa substantia admixta alteri materiæ tanquam quid συνέχον, id est, causa continens, istam materiam refringit quoque, vnde spuma. Et causa motus illius, quem κίνησιν ἀνώμαλον vocat, & 2. aphorismorum, πλεονὸς ἰσχυρῶν, & in 2. Prognost. βίαιαν ἐμπύκνωση, partic. 47. Quique motus primum inipellit substantiam flatusam, sapē inclusa est in ipsa materia flatusa. Quomodo intelligi debet locus admodum obscurus Com. in Apho. 30. lib. 7. τῆς δὲ ποσότητος αὐτῶ κινήσεις ἢ, τε οἰκεία φύσις αἰτία. Talis verò motus (qui autor est spumæ secundarius & veluti παθητικός) qui, ipsi adest (suppl. spirituosæ substantiæ, quæ causa est coniuncta pituitæ in spumam versæ) propria natura causa est; id est, in materia ipsa spiritiosa inclusa est causa motus aliquando, aliquando à calore est. Immo (quod mirum est) in ipsis corporibus in quibus spuma generatur, vt cum sputum spumans fit: Calor ipse, autore Gal. Com. in part. 47. lib. 2. Prognost. siue caliditas ignea colliquans (nec enim, Consumens, vērō vs̄ interpret, cum in Græco sit, συντινέον θερμασία) & simul spirituosam substantiam efficiens in multis ægrorum videri possit spumam generare. Non enim in corporibus nostris expectare oportet vehementem motum aliquem: sed calor ipse multas materiam agit, spiritum flatusum excitat, qui deinde mixtus in crassiore materia, motus à se cuiusdam principium habens in partes frangit, indeque spumæ occasionem dat. Sed hæc de spuma longiora. At rei de qua actum est cognitio fructuosa, & locorum apud Galenum controuersia commentandi desiderium auxit. Eorum quæ docenda institueramus secundum est, vt quærat, an excrementa biliosa spumam



edere possint, cum tenuia sint : materiam autem spumæ generatricem crassiusculam esse oporteat. Tribus modis respondere licet, idque succinctè. Spuma vel est fugax, & bullæ instar, vel est permanens. Si futura spuma aut bulla fugax, tenuem materiâ esse oportet. Exépli gratia, aqua est quid tenue, & propterea flatusosus spiritus spumæ autor non coërcetur diutius hinc in mari non est strabilis bulla Gal. Com. in part. 47. li. 2. Progn. Et Com. in Apho. 34. lib. 7. Et duobus modis spuma fugax est, tum cū tenuis est materia tū cū spiritus flatusosus cogitur superiora capessere, vt cum ab igne excitatur. Sin spuma stabilis erit, & materiam glutinosam esse oportet : & spiritum *ὀμιχλώδη*, id est caliginosum. In biliosa deiectione potest esse spuma fugax : vnde appositè Hippoc. non vocat in deiectionibus biliosis *ἀφρόν*, sed *ἐπ' ἀνθήσιν ἀφράδες*. Sed 7. Aphor. loquens de pituita à capite labenti vocat *ἀφράδα διαχρημαλα*. Quod notandum. Secundo modo, deiectiones biliosæ habent etiam suam crassitiem. Et licet non habeant, nil attinet tamen cū aqua in spumam verti possit. Tertiò modo, quod deiectiones istæ biliosæ synceræ dicantur ab Hippocrate, id facit ad spumæ stabilitatem. Nam docuimus antè in dictione *ἀκραν*, omne syncerum seipso crassius fieri : propterea calore febrili agitata in syncera excernenda materia possunt flatus & spuma excitari. Ad tertium iam accedamus, an cum spumans deiectio est, à capite materia in spumam versa descendat, vt censet Hipp. Apho. 30. lib. 7. Sic si hoc verum esset, biliosæ istæ deiectiones & synceræ quæ spumans aliquid emicans habent, id à capite habere viderentur. At talis spuma in intestinis & lumbis fit agente calore biliosam materiam. Nec ad caput ferri necesse est vt spumofam naturam acquirat. Vnde si vocem *παρερεχθέντι*, quis interpretetur vt Cornarius, id est, vt significet, Mente motum & desipientem, dabitur occasio errori grauissimo, vt nimirum credat qui translatus humorem biliosum alienationem mentis effecturum, & à capite spumofam naturam nactum fuisse. At Cornarij interpretatio expuncta est. Accedit quod nec verum quidem sit; si spumans deiectio fuerit, à capite id esse. Quod ab Hippocrate quidem dictum, sed confusè & *ἀδοξίως*, vt ait Gal. Nam & causis spumæ in venas, & circum ventriculum concurrentibus, spumofæ excretiones sursum deorsum esse possint, ait Gal. In Colicis doloribus ab agitatione impulsioneque flatus, excernuntur spumantia bubulo stercorei similia, & in aqua natantia,



cum à capite id non pendeat, Gal. cap. 5. lib. 2. De loc. aff. Nec spuma omnis materiam pituitam habet in corpore. Propterea non necesse est adesse pituitam eamque à capite. Item recentiores annotant in dysenterijs materiã muccaginofam calore astuante exagitante spumofa excerni, cum nil à capite emanet. Et in melancholicis hypochondriacis in quibus circum præcordia calor est coercitus in multa materiã pituitosa & flatulenta spumantes excretiones obseruauimus. Ita autem cum Diosifino possumus veritatem inquirere aphorismi illius lib. 7. cuius non negligenda utilitas, cum pauca admodum ab Hippocrate negligenter dicta sint. Primum si longiora alui profluvia sint, verisimile est à capite frigidum humorem descendere qui foueat fluxum. Ita enim lib. περὶ πύλιν, Hippoc. longorum alui profluuiorum causam à capite accersit: cumque diuturnitate profluuij languidior sit calor pituita ista facillè agitatione flatuosi spiritus ob inopiam caloris generati aliquid simile spumæ habere potest. Quod excrementa referunt. Nec enim in capite pituita tam facillè in spumam verti potest, nisi loco citato pituitæ sedes constituatur. Accedit quod argumenta sint probabilia delapsus materiæ pituitosæ vel iam actu à capite naturam spumæ habentis, vel habituræ, si grauitas capitis sit, si æger catarrhis obnoxius: si vesperi dolores repullulent: si saluatio multa. Etenim eadem materia quæ saliuam in ore ministrat, multa affatimque illabens in ventriculum alui profluuium promouere potest, & spumofas efficere deiectiones. Tamen vt liberè quod sentio, eloquar, è numero aphorismorum verorum ille aphorismus reiiciendus videretur: vt qui multis rationibus falsus conuinci possit.

**ΕΠΙΓΙΝΕΣΤΑΙ**, ἐπιγινώσκω, & ἐπιγίγνηται crebrò ab Hippocrate & Galeno vsurpantur: nec planè constat adhuc quorsum hæc verba spectent, an in bonam semper, an in malam accipiantur partem, an verò in utròque sese iactent atque ambigant. Peculiarem autem habent significationem apud Medicos, vt ἐπιγίγνηται dicamus, superuenire, auctarij vice accedere, cum ἐκείνους διαμέναντος ἑτέρου προσγίγνηται, id est, cum remanet id quod prius erat, & aliquid aliud auctariò succedit adiiciturque, vt Gal. docet Com. in Aphor. 11. lib. 7. Aphor. Ac si causæ morbificæ productio sit aliqua vnde alius morbus nascatur. Verbum hoc & ad morbos & ad symptomata refertur: Nam & morbi quidam ἐπι-



γίνεσθαι, dicuntur, vt cum pleuritidi peripneumonia superuenit: aut peripneumoniae pleuritis, quanquam rarissime, vt docet Galenus Com. in illum aphorismum lib. 7. Et illic propriè ad morbos, τὸ ἐπιγίνεσθαι refertur: Item & symptomata ἐπιγίνονται, vt cum mulier diutius fluorem passa est, vnde ob inanitionem à præeunte euacuatione viribus impare, vel conuulsio, vel animi defectio insequitur, aphorismo 56. lib. 5. hæc enim symptomata sunt ob morbum adauctum, Galenus Com. in Apho. 12. lib. 1. signorum Epitomen dum consecratur signa ea in παθολογικὰ καὶ συνδρύνοντα, καὶ τὰ κρίσιμα, καὶ τὰ τῆς πέλειας καὶ ἀπέλειας, σωτηρίας ἢ ὀλέθρου distinguit. Παθολογικὰ rei essentiam consequuntur necessario, nec ab ea caesciungi separarique possunt. Ex assidentibus autem aliàs cum morbo inuadunt, aliàs superueniunt, aliàs ne omnino quidem adsunt. Sic ad τὰ συνδρύνοντα, ea quæ vulgò ἐπιγινόμενα dicunt, referuntur: vt cum febris aut dolor capitis aut fastidium superuenit: quanquam multa quæ inciderint, è morborum classe esse possint, vt cum febris aut tertiana, aut continua processit, & fortè pleuritis incidit τὸ ἐπιγινόμενον dicitur. & morbus tamen est. Occurrunt autem ex Galeno loci aliquòt in quibus expresse manifestèque declarat vim verbi ἐπιγίνεσθαι. Atque præ cæteris Com. in Aphor. 35. lib. 6. cum Hippocrates scribit; Aqua intercutelaboranti si tussis superueniat, malum: eo loci Galenus scribit morbos symptomataque propriè superuenire dici, quæcunque ratione adaucti morbi fiunt. Quo ex loco patet τὰ ἐπιγινόμενα, quatenus signa sunt, oportere necessario aliquid commune affinèque habere cum morbo qui adest, vt id quod superuenit adiciturque sit agnatum consecrariumque suæ generationis principia in priore morbo & adiacentibus pathognomonicisque sita ac posita habens. Vt ea ratione, si pleuritis hominem tertiana febre confectum adoriatur, quia nulla affinitas, & commercium pleuritidi cum tertiana febre interuenit, non propriè dicatur tertianæ ἐπιγίνεσθαι, sed homonymos tantum, & per κατάχρησιν. Quo in sensu multi morbi multa que accidentia in aphorismis dicuntur his aut illis morbis superuenire, quorum partim è viuis morbi antecedentis radicibus producta videri possint, partim nihil tale habeant. Oportet enim & societatem generis neruosi, & translatae materiæ incitationes & ῥοπαί, aut operis communionē, aut viciniam considerare in τῶν ἐπιγινόμενων, omni ratione tenenda & natura perscrutanda, alioqui frustra omnis opera ludetur. Atq;

ne hic



ne hic nimium nos producamur & magis quam disputationis ratio postulet, quod in his explicandis rerum ordo trahere nos possit, & orationem in eum locum promouere vnde enatare nequeat, resumamus id exempli quod ex Hippocratis lib. distinctionum sexto traductum est, & cuius ergo Galenus vim, energiam proprietatemque ἡ ἐπιγίνεσθαι explicauit: Tussis, inquit, aquæ intercuti superueniens; malo est, vt signum, quia significat materiam in abdomine contentam iam ruptis carceribus ac repagulis suis coerceri amplius non posse, vnde translatio eius sequitur, & partium respirationi seruientium oppressio ac occupatio: Quod cum contingit quæ spes de morbo reliqua est? Sed si à tenui destillatione cuius caput autor & princeps sit, tussis oriatur, an ἐπιγίνεσθαι dicetur? Nequaquam: quia nil commune cum morbo habet: nec ad malum, nec ad bonum apparet (quanquam fortè abesse melius esset quantulumcumque illud sit incommodum quod afferat: ) Denique sus deque haberi debet, siue tussiat, siue non tussiat is quem hydrops occupauit. Sed quæ tussis à raptu, impetūque humoris in abdomine tanquam ergastulo coerciti, sed quā data porta erumpentis, hydropicum hominem adoritur, ea mala est, & verè ἐπιγινόμενη dicitur, aucto deteriorèq; facto morbo: Itaque à morbo ipse tanquam primaria sui causa pendet, non autem de foris est aut ab alia causa longius repetita. Galenus vocat Com. in Aphor. 35. lib. 6. ἐπιγεγενέαι τι λόγῳ τῆ νοσήματος, ἢ ἂν ἢ πρὸς φασὶν πνα. Et Com. in Aphorismum 16. Eiusdem libri vocat τῷ λόγῳ τῆ νοσήματος ἐπιγεγενέαι, vt nil sit πρὸς σκαρον ἢ πρὸς δαλον. Quæ omnia eodem pertinent, diligentèrque notari debent. Alioqui omnes crediderint & omnem tussim quæ in hydropem incidit funestam esse, & tanquam ἐπιγένημα. Reperio enim tussim quandam in hydrope esse veluti ipsius affectus παθογνωμονικόν. Quod ne cui absonum videri possit audiendus Hippocrates par. 3. lib. 2. Progn. Quibus ab iccore hydrops, iis tussis est, & θυμός, id est inanis ad tussendum incitatio. Argutulus ita concludet: Ergo illa tussis quocunque in tempore inciderit malum portendit: Præterea, omnis hydrops ab hepate, quia nullus hydrops qui originem suam ab hepate, non repetat tanquam à principe τῆ αἱματώσεως, in cuius τῇ ἀπυκνίᾳ, hydropis natura & ratio vertitur: Si omnis ab hepate hydrops principium accersat, omnis comitem habebit tussim, si verè dixit Hippocrates. Neutrum valet stareque potest: Nam & non necesse omni hydropi



• aduocatam esse comitemque tussim, tametsi in omni hypofarcidio aut tympanite, aut ascite hepar necesse sit laborare: Nec item necessum omnem quæ hydrophi aduenit tussim, vt malū esse signum. Nam cum Hippocrates hydrophi ab hepate nato comitem tussim assignat, de generatione hydrophis in morbo acuto nempe hepatis inflammatione mentio facta est: Illic autem ob phlegmonem aut phlogosin hepatis ratione vicini diaphragmatis transsumitur serum & ichor acris qui stimulum tussendi afferat. Et hæc tussis veluti παθογνωμονικόν, est hydrophis ab hepate nati primariò, per se, non autem secundariò. Hippocrates enim libro eodem Prognost. alterius hydrophis originem repetit ἀπὸ τῆς κενέωνος: Ille autē hydrophs non accersit tussim. Non quin oporteat, antequam morbus hydropum centuriæ ascribatur, hepar affici: sed aliud est per se & primò affici, aliud secundò. Quid si dicamus ex lib. περὶ παθῶν, & περὶ νῦσων, lieni hydrophem acceptum referri tanquam auctori primariò? Sed hæc non sunt huius loci neque instituti. Vt autem longius non euagetur oratio nostra, dicemus trifariam tussim incidere posse in hydrophem, aut tanquam παθογνωμονικόν, (sumpto nomine paulò latius vt seuerioribus vocum aucupibus iniquius obseruandi occasio adimatur, quoniam nos huius rei primarios auctores clarioris doctrinæ gratiā profitemur) vt est illa tussis quam comitem esse hydrophis ab inflammato hepate nati diximus: Aut tanquam commune symptoma, quod nimirum πύρεσσι φανερόν agnoscit, aut distillationem tenuem à capite, aut refrigerationem, vt si hydropticus sub dio dormiuert: Aut incidit tussis tanquam κυρίως, dictum ὁππότεν ἔμμεσσι, ratione morbi deterioris redditi & vires nanciscentis maiores. Quæ omnia eo consilio produximus & dilatauimus, vt rerum distinctiones potius quam minutas argutias consequamur. Sunt qui apud Hippocratem verbum ἐπιγίνεσθαι, malam in partem accipi semper velint. Quod probabile esse videtur si descriptio significatiōque ipsius verbi limetur, & ad vnguem exquiratur: nam ad ἔκτασιν morbi sequitur: quo autem maior morbus deteriorque eò peius de ægris meretur. His assentitur autor libri περὶ παθῶν, de morbis loquens: Quoties, ait, morbus vnus alteri superuenit (vtilur verbo ἐπιγίνεσθαι) vt plurimum hominem necat. Nam cum ægro debilitato fractòque morbo morbus ἐπιγίνεται, perit priusquam prior morbus desinat: Hoc ex loco patet oportere priorem morbum remanere vt vel alius morbus, vel symptomata propriè dicantur ἐπι-



γίνεσθαι. Hæc enim vis est τῷ ἐπιγενήματι: vt non confundatur ἐπιγένημα ἢ σύμπτωμα: alia atque alia est horum ratio, quanquam primo quasi obtutu eadem videntur. Επιγινόμενον enim semper incidit ratione aucti morbi, non quouis tempore nec quouis modo, vt explicat Gal. Com. in Aphor. 58. lib. 5. dum rationem reddit cur inflammato hepatis singultus superueniat; Non absolutè, inquit Galenus) affectus affectui dicitur ἐπιγίνεσθαι, sed iis demum affectibus qui magnitudinem commemoratione dignam affecuti fuerint. Vt cum hepar feruet singultus superuenit, ob communicationem neruorum, non quouis tempore, sed cum malum increuerit. Ac si dicat, symptomata communia quouis tempore & modo irruunt, sed τὰ ἐπιγινόμενα cum adsunt non simpliciter morbum adesse oportet, sed augeri, crescere, cuius incrementi argumenta signaque dant ἐπιγινόμενα: Horum exempla multa attulimus, & perspicua petentur ex aphorismis 17, 18, 19. & 20. lib. 7. Aphorismorum, vt tantum deteriore morbo facto symptoma, ἐπιγίνεσθαι dicatur. Sed in explicatione proprietatis verbi huius primas habebit Comm. in Aphorismum vndecimum lib. 7. vbi exactè differentias verborum duorum μεταπίπτειν ἢ ἐπιγίνεσθαι assignat. Nam demutari aliquid dicitur cum priore adempto nouum succedit: siue prius in posterius conuersum fuerit, siue seruetur species morbi, siue genus, siue non seruetur, vt cum pleuritis in peripneumoniam mutatur, hic μεταπίπτειν est non autem ἐπιγένημα, sed si pleuritidi manenti succedat peripneumonia per materiæ communicationem, & consensum partium respirationem spectantium, hinc non μεταπίπτειν, sed ἐπιγένημα est: Et illud ἐπιγένημα, malum est per se & absolutè, additque Hippocrates Aphor. interpretans Galenus, ἅπαντα τῶν ὅπως ἐπιγινόμενων ὁρᾶται ὅτι μικροῖς ἢ μεγάλαις ἐπιπείνεται νοσήμασι ἀλλὰ μεγάλαις ἢ κακότητεσι: Id est, omnis natura, vis & constitutio eorum quæ sic superueniunt est vt non morbos paruos & beneuolos, sed magnos & malè moratos consequantur: vbi nomen ὁρᾶται Leonicens pingue nimis & obscurè vertit, *Consistentia*. Ex hoc autem Galeni contextu patet non semper ἐπιγινόμενα, hoc habere peculiare vt prauis affectionibus adhæreant: sed loquens peculiariter de pleuritide cui peripneumonia superuenit, dicit Hippocratem hoc loco περὶ ἐπιγινόμενων, agere quibus hoc sit vernaculum, vt statim mala sint: quasi dicat contingere posse, vt nomine paulò largius sumpto non ita malum significant



vt in hoc loco. Tamen antè demonstratum est è natura esse τῶν ἐπιγενομένων, vt non nisi morborum tempus deterius consequantur, & morbi incrementum. Nam cum in sympathia sæpè τὰ ἐπιγιγνόμενα appareant, vt nos docuimus, potè in inflammatione cerebri singultus, Com. in Aphor. 3. lib. 7. In inflammatione iecoris singultus, in inflammatione recti intestini stranguria, in peripneumonia phrenitis, in pleuritide dolor ad iugulum: Hæc omnia sunt superuenientiū numero ascribenda ratione sympathiæ, sed non ea superueniunt semper, sed cum adaugetur affectio: Quod si verum est non possunt non ἐπιγιγνόμενα, malum significare. Tamen duo hic annotari possunt: prius quidem, τὸ ἐπιγιγνέσθαι, in bonam partem accipi posse: posterius vnum & idem potest dici ἐπιγιγνόμενον, ad malum apparens, & ad bonum habita ratione diuersâ. Quod absolutè bonū significet, patet ex Aphorismo 1. lib. 6. In longo alui læuore ructus acidus qui prius non erat superueniens, bonum: Nam & malus per se, & ex euentu bonus iudicatur. Quod si explicare animus esset, finis non esset: Item Aphor. 11. lib. 6. Aphor. 13. lib. 6. Aphorif. Hæmorrhoides ab atra bile vexatis superuenientes bonæ: Et Aphor. 13. lib. 6. Sternutatio superueniens bono est: Et Apho. 15. Longo alui fluore detentis vomitus spontaneus si superuenit, bonum est. Quibus ex locis apparet absolutè verbum ἐπιγιγνέσθαι, ad bonum apparere. Nunc ad posterius à nobis paulò antè propositum descendamus, nimirum idem ἐπιγιγνόμενον, boni malique speciem præ se ferre posse. Aphorismus est 16, lib. 6. A pleuritide aut peripneumonia habito alui profluuium si superuenit, malum. Quæstio non abs re & ad huius quod institui mus, explicationē spectans potest proponi; An non fluor alui pleuritico superueniens bonus? Nam Hipp. in Coacis scribit; Si in febrem continuam pleuritis incidit, aluiusque sero biliolo soluator, bonum; sic in pleuritide fluxus alui est opportunus. Dicendum hoc ineunte morbo: deriuatur enim humor qui pleuritici fecerat, aut per colliquationem à febrili calore, aut per metastasin, & in multis ægris obseruauimus, profusionem alui iuuissè multum & veluti pleuritidem soluisse cum ferè nil sectio venæ contulisset. Hæc duo triue considerata sunt; an morbus prior per se malus sit, deinde an pleuritis ex se causa esse alui fluoris esse possit: Tertiò, cur fluor non absolutè malus. In aphorismo præsentī constat de morbi magnitudine, nam, nomen, ἐχόμενος, vt hæc docet Galen. & Comm. in



Aphor. 26. & 34. lib. 4. significat eò morbum progressum vt ægri potens sit, quod per se malum est: Ideo si fluor succedat, malum vt signum & causa, vt signum quia inflammationem adeo creuisse significat vt aut ventriculum, aut hepar aut vtrunque in contagionem trahat, vt docet Galenus in Commentario Aphorif. Nam (vt de secundo scopo dicatur) cum alius profunditur per compassionem, vt sic dicam, hepar afficitur vt non trahat alimentum nec si trahat, in sanguinem conuertat, aut ventriculus, vt cibos corrumpat. Sed non omnis pleuritis hoc facit, sed quæ mala est, quæ increuit plurimum. Præter has Galeni rationes quibus alui fluor pleuritidi contingit vna est valdeque probabilis Com. in part. 39. sect. 2. lib. 6. Epid. Cum videlicet à pure contento in thorace aut membranis sanies ichórque manat qui ferit intestina & fluorem proritat. Aliter 1. de morbis ait in purulentis turbari aluum. Turbatur à phlegmate à capite allabente. Vnde anno 1573. pleuritides pleraq; vidimus funestas quæ & vomitiones perpetuas afferrent, & summam virium imbecillitatem parerent, quod inflammationis vis ad partes nobiles præsertim cor & ventriculum perueniret. Et hoc plerisque obscurum est: putantque complicatum esse morbum, cum illa sint tantum *ἐπιπρόμεινα*, ratione morbi aucti & peioris redditi. Itaque fluor non absolutè malus. Nam vt malus sit, morbum magnum statuimus, ægro superiorem, per sympathiam & ventriculum & hepar lædentem, sed si statuatur mediocris pleuritis, cuius æger potens sit, an non fluor alui malus? Nequaquam; fieri enim potest vt ratione euacuatae materiæ morbificæ (de antecedente loquimur potius) præsertim signis coctionis apparentibus, exoneret naturam & propterea possit, quod annotat Galen. Com. in Aphor. 16. lib. 6. Et nos sæpè pleuriticis salutare alui fluore superuenisse testamur. Ergò in vtraque pleuritide alui fluor est *ἐπιπρόμεινα*, & in vna salutaris, in altera pestiferus, vt causa & signum. Vt strictius vtrūpato nomine τὸ ἐπιπρόμεινον, necessario malum significet, nempe quod sit consecrarium & consequens morbi statum deteriore. Sed latius eodem sumpto, morbo mansuetiore reddito, naturæque contra vim morbi erectæ, bonum significare potest. Quoties enim febrium ratione incrementum & factarum deteriorum & dysenterias, & alia id genus superuenire videmus, quæ tametsi nos statim terrent, felici tamen successu & euentu nos exhilarant & solantur? Ambiguum itaq; verbi *ἐπιπρόμεινα*, est τὸ συμπεπρόμεινον, quod



diligenter annotari debet ne falsa imagine decipiamur. Ad extremum autem vnum observari debere monebimus ne frustra & temerè ea quæ in febres incidunt ἐπιγιγνώμενα dicamus, propterea quæ signi vim habere iudicemus. Nam ἐπιγιγνώμενα oportet adesse ratione morbi; non externa aliqua occasione, ut antè dictum est, & quasi adhæsum habere cum re est necesse: putà si externo errore in pleuritici fluor incidat, non est hic fluor numero τῆς ἐπιγιγνώμενων accensendus, quia ut ait Gal. Com. in Aphor. 16. lib. 6. Συνῆψται γὰρ τῇ πὶ τὸ σημεῖον τῷ δηλωμένῳ παρὰ αὐτῶ: Necesse est id quod significat aliqua ratione copulari, coniungi & annexi rei significatæ: id est, analogiam inter se habere debent & quandam relationem, quia signum non potest id significare cuius signū non est. Leonicensius illa verba Græca nunc adducta, ineptè & sine sensu interpretatur, præsertim in Simonis Colinæi exemplaribus. Præterea verbi τῆς ἐπιγιγνώμενης vis manifestius potest intelligi ex Com. in partic. 47. lib. 2. Progn. ubi explicat quid significant sternutamenta, aut coryzæ morbis, aut παρὰγιγνώμεναι, aut ἐπιγιγνώμεναι. Et Aphor. penultimo lib. 6. αἱ μύξαι ἐπιγιγνώμεναι, & 2. de morbis, τὸ φλέγμα ἐπιγιγνέται ἐν διπλοῇ, pro ἐργίγνεται. Sed Περὶ ἐπιγιγνώμενων, hæc dicta sufficiant.

**ΕΠΙΔΙΔΟΝΑΙ** apud Hippocratem in libris de Diæta acutorum, adiectionem cibi facere significat. Item cum ad sanos refertur significat ad primum bonitatis statum aliquid adiacere, ut cum Aphor. 3. lib. 1. Aphorismi, corpus athletarum, εἰς τὸ βέλπιον ἐπιδιδόναι scribit. Sed eius verbi elegans est significatio cū absolutè sumitur, ut cum Aphor. 31. lib. 2. vocat τὸ σῶμα ἐπιδιδόναι, ἢ μὴ ἐπιδιδόναι. Corpus non proficere, non aliquid emolumenti à cibo sumpto capere, ac si dicat, Nihil sanitatis adiacere. Et Com. in Aphor. 31. lib. 1. Galenus utitur ἐς εὐπροσίαν ἐπιδιδόναι, ἢ μὴ ἐπιδιδόναι, non alendo proficere corpus, nec ad molem, nec ad vires, ut quidam interpretantur. Idemque videtur esse σῶμα ἐπιδιδόναι, & σῶμα ἰσχύειν. Sed Galenus ea distingui eleganter, & appositè scribit, ut ἰσχύειν, ad facultatem corpus nostrum regentem referatur: ἐπιδιδόναι autem ad propriam corporis affectionem: Et ἰσχύειν ad Vires, ἐπιδιδόναι ad corpus, id est, eius molem referetur. Aliquando enim corpus non alitur, nec hilum quidem proficit ob infirmitatem facultatis corpus, nutrientis: Aliquando ob pravorū humorum congeriem in corpore factam, facultate alioqui valen-



te. Illud ad facultatem propriè refertur, in quo proprietas verbi *ισχύειν* versabitur: Hoc autem ad corpus, in quo proprietas verbi *ἐπιδιδόναι* apparebit. Quanquam dicat quis istam distinctionem parum probabilem videri quâ dictum est, corpus aliàs non augeri & proficere præ facultatis corpus moderantis infirmitate: aliàs ob vitium humorum, ac si non concurrant hæc, vitium humorum, & infirmitas. Nam vbi cacochymia, aut prauorum humorum copia, ibi vires imbecillas esse necesse est: cum sanitas in succorum moderatione ac bonitate consistat: vbi succus laudabilis, ibi virtus valida. Nil ergò interest, si dicatur non proficere corpus, vel ob facultatis infirmitatem, vel prauorum succorum exuberantiam. Nos autem dicimus aliter paulò rem habere. Nec enim si vires debiles sunt, propterea prauis sunt humores: namq; vbi prauis humores scatent ibi verisimile sit vires non constare. Sed hoc reuocaret nos in disputationē illam grauem atque arduam de multitudine à Gal. contra eos institutam qui sanitatē in *ποιᾷ χράσει* non constituerent, sed metirentur, vel ex probo colore, caractere, & venarum turgescencia, aut horum contrariis. Quod absurdum est. Sed vt omnis dicam, sciendum in cacochymia vires etiamnū valere posse, modò ne sit perfecta corruptio, aut omnium humorum æqualis labes. Vix enim tunc virium robur constaret. Quod ne quis à vero alienum credat, audiat Galenum Com. in Aphor. 17. lib. 1. Si cum humorum penuria, aut eorum corruptione, ait, (Græci *ἀφροδῆν* vocant) virium robur stet, tunc sæpè, ac multum cibi exhibebis. Nouit itaque integras vires esse posse & *μετὰ ἐνδείας*, & *μετὰ ἀφροδῆς χυμῶν*, quod notandum. Hæc autem per comparisonem intelligi debent, & *καθ' ἡτὸν ὃ μᾶλλον*. Alioqui numerosa errorum ilias glisceret atque hinc nasceretur.

**ΕΠΙΦΥΣΙΣ**, *ἐπὶ τῷ ἐπιφύεσθαι*, adolefcere, adescere, adiungi apponique, significat apud Græcos pro vnione ossis cum altero osse, quod natura sui oblita os breuius machinata, adiectione alterius producat. Sed apud Hippoc. part. 48. lib. 3. Epid. sectio. 3. tuberculum, protuberantiam tuberosam, ficum quandam significat. Idem enim synonymo *ἐπιφύσις*, *τὸ ὄδιον* vocat: *ὄδιον* autem seu *ὄδιον* apud Paulum ad oculorum morbos refertur. Ne quis ficum, seu ficationem in solo ano contingere arbitretur. Vide nomen *ὄδιον* apud Gorraum. Et Hippo-



crates non absolutè ἐπίφυσιν dixit, sed ἐπίφυσιν τῆς βλεφάρων, ἔξωθεν, ἔσωθεν, intus, forisque palpebras exasperantem, ut ad oculum referatur. Nomen ergo Epiphyscos, aliter σῦκον dicitur, alio nomine apud Gal. in Com. ἐπανάστασις ὀχθῶδης. Quid autem ὀχθα significet; Vide Gorræum in litera, O. Cæterum illa ἐπίφυσις τῆς βλεφάρων, fit à crassiore lentioréque humoris parte qui in cerebro per constitutionem humidam generatus est. Nam aquosa pars ophthalmiam humidam facit, Hippocratis eo in loco sententiâ, crassior ac glutinosior ficationem in oculis. Vide Gal. in supra scripto Commentario. Credibile autem τῇ ἐπίφυσιν eminentiam significare in palpebrarum præsertim extremitatibus. Quod & propositio, ἐπί, designare videtur.

**E**ΥΧΡΟΙΑ bonitas coloris, bona coloratio; Ciceroni in libris De Oratore, coloris suauitas. Quod etsi parum prodesse videatur, tamen magni momenti est, quo in sensu εὐχροια, apud Medicos sumatur. Est enim ubi in bonam partem, est ubi in malam sumatur. Nam ægros benè coloratos dicimus, & malè coloratos, cum in iis bonitas coloris in bonis duce... sit, in iis contra. Item & peripneumonicos εὐχροιας habere dicimus, & purulentos, & melancholicos. Sed an id laudandum sit, porro videre consilium est. Coloris bonitas ex benè moratis humoribus & temperatis confurgit; vnde & sexto Epid. section. 4. part. 29. Consentaneum est, ut est alimentum, id est, humores, talem quodque corporis esse colorationem, quod amplius explicuimus in dictione, πελιδνὸν καὶ μέλαν. Sed quemadmodum εὐεξία in bonis ducitur, quatenus τῇ κακείῃ opponitur, nonnumquam tamen, quid absolutè bonum non dicitur, ut cum ad habitum athletarum bonum quidem & laudabilem, sed fugacem & lubricum refertur: Ita & εὐχροια, cum opponitur τῇ δυχροίᾳ (ut sic loquar) in bonis ponitur, tamen sæpè aliquid κατὰ χρηστικὸν significat. Exempli gratia rei huius demonstrationem ex Hippocratis monumentis desumemus. Ille sectione secunda lib. 6. Epid. partic. Decima sexta, 17. & 18. quærit notas quibus dignoscamus, an morbus coctus, an erudus: si coctus, an materia supersit, an excreta sit. Si supersit, an abscessum factura sit, an non: Et si abscessum sit molitura, vnde & quò. Ergo signum abscessus futuri, & nondum sublatis morbi est cum venæ temporum non quiescunt, id est, si latius distenta sint; item si χλώρομα λαμπρὸν non adsit, si tussis, abscessus



abscessus spes est; particul. 17. illius sectionis. Per χλωρόσμα λαμπρόν intelligit Sabinus colorem viuidum, genuinum & naturalem restitutum, & ita vocatur politicā loquendi formā, ac si dicas, Viridis color. Galenus vocat χρώμα τὸ πρὸ φύσιν: Sic suauitas coloris in facie elucens restitutæ sanitatis indicium est. Deinde Hippocrates subiungit: Illi, quibus abscessus futurus, ita se habent vt valdè rubeant, præsertim si naturaliter sint λευκοχρότεροι, si albicantiores sint colore: Id est, quemadmodum viriditas coloris nihil reliquiarum morbificarum suppressi superesseque significat, & idcò omnem abscessus occasionem præripi, ita si foret abscessus; non ista adesset εὐχροια, sed genæ rubentiores essent, præsertim si per superiora futurus esset abscessus (addit Galenus) & si qui ægrotant sint albicantiores: quia si nigro essent colore non ita extrinseca causa colorem immutaret, ac cum albicant. In albo enim corpore facilè quiduis extrinsecus colorans apparet. Nunc quærendum an color ἐρυθρός non bonus sit, id est cum facies rubore suffusa est. Nam sub principium lib. 2. de morbis εὐχροιαν quandam Hippocr. agnoscit secundum quid, vt cum quis solitus est catarrhis in nares & oculos teneri, & materia sub cutim decurrat distendens tumefaciensque & quandam coloris bonitatem inducens: quæ certè suspecta est. Quod autem τὸ ἐρυθρόν, idem quod εὐχροια significet ex Hippocrate manifestum est. Ille in Coacis aduersariis animaduertit εὐχροιαν in iis qui ab inflammatione laborant, aut quibus alio simili modo affecti sunt pulmones, Verba sunt; Quibus in febre continua lateris dolor est, si alius feratur serosis excrementis, leuantur, sin fastidium succedat & sudores μετ' εὐχροίας, accedente cardiogmo modo peripleumonico intereunt. Illic εὐχροιαν dicit, quod & in Coacis, & in Prognosticis part. 60. lib. 2. dixit ἐρυθρήματα γνάτῃς ἴσχειν, vel γνάτῃς ἐρένεσθαι, vel aliàs passim γνάτῃς ἐρυθρὰς εἶναι. Nam purulentis rubent genæ duabus de causis & propter tussiculam, & ob calorem in pulmone conceptum: Quod explicauit Hippoc. 7. Epid. de Polycratis vxore purulenta cui genæ rubebant; nec non tenuem vaporem qui effertur è materia in pulmones delapsa quæ illic incalcescit: Galeno teste Comm. in part. 60. lib. 2. Progn. Inter cætera locus est commemorabilis, & cuius explicatio iis quæ à nobis dicuntur est plurimum luminis allatura, partic. 14. sect. 2. lib. Prorrhet. πρὸς τὴν εὐχροίαν καὶ τὸ λίαν σινοφρόν, ποιηρόν. Coloris bonitas, & mæstum subtristèque



valdè, malum. Vbi *εὐχρoια* pro *ἐξέρυθρον* sumit Galenus in Com. Porro *ἐξέρυθροι* ob calorem aliquem impensè auctum similes sunt *εὐχροσσι*, ait Galenus. Itaque Hippocrates coniungit hæc, *εὐχροια καὶ σκληρώπτης*, vt *σκληρώπτης*, id est, rigiditas in fronte, mæstitia, toruitas aspectus declarat istam *εὐχροιαν* non esse absolute bonam, sed esse argumentum futuri affectus melancholici. Sic facies est benè colorata & *εὐαρής*, vt ait Galenus, sed tantum secundum quid. Quod autem ista *εὐχροια* malum sit argumento est, quoniam ij quibus ita rubore facies suffunditur sæpè melancholici fiunt ex Hippo. 2. Epid. vt Gal. Com. in part. 14. lib. 2. Prorrh. annotat: Et plenius demonstrat idem autor cap. 7. lib. 3. loco malè aff. ex sententia Hippoc. Si *σκληρώπτης* cum *εὐχροια* coniuncta sit absolute melancholicam affectionem per adustionem in cerebro foueri signum est. Sed si vtrumque in morbo acuto consideretur, & tertium accedat nempe frontis contractio, quam Hippo. *ξυαγωγὴν* vocat, phreniticum aliquod semen in cerebro alitur ait Hippo. in Coacis. Item in iisdem locis obseruo *εὐχροιαν*, cum sudorum eruptione, præsertim absente febre significare duorum alterum, aut vetus sterco subesse, aut prauum victum. Itaque in purulentis *εὐχροια* esse potest, in peripneumoniacis, in iis quibus futurae sunt parotides, in iis quibus hæmorrhagia futura est, in iis quibus in cerebro per phlogosin quandam melancholica affectio alitur, Com. in par. 14. lib. 2. Prorrh. Item in iis quibus inflammatum cerebrum est, in quibus quoque ruborem oculorum animaduertit Hippoc. Apho. 3. lib. 7. Aphorismorum. Item in accessionibus febrium præsertim cum vigor est ista *εὐχροια* apparet. An bona? Nequaquam. Sic itaque distinctione opus est. Ergo in ægris bonitas coloris bonum signum est, & malum diuersa ratione. Vt in morbis non collabi habitum, & characterem faciei parum immutari & colorem, malum est, quia longum ferè morbum significat Aphor. 28. lib. 2. Sed cum morbi tempora exacta sunt, nec abscessus futurus est, excretio facta est humoris, coloris suauitas in bonis ducenda, quod pristinae sanitati corpus reddi arguat. Quod ergo de athletarum *εὐεξία* dicitur, idem *περὶ εὐχρoίας* dici potest. Ex actionum enim bonitate & humorum temperatione, vt Hippocrates lib. de vetere med. docet, æstimanda est sanitas. Est enim posita *ἐν ποιῶν καράσει*, vt docet Gal. lib. de multitudine contra eos disputans qui miris laudibus *ἐξ ἁθλητικῶν* effeientes ex coloris bonitate,



vaforum amplitudine, mole corporis & nervis sanitatem metiebantur. Quam sanitatē exercitatorum Cicero depingit in libris de Oratore: Athletæ, ait, cū omni vitio careant non sunt contenti quasi bona valetudine, sed vires, lacertos, & sanguinem quærunt, quandam etiam suavitatem coloris. Horum vitiosa abundantia est. Itaque cum benè colorata est facies eā non statim laudaueris.

**Ε**ΦΟΔΟΣ ab impetu insultūque violento latronum ad dies criticos & morborum acutorum orgasmos ( in quibus *κρίσις* vis maximè elucescit ) translatum traductūque est. Sed ne hac tantū in significatione accipi quis putet, possunt & aliæ significationes ab Hippocrate repeti. Libro 6. Epid. sect. 5. aphorismo 2. Ita scripsit, *ἀνυρίσκει ἡ φύσις ἑαυτὴ τὰς ἐφόδους, καὶ ἐκ διανοίας. τὰ μὲν οἷον τὸ σκαρδαμύσκειν, τὰ δὲ καὶ ἡ γλῶσσα ὑπέρβη. καὶ ὅσα ἄλλα ποιεῖται*: Quæ sic interpretor, Natura & vias & inclinationes seu impetus sibi nata est, non vlllo consilio. Alia quidem conniuere, id est, actio illa conniuendi, alia verò lingua, id est loquendi sensusque aperiendi actio declarat & subministrat. Atque ita in aliis. Designat autem illo aphorismo vim naturæ, quæ tametsi à nullo edocta à se hoc habet vt cuique in seuerit indideritque vim qua ad ἐνέργειαν, quisque videatur comparatus. Illud est quod Tullius scripsit in Miloniana. Quisque nostrum hausit, expressitque à natura nescio quid vt ad hoc natus & institutus videatur, cum tamen nulla disciplina præcesserit. Quam consilij facultatisque vini Thucydides in Themistocle notauit, cum propria vi & intelligentia antecessiones progressionésque rerum cum animaduertere diceret, vt in Com. notauit Galenus. *Τὰς Εφόδους*, Galenus significare vult ἢ τὰς ὁδούς ἢ τὰς ὁρμὰς πρὸς τὰς ἐνέργειας: vias impetusue & inclinationes ad agendum. *Τὰς ἐφόδους*, malè vertit, itinera: alius malè vertit, aggressiones: Etsi enim nomen ἐφόδος vtrumque significet, hoc tamen loco, aut vtrumque simul significat, aut præter hæc aliud quippiam. Item Galenus Comm. in Aphor. 54. lib. 7. Citans Hippocratis locum ex Epid. lib. 6. ait: Natura materiebus τὰς ὁδούς reperit si valida sit, etsi illæ crassæ sint cum etiam per ossa abscessus faciat. Locus Notandus. Quod nomen ἐφοδος viam itérque designet & Galenus in Com. explicat, & apud Hippocratem lib. *περὶ τέχνης*, ita legitur, *διὰ τὴν ἐφοδὸν δέδονται*: per quæ via datur. Quanquam in pluribus



codicibus pro ἑφοδος, legitur ἑξοδος. Sed exempli gratia cum quis oculis nictat, rationem nictandi non edoctus est, hoc dicitur Naturæ ἑφοδος: Item cum insecit incuruatque brachiū nesciens, an ab hoc musculo an ab illo ea actio pendeat, naturæ est ἑφοδος. Præsertim verò naturæ instinctus in pueris recens natis apparet, qui & plorant & ridere videntur, multaque alia: quod in lib. de septimi. partu eleganter explicat Hippoc. sub finem, aitque hoc fieri ob φρόνημα ἴδιον: id est, peculiarem in puero sapientiam: Vt Galenus in Com. explicuit, an talis ἑφοδος Latine aut iter, aut via, aut aggressio, verretur? Itaque Grammaticum nimium agunt Hippocratis Interpretes. Quanquam non nego ἑφοδος dici posse cum sursum, aut deorsum, aut hac illac natura quippiam depellit. Cum utitur verbo, *connuere*, declarat vim & inclinationem naturæ in agendo, etiam dum alij operi sumus Intenti. Connuimus enim aliam in rem incumbentes. Cum, linguæ meminit, explicat vim naturæ in vsu tantulæ rei cum exprimenda animi nostri sunt sensa. Quis enim docuit puellum ut linguam moueret ad mētis argutas agitationes detegendas & enucleandas? Item cum dixit, ὅσα ἄλλα ποιεῖται; Galenus vult explicari actiones has quæ ex voluntatis nostræ arbitrio pendent, *πραεπειχῆς* vocant. Cum respiramus, aut spiritum cohibemus, id quidem à voluntate pendet, & non nomine τῆς ἐφόδου continetur quatenus *πραεπειν*, aut *πραεπειχῆς* factum. Cum nobis dormientibus feriantibusque ac ligatis sensibus, & actionibus prohareticis cessantibus, mouetur thorax, ista actio, *ἐνέργεια*, an à voluntate pendeat, an ὄρμη dicetur, an *πραεπειν*, siue *ἐνέργεια πραεπειχῆς* facta? Εφοδος est, ut & connuere. Nam connuimus minimè cogitantes quod necessitas ad id naturam inuitet, nequeuntibus nobis tandiu oculos immotos retinere. Itaque & dormiendo respirare, & connuere eodem referentur, & ἑφοδοι dicentur. Et quemadmodum apud Galenum, *Connuere*; inclinatio, motus, & impetus quidam naturalis est necessitatis vi, ita & respirare in somnis. Nec ad *πραεπειχῆς κινήσεις* reuocabuntur. Vnde contendunt quidam Neoterici, & non abs re aliud esse fieri καὶ ὄρμητι καὶ *πραεπειν*. Nam respiratio libera, aut eiusdem cohibitio nobis vigilibus fit καὶ προαπειν: Eadem non ita, cum dormimus, sed καὶ ὄρμητι, ita nimirum naturā coactā viam sibi quærente, id est, suam ἑφοδον, suum impetuum, inclinationem occultam. Nec obest quod aliquando dixerit nihil



interesse si quid κατ' ὄρμην ἢ κατὰ προαίρεσιν fieri dicatur. Illud enim obiter dicit ne cursus orationis retardetur, neque nimium de verbis laborare dicatur. Et locus est apud Gal. Comm. in Aphor. 15. lib. 4. Vbi κατ' ὄρμην. verè τὸ κατὰ προαίρεσιν κίνησιν ἢ ἐνέργειαν (quanquam in Græco legitur ἐνέργεια, & interpretes nomen κίνησις, reponi debere asserunt, sed abs re meo iudicio) significat: Ait enim; Somnus quietem affert actionum musculorum quæ actiones fiunt κατ' ὄρμην, id est κατὰ προαίρεσιν. Nam respiramus: sed actio illa κατ' ὄρμην fit, propriè si loquamur. Locus autem quo Galenus nil interesse putat, an quippiam dicatur fieri, aut κατ' ὄρμην, aut κατὰ προαίρεσιν, aut κατὰ βέλησιν scriptus est Com. in particul. 6. lib. 2. Prognost. Item part. 4. lib. 3. Epid. sect. 1. Huc pertinet locus de Tussi apud Hippocratem particul. 3. lib. 2. Prognost. ubi scribit, οἰστροὶ ἀπὸ τῆς ἥπατος, οἱ ὑδρωπες γίνονται βῆχες καὶ θυμὸς ἐστὶ. Quibus ad Hepate natus hydrops his tussis adest, & tussendi cupiditas. Laurentianus interpres omisit nomen βῆχες, & malè. Aliud enim tussis est, aliud tussendi cupiditas Græcis θυμὸς: θυμὸν autem προθυμίαν Galenus interpretatur, propensionem, desiderium, voluntatem tussendi, sed tamen ob pressum diaphragmatis à tumore ager non audet tussire, quia videt inanem, irritumque istum fore conatum. Resudat enim ab Hepate ichor qui istum θυμὸν, id est tussendi desiderium affert ut Gal. in Comm. docet. Itaque cum Hippocrates dixit βῆχες, volunt intelligi ὄρμην, ἐφόδον, naturalem instigationem, cum videlicet nobis minimè cogitantibus oboritur tussis. Nam ut ait Galenus in illo loco: Natura per se tussim infert ad expediendos infarctus pulmonum, quanquam ipsi ne tussire quidem cogitemus. Et nomen βῆξ, motum κατ' ὄρμην significabit: Nomen θυμὸς, motum κατὰ προαίρεσιν. Nam in Comm. Galenus docet istum θυμὸν καὶ προθυμίαν, esse cum iritatur incitaturque ad tussendum, sed cum primum tussire incepimus, statim cohibemus, quantum in nobis est, quia frustra nos tussire iam cognoscamus, nil commemorabile extudentes; & propterea nobis ἐργῶδες est, ut loquitur Gal. Quatenus itaque cohibemus, & cohibere annitiniur, catenus προαιρετικόν, hoc esse dicetur. Sed hæc fortè subtiliora sunt. Ut autem in vi nominis ἐφόδος explicanda operam nimiam non ponamus, afferemus locum unum ex Hippocrate, quo perspicuè illud explicatur quod dixit Hippocrates: Natura inuenit τὰς ἐφόδους. Hippocrates sub

Locus  
Galenii  
excusa-  
tus.

Error  
Inter-  
pretis.



finem lib. de Arte, comparat Naturam cum Arte, docetq; naturā artis peritis indicare quæ agenda sint. Et cum multa sint occulta artificibus inuenit *ἐν πορίαις συνεργίαις*, auxiliares facultates, cōpendiosas facultates, quibus ad latentes res aditus fiat. Et quod arti tribuitur, illud à natura est. Nam & vocis tarditas, & claritas, & infinita penè quibus occulta detegimus à natura suppeditantur. Et cum acres halitus p̄r poros, aut sudores promouet, illud est habere suā *ἐφοδον*. Itaque illo loco *ἐφοδος* illa lib. 6. Epid. occultè subindicata abundè explicatur. Propriè autē *ἐφοδος* est in morborū Crisibus, aggressio, insultus, impetus, *μεταβολὴ ὁξύρροπος*. Nam in omni actione naturæ debet esse *φυσικὴ ἀλλοίωσις*, vt impressio fiat formæ: Et præparata materia in tempore in articulo, & puncto quodam indiuisibili excerni incipit cum perfectus palpamus est. Illud punctum in quo incitatio & mutatio repentina fit *ἐφοδος* propriè dicitur. Debet enim fieri repente, *ἀθρόως*, non *βραδύως*, non *κατὰ βραχὺ*. Ista enim *ἐφοδος* & *μεταβολὴ ὁξεία κρίσεως* causa est. At verò apud Hippocr. lib. 3. de Diæta, & lib. de alimento legitur nomen *πρόδος ἀπὸ τῆς ἐφοδῆς*, & ὁρμῆς: vt cum dicit lactis & nutrimenti circuitus esse multos, id est, *ρόπας*.

T O. H.



**H**IPPOCROS κρίσις, & ἡμὶ ῥρόπως κριθῆναι, apud Galenum leguntur, Com. in Apho. 23. lib. 2. Apho. Interpres vertit; Crisis imperfecta: & imperfectè iudicatum esse: Ad sensum quidem quadrat versio, sed vox illa *ἡμὶ ῥρόπος* aliam habet proprietatem & *ἐνέργειαν* quæ non satis latino idiomate potest explicari. Nam cum *κρίσις*, ex locis infinitis fit *ἐφοδος*, quædam naturæ & *μεταβολὴ ὁξύρροπος*, & *ρόπη* ἢ εἰς τὸ ἀμεινον, ἢ εἰς τὸ χεῖρον, cum perfecta est *ρόπη*, id est insultus, impetus, *ἐφοδος*, tunc perfecta crisis, perfectus motus, incitatio ac impetus naturæ in dirimenda morbi controuersia, aut in hanc aut illam partem. Sic *κρίσει τελεία*, opponitur *κρίσις ἡμὶ ῥρόπος*: Ac si dicas Crisin media ex parte Natura tentatam, Crisin semi-motam, quod est verbum politicum: media ex parte impetum incitationemque factam esse. Vnde eo in Comm. Gal. loquens de sexto die, & aliis iudicibus diebus, in quibus *κρίσεις* sunt *ἡμὶ ῥρόποι*, scribit: Quæ-



cumque crises media tantum ex parte promotæ sunt, iis sequentium dierum vnus finem addit. Quod ex historia Metonis patet part. 24. sectio. 3. lib. 1. Epid. cui die quinto cum iudicatus esset, morbo alioqui calamitoso existente, post crisin ἡμίρροπον sanguis è naribus satis diu profluxit. Huius quoque rei fidem facit virgo Larissæa part. 83. sectio. 3. lib. 3. Epid. quæ cum sexto die iudicata esset: Et crisis malè fida esset, periculum quod illa crisis creare poterat, depulit mensium eruptio à natura procurata. Et lib. 2. Epid. loquens de abscessibus opponit, id quod fit ἀθρόως, ei quod fit ἡμιρρόπως. Fortassis etiam ἡμιρρόπον κρίσιν, dicere possumus cum Hippocrates dicit aliquid esse, ἀνάξιον τῆ ἀειβολῆς, vt in acuta febre eaque magna, paròtis est, κρίσις καὶ ἐκκρίσις ἀνάξιος τῆ ἀειβολῆς. Non est enim condigna, & effatu digna excretio.

## TO. I.



ΚΤΕΠΙΩΔΕΕΣ, auruginosi, ictericio colore infecti, de quibus à Gorræo abunde dictum est, vnum tantum ad verba Gorræi addemus, in quo imminutus esse videtur. Nam cum icterum ab hepate natum explicat, ait eum non à sola obstructione originem trahere, sed à calida siccaque ipsius visceris intemperie Galenus quatuor causas assignat, tres quidem in Com. in Aphor. 62. lib. 4. Inflammationem hepatis, obstructionem & scirrhum: quod idem astruit Com. in part. 5. sectio. 1. lib. 3. Epid. Quartam his causam adiungit mutationem proprii temperamenti ipsius hepatis, vnde sequitur illius visceris κακοπαγία ἀνευ ὄγκου, vt scribit cap. 8. lib. 5. de loc. aff. Ita enim affecto hepate coloribus ineffabilibus cutis inficitur. Quod animaduertent medici ne eo auruginoso colore inspecto ad solemnia sua remedia temerè festinent. Nunc autem de ictericis maximè sermo est propter aphorismum Hippocratis vltimum lib. 5. Aphorismorum cum scribit, οἱ κτενώδεις ὁ παντοπνεύματες εἰσὶ: icterici non valde flatuosi sunt. Quod an verum sit, videndum. Atque duo ponenda, vnde flatus, & in quibus flatus, posterius quid ictericorum nomine comprehendat. Flatus autem halitus quidam est excitatus ab imbecillo calore in materia vel humida, vel pituitosa. Sic calor causa est efficiens,



non quivis, sed imbecillus. Quod ex eo Galenus colligit cap. 2. lib. 3. de causis sympt. quod quemadmodum in magno mundo flatus non excitantur aut extrema hyeme rigente, aut feruentissima aestate, sed dum calor & frigus mediocria sunt, ita quoque & in corporibus Materiam flatus crassiorem constituit Hippocratis interpres Gal. in Aphor. 70. lib. 4. dum explicat quomodo caput iis doleat qui grumosas & confusas urinas excernunt. Quod autem Galen. in Com. Aphor. ultimum lib. 5. Dicat flatum aut ob abundantiam pituitæ generari, aut ob imbecillitatem partium ad ventrem attinentium, hic duplicem materiam statuit, vnam crassam, alteram humidam & minus crassam: ut cum imbecillior est in ventriculo calor magna assumptorum pars *πνευματῶται*. Nunc autem per ictericos, biliosos homines intelligit, non quod biliosi propriè icterici sint, sed quod icterici fiant magna ex parte bilioso præditi temperamento. Cum itaque flatus aut ob copiam pituitoli humoris surgant, aut imbecillitatem partium ad ventrem attinentium: neutra ratione icterici flatuosi erunt. Priore modo quod biliosum & pituitosum temperamentum pugnet: at icterici biliosi sunt: Posteriore modo quod rarò in ictericis imbecillitatem partium ventris reperiatur ait Galenus. Sed posterior ratio minimè probabilis videtur. Si icterus fit aut obstructione, aut inflammatione, aut scirrho, aut mutata temperie hepatis, aut impensè calido ventre, ut in iis quos 6. Epid. sectio. 4. *θερμοκοίλις* vocat Galen. aut intestinorum vitio, an tunc partium ad ventrem attinentium robur adest? non hercules videtur. Et tamen hi propriè icterici dicuntur, ut ex Galeno antè edoctum est. Nam & quibus hepar obstructum, aut hepar inflammatum & intestina phlogosi tentata illos videntur flatibus abundare. Testantur melancholia hypochondriaca laborantes, in quibus primarum venarum à phlogosi obstructio est, cap. 7. lib. 3. de loc. aff. Et ab ipsa obstructione flatuum generatio. Præterea ictero maximè patent ij quibus calor multum acer est & biliosus, quos *θερμοκοίλις* vocari diximus Comm. in part. 25. sectio. 4. lib. 6. Epid. Et tamen flatuosi maximè esse possunt: *θερμοκοίλοι* iracundi sunt, venosi ob venarum perspicuitatem consumpta carne, obnoxij melancholiæ flatuosæ: Item & sicco hydropi ut plurimum: Nam & cibos malè coquunt, sanguinem ob caloris acrimoniam corrumpunt, carnes frigidiores habent, omnia ferè in nidorem conuertunt, si dulcia sumant



sumant in flatum conuertent, si acria salsaque corrumpent, per part. 24. sectio. 5. lib. 6. Epid. an non eos, cum eiusmodi omnia patiantur, dices imbecilliozem habere facultatem, & partes ad ventrem attinentes? Nā vt calor naturalis optimas actiones affert, & facultatibus partibusque robur addit; Ita calor ille multus, acer, mordax qui in illis biliosis reperitur actiones viciat, partesque imbecillas reddit vt Com. in par. illam 25. sect. 4. lib. 6. Epid. notat Galenus. Immo id temperamentum reiicit. Si itaque imbecillitas partium ad ventrem spectantium flatuum parens est, quia biliosi isti imbecillitate illa impediuntur, eos necesse est esse flatuosos. Itaque siue *ἰκτερώδεις* propriè sumantur, siue pro biliosis, tenuibus, macilentis qui à signo accidentali, quod nimirum inter ceteros ictero præhendantur, aut ferè flauo colore cutim habeant tinctam, *ἰκτερώδεις* dicuntur: vtroque modo flatuosi esse poterunt, non quod phlegmate abundant, sed quod imbecillas partes dictas habeant. Quanquam id neget Galenus. Sed sibi ipse satisfaciatur. Nam rationum nostrarum vis à Galeno deprompta est. Potissima autem hæc ratio est quod isti calidi, biliosi, iracundi, venosi maxima ex parte in melanchol. hypochondriacam incidant, & in hydropem siccam, vt ratio & sensus fidem facit. Nisi dicamus *ἰκτερώδεις* propriè appellari non eos quibus acer nimium mordaxque calor est omnia corrumpens, tamen si vno in sensu biliosi dieantur, sed biliosos satis carnosos, quibus non tanta acrimonia caloris, qui ob suum natiuū temperamentū facilè ictero inficiantur. Vel dicemus ictericos biliosos haud valdè flatuosos, præsertim ob pituitam, ob imbecillitatem quidem partium ventris flatuosos reddi posse, sed non ita facilè. Nec enim necesse eos quibus calor acer multum, statim imbecilliores partes naturales habere, vt docuimus, sed tantum tempore imbecillitatem acquirere. Vnde quod de tympanite, & melancholia Hypochondr. obiectum est, respondendum hæc præsertim symptomata post longam adustionem, & ætate inclinante accidere: Vt de Damagora docet Gal. Com. in part. 12. sect. 3. lib. 6. Epid. Porro locus est admodum memoriâ tenendus Com. in partic. 13. sectio. 3. lib. 6. Epid. vbi loquens de iis quos *ἰκτερώδεις* vulgò dicunt, scribit ideo flatus in Alatis naturâ creatis excitari ac generari quod & facultas vitalis, & calor sit imbecillus. Sicalati sunt facti ob facultatis impotentiam, & ideo obnoxij flatui: qui flatus in ipsis est quoddam *Κυαίνον*, Latine; Causa iuuans & concur-



rens, quia naturalis ista constitutio *περὶ γῶδης*, ad pulmones vitian-  
dos valet, & flatus in iis naturā nascens adiuuat quoque nativam  
istam diathesin ad eosdē pulmones vitandos, quia ad ruptionem  
venarū in pulmonibus faciundā confert plurimum. Hipp. lib. de  
flatibus abundē docet quomodo flatus venarū rapturam adiuuet  
in pulmonibus ipsis: Immo humor sine flatu eas non rumpit. Verū  
contra ea quæ hic dicuntur ex sententia Gal. scriptum est cap. 6.  
lib. 2. de temp. ex vna parte de toto corpore non esse iudicandum.

**I**XΩΡ & *ἰχῶρες*: Nomen quidem hoc à Gorræo explicatum  
est vt significat tenuem aquosāque humiditatem, siue in  
corpore sit, siue extra corpus, vt cum ab vlcere emanat ichor,  
qui à Celso sanies, vel saniei species dicitur. Nam cum duplex  
in vlcere sit excrementum vnum vtile, alterum inutile in omni  
vlcere, illud crudum & tenue quod manat *ἰχὼρ* dicitur, vt expli-  
cat Gal. Com. in Aphor. 46. lib. 4. dum vtriūque illius excre-  
menti notas assignat. Vbi legitur dum mentio fit de malignis  
» vlceribus, οἷς ἔλκεσι *ἰχῶρες ἀπορρέουσι*; Quibus vlceribus liquores  
» saniosi defluunt, melius, sanies verteretur: Vt intra corpus *ἰχὼρ*  
tenuem substantiam aqueāque, qua humores circumfluunt signi-  
ficet, & quæ proportionē sero lactis respondeat vt vult Gal. Com.  
in part. 38. sectio. 2. lib. 6. Epid. Et subscribit Arist. 3. de Hist.  
Animal. qui *ἰχῶρα*, vult esse vel sanguinem crudum, vel in serum  
versum. Sed de hoc paulò post. In vlcere autem, & extra  
corpus, sanies, & saniosa substantia dici poterit. Item cum alius  
fluit biliosūque serum excernit, dicitur apud Hippoc. in Coa-  
cis κοιλίῃ διδῆναι ὕδατος ὅλα πολλά. Ac si dicas biliosā aquositates  
& acres quæ pleuritidem cōmittebant. Et idem Hipp. lib. de arte  
scribit omne inconcretum (loquitur autem illo loco de ventriculis  
corporis, nomine vētriculi generalit̃s sumpto) & quod nō coaluit,  
seu pellicula, seu carne tegatur, cauum est: Impletur dū sanum est  
flatu, dū merbosum, ichore. Et lib. de corde ait secto cordis fini-  
stro ventriculo nil reperiri præter ichorem. Nomen ichoris illic  
pro tenui substantia ac spiritiosa accipitur. Præter autem illam  
significationem à Gorræo assignatam, *ἰχὼρ*, *ἰχῶρες*, & αἷμα *ἰχω-  
ροειδὲς καὶ ἑξοχρὺν* significat & tenuem substantiam, & san-  
guinem venenosa aliqua & maligna facultate præditum vt expli-  
cat Com. in par. 38. lib. 6. Epid. sect. 2. Quod vt confirmet ci-  
» tat Hippocratem 2. Epid. Sub cute ichores creabantur, inclusi.



calescebant & pruritus excitabant, deinde pustulae ambustis si-  
 miles exurgebant, &c. Item citat Platonem in Timæo, ut do-  
 ceat grauissima ab ichoribus symptomata importari. Hippocra-  
 tes itaque primum sicut & Plato in Timæo considerat vel serum  
 sanguinis per se, vel facta comparatione cum sero aliorum hu-  
 morum. Rursus, cum dicimus serum sanguinis, vel de sanguine  
 solo intelligimus, vel de complexo 4. humores. Serum sanguinis  
 per se considerati *εὐνής* est, mite, mansuetum: omnium aliorum  
 humorum serum, & puris serum comparatione cum sero sangui-  
 nis molestum est, & semper aliquid mali affert, quia resipit sui  
 humoris naturam. Sed serum sanguinis complexi quatuor hu-  
 mores ambigit; Estque bonum aut malum pro dominatu alicuius  
 humoris. Proinde Hippoc. illo adducto loco scribit; De san-  
 guine ichoroide, quod in pauidis talis & vigilantibus, siue bonus,  
 siue malus (Quo loco admirandum Hippocratis ingenium sibi  
 in subsidium memoriae tantum id scribentis) Hic duas assignat  
 notas; Pauorem, vigilias. Deinde, dicit, Bonus, malus. Ac si  
 dicat. Sanguis complexus quatuor humores in notis bonitatis  
 aut malitiae ambigit ac vacillat. Nam prout dominatur hic aut  
 ille humor ( quoniam raro adest ista æquabilitas quam natura  
 postulat ) ita varia symptomata elucent. Exempli gratia, si  
 pituitosior est; & serum eius ( nam de sero mentio præsertim est )  
 pallores adsunt, tanquam minus formidandum symptoma, eaque  
 quæ *εὐνής* est, & benignitatem humoris designant. Vnde, quod  
 notandum est, ait, sero pituitoso, Inest quidem torpor, non mor-  
 dacitas nec malignitas, nisi pituita vitata sit, nimirum aut falsa, aut  
 acida. Quo ex loco colligere est ( sed hoc *παρρησιάζειν*, utile tamen ad-  
 modum ad cognoscendum ) Arthritin, Ischiada cæteraque id ge-  
 nus, nec à pituita simplici, aut sero eius esse, sed aut à sero pituito-  
 so acido, aut falso, quod ad curationem magni momenti est. Nam  
 pituita eiusque serum ex sententia Gal. paulò antè adducta indo-  
 lentiam torporis in partes inducit, nedum eos atroces dolo-  
 res quibus immisericorditer qui articulari morbo sunt implici-  
 tiuexantur. Ergo ( quod antè dictum est ) serum sanguinis com-  
 paratum cum aliorum humorum & puris sero, blandum est & be-  
 nignum. Nam & serum ichorque puris magnas alui perturba-  
 tiones affert, tenasmos, dysenterias, quod Empyicis contingit  
 Com. in Aphor. 39. sectio. 2. lib. 6. Epid. De bilioso sero loci  
 penè infiniti sunt. Ut Aphor. 3. lib. 6. Initio. Dysentericorum



cum ichores præsertim biliosi ab hepate ad ventrem confluunt, si ventriculum feriant *ὑποπνία* inferunt, si intestina grauissimè ea afficiunt. Isti ichores & crudi & incocti dicuntur: crudi cum nondum à natura sunt temperati, non quod in alimoniam cedant. Incocti quod vix gratiam naturæ recipiant. Vide Com. in part. 44. lib. 2. de Diæt. acuto. Quo in loco nomen *ἰχῶρες* malè vertit Leonicenus: Humores melius, serum biliosum, serositates (si nomen Latinis placet) tenues superfluitates. Item & 4. de Diæt. *ἡ δὲ ὕλη*, satis apertè docet generationem febrium ardentium cum venulæ arefactæ ichores ad sese attrahunt. Contra tamen ea quæ hic dicuntur facere videtur quod lib. 1. de morbis: cum de causis phrenitidis agit Hippocr. ait sanguinem oportere fieri serosum in Græco *δυσπνία*. Ergo, vt scribendi commentandique finis fiat, priuato quodam nomine *ἰχῶρ* & *αἷμα ἰχῶρος* δὲ malignum, furibundum, venenatumque, serum, & pepalmy expers significat, vt in pestilentibus constitutionibus contingit quas austruina constitutio *πνιγμένης*, & ventis carens aduexit: tunc enim serum putrescit venenatumque redditur. Idem ferè in fructuum abundantia contingit. Nam videre est iliadem morborum sporadicorum contagione alios inficientium, & multos è medio tollentium. Morborum numerum à sero maligno ortorum satis videre licuit hoc anno 1573. In quibus iactationes innumerae, pulsus calori per partes fuso non *ἀνάλογος*, pruritus, faucium exulcerationes, dolores capitis translato sero ac efferato implacabiles, in multis parotides funestæ: Quibus natura satis robusta, sudores eruperunt, superfuerunt, vt pote morbi indole & natura in sero maligno consistente. Nam cum fixa in humoribus præsertim crassioribus morbi causa, sudores ita soluendo non sunt. Sed hæc satis. Quod ad Aristot. opinionem paulò antè adductam (de qua dicturos nos sumus polliciti) quod ichor sanguinem crudum aut in serum versum significet, Id minimè verum, sed *κατὰ γενεάν* tantum. Nam vt lacti crudior pars quædam est quæ serum dicitur, ita & sanguini, & cuilibet humori Galeno Com. in part. 38. sect. 2. lib. 6. Epid. Non propterea tamen *ἰχῶρ* sanguinem crudum designat. Quamquam cum aquosus magis sanguis est, naturâ proximè ad serum accedens, serosum sanguinem vocitamus, non tamen absolutè serum. De ichore locus est nota dignus apud Hippocr. libro de hominis structura vbi diuidit autumnum in duas partes, in priore parte autumni *τὴν ἰχῶρος* dominari ait,



DEFINIT. MEDICARVM. T O. K. 53  
 in posteriore succum melancholicum. Et cum iste ichor domi-  
 natur acidis, & astringentibus alimentis locum esse dicit: Galenus  
 verò cap. 9. lib. 6. Sanit. tuendæ dolores Capitis maximè mana-  
 re ait ex vapore ἰχώρων, à ventriculo in quem isti ἰχώρες in ie-  
 iunio translati fuerant.

T O. K.



ΑΤΑΚΑΙΣΙΣ ἢ ἑρρίψις contrariam vim habere  
 videntur apud Hippocr. Nam libro de humoribus  
 cum æger nullam decubitus formam retinere po-  
 test, nec sedere, nec recumbere, nec quiescere  
 sed disiicitur, prouoluitur, deciditque in pe-  
 des iactatque corpus ἑρρίψις dicitur, & passio tantum est. Cum  
 autem suo loco manet, quiescit, erigitque sese alacriter \*, actio <sup>quod</sup>  
 quædam est quam ἐνέργεια, Galen. Comm. in part. 16. lib. 1. <sup>Hippocr.</sup>  
 Prognost. vocat: Id autem decubitus appellatur, Græcis κατὰ <sup>in Pro-</sup>  
 κλισίᾳ, ὅτι κατὰ κλίνην, quod decumbere significat. Vt autem <sup>gnost.</sup>  
 dum sese corpus mouet, & legitimè sese componit facultatis <sup>vocat</sup>  
 corpus mouentis ἐνέργεια declarat, ita cum quiescit nonnulla <sup>ἐν μα-</sup>  
 eiusdem actionis significatio apparet. Nam quies aut summam <sup>τωεισ-</sup>  
 infirmitatem facultatis significat, vt cum ἐν πυρετῷ κοπῶδες, cor- <sup>μοῖσιν ἐ-</sup>  
 pus ne tantillum mouetur nequeunte facultate aliquid efficere, <sup>λαφεῖν</sup>  
 & excitato dolore cum vel minimum mouetur quis, aut facul- <sup>εἶναι.</sup>  
 tatis vim aliquam, vnde ἀνακαίσειν ἢ κατὰ κλίνην ἢ κατὰ κλίνας, <sup>ἐνέργειαν</sup>  
 ἐνέργειαν π habent, vt ita dicam. Præterea est aliqua quies in  
 qua omnium musculorum contentio fiat, Græcis ὁμοτονία dicitur,  
 vt in miluis apparet qui in aëre pendent. Vnde ineptè qui-  
 dam confundunt ἑρρίφθαι ἢ κατὰ κλίνην: Illud passio tantum est,  
 hoc actio. Quæ enim ratio & analogia est auis in aëre volan-  
 tis, & eiusdem in terram decidentis dum telo traiecta est, aut  
 graui corpore decussa: eadem est: ἢ ἑρρίψεως ἢ κατὰ κλίσεως. Cum  
 enim aues euolant præpetibus pennis actionis animalis vegetæ ac  
 integræ illæsa facultate signum dant aliquod. Contra verò cum  
 decidunt aëre percussæ ictu casum facultatis significat: Illud  
 habitus, hoc priuationis rationem habet. Idem in ægris contin-  
 git. Κατὰ κλίσις designat, & facultatis corpus mouentis robur, &  
 rationis iudicii que integri signum exhibet: ἑρρίψις, quæ & κατὰ  
 κλίσις dici potest deprauationem decubitus, aut eiusdem priuatio-

G. iij



nem quādam notat, vnde & facultatis mouentis imbecillitas ca-  
 sūſue, & rationis labefactatio apparet, cum nulla veluti præeunte  
 voluntate huc illuc iactati mouentur. Et ideo τὰ σκέλεα διερρι-  
 μένα, in malis ponit Hippocrates part. 17. lib. 1. Prognost. Item  
 τὰ σκέλεα ἀγκυλωμένα καὶ ἀναπεπλεγμένα, in malis ponuntur, &  
 in Coacis vocat ἀνακεκλασμένα: Cum artus deducti sunt & modi-  
 cè contracti, quod resolutionem neruorum & indecoram con-  
 positionem significat. In ægris decubitus ratio magni ponderis  
 est, quod ad prædicendum præſentiendūque magnas habeat  
 opportunitates. Hippocrates lib. de decenti ornatu de decubitu  
 quidem agit quem ἀνάκλισιν vocat, sed hoc nomen pro decum-  
 bendi loco non pro forma sumitur. Itaque Hippocr. lib. περὶ  
 χυμῶν, cum artem medicam breuiter perſtringit, ait consideran-  
 da eſſe τὰ σχήματα; illo nomine complectens omnem decubitus  
 rationem, ſiue ea è natura ſit, ſiue contra naturam. Et lib. περὶ  
 ἀρθρῶν, hanc vocem vſurpat cum docet quid afferat decubitus  
 forma ad morborum (præſertim de gibboſitate, & repanditate  
 diſputantur) generationem aut augmentum. Nam & mēmbri  
 imbecillitas, & decubitus poſitūſue partis ad incrementum morbi  
 facit, quod in quam decumbimus partem, ea comprimatur, in  
 eamque maximè partem præſertim ſi debilior ſit, humores con-  
 fluere ſolent. Sed hic duobus modis nomen σχήματος vſurpa-  
 tur. Tertia accedet ſignificatio ex lib. de veteri medicina. Nam  
 illic obſeruat Hippocrates in corpore τὰ σχήματα, vt aliæ partes  
 cauæ ſint, aliæ non: & de aliis differentiis ſimiliter. Verba  
 Hippocratis ſunt part. 17. lib. 3. de Articulis. πρὸς ζυμβάλλεται  
 ἐνίοισι σὺν ἴσῳ καὶ τὰ σχήματα ἐφ' ὅποια ἀν' ἐθιῶσι κεκλίθαι; id  
 est: Nonnullis vnà cum morbo figuræ decubitus in quas de-  
 cumbere conſueuerint ægri, conferunt, ſuppl. ad morbos adau-  
 gendos. Porro decubitus obſeruatur aut in ægris aut in ſa-  
 nis: In ſanis rationem cauſæ habet, in ægris potius ſigni,  
 poteſt etiam & cauſæ, vt nunc ex lib. de artic. docuimus. Voco  
 autem rationem cauſæ, quod bonus decubitus & naturalis ad  
 optimè iuuandam coctionem conferat, & ad vitandas catarrhi  
 opportunitates. Puta, ſi quis ſupinus iaceat, etſi illi hoc in more  
 ſit (quod perpetuò ſpectari vult Hipp. in Prognost.) & decuſſa-  
 tim manus capiti inſonat, non eſt dubium quin in Ephialten  
 propendeat: Si paulū inflexus propenſūſque, idque pro vo-  
 luntatis arbitrio obdormiat, coctionis munus in ventriculo iuua-



bit. At quarit Aristot. Probl. 3. lib. 6. cur inflexo corpore decubitus iuuat: duas rationes reddit: Prior est, quod coctio in aluo magis promouetur, parte nimirum tali decubitu calefacta: Posterior, quod locus flatibus qui in corpore multi pullulant & surgunt, detur: Extento corpore enim nulla cauerna adigitur qua flatus sese recipiat, eoque nobis molestior esse solet. Item & Problem. 5. & 7. Quarit cur indormiamus potius lateri dextro, accumbamus & innitamur potius lateri sinistro: quæ quæstio ab illo acutè agitata, acutius soluitur. Eaque huc pertinet quoniam de sanorum decubitu agitur qui tantum rationem causæ habere debet: si vis, signi & rationem habeat. At in ægris magni interest qua figura quis obdormiat, aut diductis cruribus, an decussatis, an complicatis, an negligenter reiectis ac proiectis, an supinus, an pronus, an molliter, an laboriosè, an quietè placidèque, an turbulentè, iactabundè, & cum iectigatione. Quæ omnia signi rationem habent, vt inde significatio fiat, aut doloris partis cuiusdam, vt cum pronius in ventrem procumbit, aut delirij, *ἄλυσος*, infirmitateque aut potius senescentis & inclinatae facultatis, vt cum nudatis pedibus (febre non admodum vehemente, vis enim in eo magna ponenda est Galeno Com. in part. 17. lib. 1. Prognost.) aut prouoluto corpore, aut proiectis artubus quis decumbit in lecto. Quæ omnia fusè persecutus est Hippocrates. Vt ergo rectè decumbere, quod *κατακλινεσθαι* dicitur (hoc enim verbum *κατεργεσθαι* significat, vim nimirum ab alio prouentem) & *εὐσχηματίζεσθαι* à Galeno Com. in particul. 17. lib. 1. Prognost. signum bonum in ægris, ita contrarium in malis censeatur. Hippocrates primum optimam *κατάκλινσιν* describit, in qua facultatis vim vult efflorescere ac elucere, & non ita vehementis morbi significationem dari, aut si morbus talis, non tamen corpus debilitatum succumbit. Optimum decubitus Galenus vult esse cum in latus alterutrum sine labore decumbi potest: Et hanc decubitus formam Mathematicarum more proponit, quæ sit obliqui index, canon & regula quam intueri sit necesse. Eiusmodi autem decubitus optimus vt signum: nam vim & robur corporis designat. Cum enim talis decubitus rotundam figuram efficiat, difficilius suo statu retinebitur, quam si plana esset. Quod si eam seruet æger, & tolerantiam suam & robur indicabit. Alia est decubitus forma quam Gal. in Com. in part. 16. lib. 1. Progn. vocat *ἀνάρροπον ὑπνίαν*: interpres vertit, iacere erectius, sed malè, debet enim



Latine reddi, quum quis supinus & erectus decumbit, τὸ ὑπὸν, enim supinum significat. Quatenus enim supinus tantum decubitus, est ἐνδιαφύς, id est, indifferens & ambiguus, sed quia erectio est aliqua, affinis est optimo decubitu. Alij decubitus non ita boni, vt κατάκλισις ὑπτία, & προπινής, aut προπετής, id est, decubitus supinus, & præceps, propensus, procliuus, & deciduus. Item alius malus, cum in ventrem decumbit. Itaque cum suo decubitu manere non potest, prouoluitur & in pedes à culcitra prolabitur, nudantur pedes, proiciuntur artus inæqualiter, propriè id omne ἔρριψις ἀπὸ τῆς πίπτειας dicitur. Si ergò hoc ἔρριψις dicitur, quare dicit hoc totum ἀλυσμὸν significare? an aliud est ἔρριψις, seu πίπτειας, & ἀλυσμὸς, quod si verum est, vnum & idem seipsum significabit. Est vbi nomen ἔρριψις eiusmodi projectionem, deuolutionemque corporis significat quatenus ad inæquales motus & agitationes significatas prius refertur: Est vbi significet ad ipsum quod causa est eiusmodi motuum & agitationum inconditarum. Quod autem causa est, dicitur aut summa imbecillitas facultatis corpus moderantis, aut ventriculi ὁρμῆσις, mala dispositio orificij ventriculi, aut totius ventriculi. Nam Galenus Comm. in Aphor. 56. lib. 7. apertè docet ἀλύν, verbum significare anxietatem à qualitate humoris ventriculi orificium molestantis, vt non tam in capacitate humor contineatur, quam alui ipsius parietibus adhæreat. Nam & ἀλυσμὸς id significat, & quæ causa ἄλυσος, eadem & ἔρριψις causa. Nil interest siue hoc, siue illud dicas. Hoc tantum monere superest χαλκείσθαι & κατακλίνεισθαι, pro eodem sumi: tamen τὸ κατακλίνεισθαι, habet plus ἐνεργείας, quàm χαλκείσθαι, si ad examen res reuocetur. Item mirum quomodo κατακλίνεισθαι, hic & lib. de Artic. In bonam partem sumatur, cum part. 38. lib. 2. Prorrh. τὸ κατακλιμένον, in malam accipiatur partem. Nam cum cautionem affert ne quis exolutis medicinam adhibeat, vocat τὰς κεκλιμένους, id est, ἐκλύτους, vt Galenus loquitur, interpretes vertit, Inclinos. Fortè nomen hoc ad hominem accommodatur cum potius ad morbum referri debeat: vt dicatur ἡ νόσος κατακεκλιμένη, morbus affectus, ac inclinatus cum omnia sunt in desperato: quo modo dicimus; Rempubl. inclinatum ac senescentem. Cicero. Sed hæc alio loco.

KATEI-



**K**ΑΤΕΙΛΟΥΣΑΙ φωνῇ legitur apud Hippocratem partic. 32. sectio. 3. lib. 3. Epid. Cuius in vocis proprietate multum laborat Galenus Nam & improprie hac usum voce Hippocratem contendit, & si vocem admiserit, malè actiuam pro passiuā usurpassē. Nos non tam de verbo laborabimus, quam ut utilitas ex rei explicatione consequatur. Primum Galenus actiuam vocem reiicit *κατειλῶσαι*, etsi Hippocrates ea uti voluerit, ait credibilius passiuam usurpassē *κατειλόμεναι*. Nec adeo ignarum linguæ Græcæ Hippocratem esse vult ut actiuam vocem pro passiuā supposuerit. Miror tamen Galenum non obseruasse etiam in germanis scriptis; ut in aphorismis & Epidemiis Hippocratem aliàs solæcismum committere, aliàs passiuam vocem pro actiuā voce usurpare, aliàs quod affectus proprium est parti attribuere, & contrā ut aphorismo 37. lib. 2. Aph. scribit οἱ εἰς τὰ σώματα ἔχοντες, φαρμακένεσθαι ἐργώδες, alij ἐργώδες scribunt & melius. Itaque solæcismus commissus. Debuerat enim scribi τοῖσιν εἰς τὰ σώματα ἔχουσι φαρμακένεσθαι ἐργώδες. Et si legamus, ἐργώδες φαρμακένεσθαι improprium hoc est. Et 2. de morbis mulierum legitur γυναῖκι διεφθορυῖα, pro διεφθορυή. In Aphorismis lib. 4. Aphor. 51. Σπτήματα λυόμενα πρὸς τὰς πρώτας κρίσεις, dicit in voce passiuā, pro λύοντα. Alioqui non cohæreret aphorismi sensus ut alio loco à nobis est demonstratum. In Prorethico partic. 52. lib. 2. φάρυγξ πιγώδεια dicit, pro, *συνάγκλιον πιγώδεια*. Nec enim fauces sunt strangulantes, sed angina ipsa est quæ strangulat. Quo in sensu Hippocrates dicit φωνῇ *κατειλῶσαι*, siue, *κατειλόμεναι*, pro φάρυγξ *τηρόμενος*, & *κατειλόμενος*, aut, *γαργαρέων ἀνεσπασμένος*. Attribuit voci, quod parti attribui debet. Itaque Galenus in duobus mihi errare videtur (pace tanti viri dicam.) Ac primum quidem quod arguat Hippocratem, aut saltem fingat malè Hippocratem vocem actiuam pro passiuā posuisse. Hoc enim Hippocrati contigisse docuimus antè. Etenim liquit Hippocrati etiam datā operā, ut summo auctori, & primo artis Medicæ cultori & improprie aliquando loqui, & solæcismos committere. Quod non tam ignorantiae aut incuriae tribui debet, quam eius auctoritati. Voluit enim videri aliquando parum de verbis laborare, res curiosius persequi. Immò isti errores (si modo errores dicendi sunt) aliquid priscum, & auctoritate plenum habent. Quomodo Maro

H



Poëtarum regula sæpè dimidios versus composuit, sæpè syllabas breues pro longis supposuit, sæpè vocales non elisit. Quod artis Poëticae ignorantia factum nemo bonus dicat. Secundo modo Galenus lapsus videtur qui vocem illam & actiuam, & passiuam, *κατελθσας* reiciat : quod nemo dixerit, vocem impulsam, intrusam, contortam, illud tamen ipsum est quod vox *κατελόμενον* significat. Iam autem diximus propriè quidem τὸ *κατελόμενον* voci non tribui, sed potius instrumento nempe arteriæ, aut laryngi. Quod miror Galenum non legisse apud Hippocratem vt nos ipsi legimus quemadmodum paulo post aperiemus. Scopus Hippocratis est demonstrare qualia contigerint in constitutione calida, humida ventisque placida. Caput humoribus foetum plenumque redditum est. Hinc coryzarum, & catarrhorum in fauces & pulmones ilias. Maximè autem eorum vim perceperunt qui iam ad tabem propensitatem nonnullam habebant. Itaque ferina destillatio fauces irrigans læsit instrumenta, & tamen si humida esset non tam raucas voces effecit, quam quodammodo clangosas ob feritatem & acrimoniā humoris, quæ diuellit & contrahit quodammodo, vnde gurgulio, aut arteria lædi constringique videtur quod *κατελθστω* dici potest : Hinc vox *κατελόμενη* dicitur, effectum pro causa sumendo, cum instrumenti læsio, contractio, siccitas, squalor, diuulsio ob ferinam distillationem vitiandæ vocis occasio sit. Sic *κατελόμενας*, voces dicemus ac si dicas ; *κατακλωμένας* ἢ *ἐνελόμενας*, occlusas, coactas, compressasque vt pote exire nequeuntcs. Hoc autem catarrhus effecit præsertim in natura tabidis, & iis quibus pulmo imbecillus foret: Hippocratis duo sunt loci ex quibus eorum quæ dicuntur plena demonstratio elicietur. Libro 1. Epid. sectio. 1. partic. 28. loquens de vergentibus ad phthisin, qui in constitutione humida malè affecti sunt, cum tamen plerique haberent *ἐνδοιασως*, ait, *φάρυγγες ἐπώδυνον εἶχον, ἔχοντες ἔρωθος, ῥέυματα σμικρά, λεπτά, δριμεῖα ὅλα καὶ τινόμενοι ἢ κακόμενοι* : In loco autem quem nunc demonstrandum suscipimus scribit, *φωνὰ κακόμεναι ἢ κατελθστω*, siue *καταλόμεναι*. Idem sensus, verba diuersa sunt. Quod sit idem sensus patet, primum in utroque loco maximè de phthisicis loquitur, de ferina destillatione à capite : Ista distillatio quandam *ζυτίξιν* attulit pharyngis. Nam cum diu perseuerat, contabescit eliquaturque pharynx & arteria, hinc vox vitiatur,



impeditur. Itaque & φάρυξ propriè dicetur à ferino *τηρό-  
μενος* & *κακόμενος*, item & *κατελόμενος*. Itaque eundem sen-  
sum vides, & verba diuerſa quidem ſed eodem pertinentia omni-  
no. Alter locus eſt æquè apertus hiſtor. 6. ſectio. 2. lib. 3. Epid.  
de filia Euiyanaſtidis; Huic, ait Hippoc. fauces initio dolebant,  
ruebant, *γάργαραν ἀεσπασμένους*, deſtillationes multæ acres,  
tenues, deinde, quod notandum, ſub finem, & erat illi *συγγενικὸν  
φθινῶδες*. Hic patet à deſtillatione ferina gargarconem affectum  
eſſe, reuulſum, retractum, quod non ſit citra ſiccitatem & colli-  
quationem quandam. Itaque fauces dici poſſunt *τηρόμεναι*, *κα-  
τελόμεναι*, *ἀεσπασμέναι*: Impropriè autem verba hæc ad ipſam  
vocem referrentur. Quod autem ab ipſa ſiccitate contractio,  
& vitium arteriæ contingat patet ex Com. in Aphor. 35. lib. 4.  
Aphor. Vbi miratur quid fiat vt intorquatur collum, & ta-  
men doloris non meminerit Hippocrates. Galenus autem ait  
doloris vacuitatem non adeſſe cum inflammatio eſt, ſed euenire  
poſſe, vt ab ipſa ſiccitate colla tentio fiat, tractus, & euerſio. Qui  
locus eſt commemorabilis. Et de ea re plenius dicetur in voce,  
*ξηρόν*. Porro miror Galenum Comm. in particulam illam quam  
nunc explicamus, dubitaſſe cur dixerit Hippocrates & tabidis  
& phreniticis & ardentibus febribus voces ledi intorquerique.  
Nam raucas voces reddi vult à catarrho, à ſiccitate clangoſas.  
Veriſimile autem febricitantes ardentem habere clangoſas non  
raucas. At iam demonſtrauiſus ex prædictis locis iſtam de-  
ſtillationem acrem eſſe, mordacem quæ quandam ſiccitatem &  
ſqualorem afferat inſtrumento vnde vox non liberè exeat, pro-  
pterea credibilis eſt & in tabidis ipſis, & in phreniticis clango-  
ſam vocem eſſe ob ipſam ſiccitatem inductam, quam raucam.  
Quanquam & nonnihil raucedinis habere poſteſt.

TO. A.

ΕΙΕΝΤΕΡΙΑ. Ad hiſtoriam de leienteria hoc  
addi poſteſt. Grammaticè nimium de leienteria  
Α agit, ac ſi ſolo inteſtinorum læuigatorum vitio con-  
tingat. Decipiturq; nimium nominis Etymo: quod  
ſi reſpicitur, non eſt dubium quin ad ſola inteſtina  
vitium referatur. Sed in hoc taxantur veteres Com. Apho. i. li.  
6. Apho. qui cum eſſentiam *λειεντείας* probè intelligerent, in no-

H ij



minibus assignandis aberrarent. Si χύλωσις ad solum ventriculum pertineat, cum ὁ ἐν τῇ κοιλίᾳ χυλῶσις ἀποτυχῇ dicatur Λειεντερία, non ad intestina prima mali labes reuocanda. Galenus Com. in Aphor. 12. lib. 4 Apho. melius multò de leienteria sentit: Λειεντερία, ait, sequitur intemperiem omnium partium quæ ad aluum pertinent, id est, ipsius ventriculi, in quem cibi ingeruntur, & intestinorum quæ cremorem ex hoc recipiūt, hæc Galenus. Imitandus itaque potius Galenus fuit quam Paulus qui etymo deceptus imminutus est in explicatione originis & naturæ ipsius morbi. Tamen Comm. in Aphorismum 43. lib. 6. loquens Galenus de Leienteria quæ succedit longæ lienosorum agrorum Dysenteria, ait, τῇ διασπέρῃ ἐπιγίνεσθαι λειεντερία ἐπὶ τῇ τῷ ἐντέραν κακώσει μόνῃ: Diuturnæ dysenteria læuor intestinorum succedit, ob solum intestinorum vitium. Itaque & Paulus & Gorraeus Galenum tanquā Deum, tutelarem habebunt in tuenda opinione sua. Locus notandus admodum est. Nam illud μόνον, non excludit ventriculum; imò nulla leienteria contingere potest, quæ verè ita non inectur, nisi vitium attingat ipsam aluum; cum sola aluus chyloso officina existat. Cur ergò dixit, solo intestinorum vitio leienteriam contingere? illud per comparationem cum aliis morbis qui fiunt per συμπάθειαν necessariò, dictum est. Nam comparatur læuor intestinorum cum hydropē, hydrops in frustratione ἀμαπάσις, suam essentiam habet: Αιματώσις solum hepar agnoscit causam sui: Ergo tametsi partes omnes & intestina hydropē laborent, id non fit proprio ipsorum vitio, sed propter vitium hepatis, nimirum imbecillitatem ob euacuationem in dysenteria nimiam: sed leienteria à solo intestinorum vitio, id est, non fit per sympathiam alicuius partis, lienis, hepatis, aut venosi generis, vt hydrops, sed proprio vitio, & eius, supple, partis, sine qua leienteria essentia non subsistit. Nec enim si sola intestinorum œconomia laboraret, funestum esset symptoma: sed vt diuturnæ dysenteria leienteria tanquam ἐπιγινόμενος ὁ νόσος ἢ σύμπτωμα, in malis ducatur, necesse est ventriculum laborare. Credibile quidem primum labefactata esse intestina à dysenteria, & ita malum creuisse, & læuorem in iis tandem fatigatis à vetere morbo contractum fuisse, sed iste læuor καταχρηστικῶς tantùm leienteria appellari debet, nisi protracto ad Ventriculum vitio, sed hæc satis.





ΥΚΗΣ, masculini generis *μύκη*, & *μύκης*, *μύχης*, vnde *μύχες* in plurali numero, obscuram admodum habet significationem apud Hippocr. lib. *ὅτι τῶν ἐν τῷ πᾶσι*, cum ait ischiadicos claudicantes vrendos esse *μύχῃσι*. Vel vruntur partes carnosæ, vel ossæ: ossæ non censet vri debere *σκληρίσι* feramentis, sed *μύχῃσι*; contra verò carnosas ferro candente vrendas esse. Quid sibi vult Hippocrates? Nam si *μύκης* & *μύχης*, fungos & terræ quædam *φύμαλα* significat, vt apertè Gorraus in dictionis huius explicatione edisseruit, quis erit sensus si dicamus artus claudicantis ob infarctum crassioris pituitæ, vt illo loci explicat Hippoc. quam medicamentum purgans amoliri non potuit, partem carnosam ferro exuri debere, ossæam autem *μύχῃσι*, id est fungis, vt vertit Cornarius Grammaticè tantum? Nec enim hæreret sensus. Nos autem cum varias huius vocis significationes in veterum libris haberemus in numero, videbimur fortè non longè ab Hippocratis mente discedere si quid sentiamus, explicemus. Præter fungi è terra præscitum crepusculo erumpentis significationem, lucernarum fungos quoque designat hoc nomen. Et *μύχες* apud Aristoph. pro vermiculis qui circumuolitant lucernas accipitur. Etymologicus autem pro scintilla vult sumi, qua ex postrema significatione id quod volumus, eliciemus. Ita enim Hippocrates aut vult multas & profundas crustas (*ἐσχάρας* vocat) excitari, aut non. Excitantur præsertim in mole carnea. Id autem commodè fit candente ferro quod vestigium sui minimè fugax imprimit atque inurit; in ossæa substantia nil necesse est hoc fieri, propterea vltio si procuranda est, melius administrabitur *μύχῃσι*, non dicam, fungis, sed scintillis candelarum & flamma ipsa. Ac si *μεταμύχως* scintillam, pro igne ipso actiuo accipiat, vt si accensa candela admoueat vrendo ossi. Quidam interpres paulò quidem propius ad mentem Hippocratis accedens legit; Vrendas partes ossæas cantharidibus. Sed huc adducendi codices fide digni. Quod ad intemperationem Cornarij attinet, vt ea suo patrocínio non careat, fieri potest temporibus Hippocr. quosdam *μύχας*, id est, fungos extitisse, quibus fortè caustica adu-



rensque vis inesset, quæquæ commodè in vitione ossium vsu  
veniret. Sed id coniecturæ opus est.

TO. N.

✠✠✠✠ HΔΥΣ, ὑπὸ τῷ νηεν, quod aliquid ingeratur cu-  
muleturque, significationem inuenit, pro vtero  
✠✠✠✠ N ✠✠✠✠ aliàs sumitur, aliàs pro aluo propriè dicta, aliàs  
✠✠✠✠ ✠✠✠✠ pro aluo tantum inferiore, & id propriè signi-  
ficare volunt. Vnde νηδύια lactes crassioræque in-  
testina significat apud Hippocr. Et libro de corde sub fi-  
nem nomen νηδύος, pro ventriculo & intestinis. Ego verò  
nomen νηδύος apud Hippoc. reperi lib. αὐτὸν λέχνης, & sumitur  
pro quavis in corpore capacitate ferè eo modo quo & nomen  
κοιλίη. Nam & in angustum vox hæc contrahitur, & latius pa-  
tet. In angustum quidem contracta cum articulo ἢ aluum pro-  
priè significat, siue nomen alui pro solo ventriculo χελάσας offi-  
cina sumatur vt interpretatur Tullius, siue etiam præter ven-  
triculum comprehendat ventrem inferiorem. Quo in sensu  
dicebat Aphor. 15. lib. 1. αἱ κοιλίαι χειμῶνος φύσαι θερμότεραι. Et  
,, partic. 40. sectio 2. lib. 6. Epid. Empyematis vmbilicus termi-  
,, nus est, quibus suppuratio contingit, iis κοιλίαι τρεῖς αὖται, pro al-  
uo inferiore sumitur nomen κοιλίης, sine articulo, quod aliàs di-  
,, xit κοιλίη ἢ χεῖρα, quomodo Aphor. 38. lib. 7. Aphorism. De-  
stillationes εἰς κοιλίην τ' αἶτω: id est, in pulmonem, autore Galeno.  
,, Et par. 1. sect. 3. lib. 6. Epid. Cutis raritas ἢ κοιλίης πυκνότης, id  
est, ventris inferioris densitas & astrictio. Et θερμώκοιλος ψυ-  
χρῶς, vocat particul. 25. sectio. 4. lib. 6. Epid. nomine τῆς  
κοιλίης, pro ventriculo in quo cibus elaboratur ac conficitur,  
sumpto: potest quoque & hic pro iis quibus hepar calidius est  
θερμώκοιλος sumere, vt nomen ventriculum, & totam ventris in-  
ferioris regionem designet. Item pro externo habitu abdomi-  
nis sumitur nomen hoc: & per synecdochen pro partibus in ab-  
domine contentis, vt part. 19. lib. 2. Prognost. ἡ κοιλίη λαπαρὴ καὶ  
ἠσάκος legitur, id est, totum abdomen & aqualiculus. Et  
,, Galenus lib. ad Thrasylbul. Venter præpinguis acutiem menti  
non affert, quo loco de athletis agit quibus venter saginatus est.  
,, Et aphorismo 7. lib. 6. Aphor. Dolores sublimis καὶ τῇ κοιλίῃ  
vocat, qui peritonæo tunica distinguntur. Nam si partes suprâ







rum ophthalmiæ ῥοώδεις καὶ ὑγράι opponuntur ophthalmiis ξηραῖς καὶ σκληραῖς, lib. de locis aëre & aquis, vt ξηρόν καὶ σκληρόν, idem significare videantur. Ait enim humidus ophthalmias iis contingere qui loca calida & ventis calidis perflata incolunt : Duras & vehementes iis qui versantur in locis ventis frigidis perflatis. Sic sicca lippitudo bifariam potest intelligi, vel quod nihil aut paucū defluat, vel quod aliquid ad oculos acre, mordax, & tenue affluat non quantitate sed qualitate peccans. In humida autem humor aqueus defluit, non eo modo quo in Epiphora, sed cum inflammatione in oculos humor defluit quantitate molestant, humidam ophthalmiam describit Hipp. part. 48. sect. 3. lib. 3. Epid. In cōstitutione cal. humida austrinaque multis fiebant ophthalmiæ humidæ diurnæ palpebrarum, multis contingere tubercula. Quo docet vnum & eundem humorē duplicem habere substantiam, vnā tenuem qua effecit ophthalmiam humidam : alteram crassam qua Epiphyses & tubercula producit. Quod Gal. Com. in particulam illam exactè docet. Et cum tenuem humorem dico, non acrem & mordacem intelligo, nam hic siccam lippitudinem facit. Sed aqueus & liquidus humor multus humidam gignit. Quod Hippoc. demonstrat in lib. de locis & aquis, & „ Comm. in Ahor. 14. lib. 3. explicans quid contingat autumno „ sicco & aquilonio, quæ æstas pariter sicca & aquilonia præcessit : „ Contingunt, ait, febres acutæ, diurnæ, lippitudo sicca, quia quod in bile est humidissimū & liquidissimū absumptū est, quod crassius est, remansit. Itaque humidissima & maximè liquida pars humidam ophthalmiam peperisset. Quod crassum est de tenui humore reliquum ; siccam ophthalmiam parit : quod crassum de humore crassiore ac glutinosiore, in palpebris tubercula gignit, vt ex Hippocratis interprete abundè patet. Dictum autem paulò ante siccam lippitudinem dici, vel quod nil excernatur, cum non desit fortè humor, sed supprimitur ab ambiente frigore vt antè ex libro de aëre & locis docuimus, & ea lippitudo sicca dici potest, cruda, dura : vel quod humor affluat quidem sed paucus, acer, nitrosus : Tertia accedit ea quam φθινώδης, diximus à squalore quodam & immodica siccitate. In squaloribus, Græcè αἰχμωῖς, omnes pullulant, sed maximè secunda, & tertia. Nam ad primam frigus boreale concurrit maximè. Aëtius & Celsus composito nomine ξηροφθαλμίας, vocant eas in quibus oculi arent, squalent, non tument nec diffluunt, sed cum leui prurigine ingrauescunt



cunt, & palpebræ prægravi pituita inhaerescunt. Et *ψωροφθαλμίας* similes constituunt in quibus oculorum a spiritudo cernitur, scabrities, pruritus à nitroso salsoque humore. Et iis accidunt quibus humores biliosiores sunt cum nonnulla crassitie, aut quibus corpus pituita salsa putrique abundat. Ergo cum in aphorismorum lib. 3. Apho. 16. Hippoc. dicit, *ἐν αἰχμοῖσι φθινάδες ὀφθαλμοί*, legendum sine distinctione, non cum additione, *καὶ*, vt quibusdam placet. Nec istos *αἰχμὸς* ita audire oportet, ac si nil humoris adsit. Humores enim adsunt ferini non tam quantitate quàm qualitate molesti. Quod tamen in Comm. Galeno non videtur, sed errat meo iudicio, vt alio loco à nobis est demonstratum. Et in lippitudine *φθινάδε* consumptio oculi sequitur aut ratione ipsius squaloris, aut ichoris *ἐν αἰχμῶ* geniti. Nomen tabis largè accipitur, vt Comm. in Aphorism. 10. lib. 3. Aphor. sumi posse docuit Galenus. *Νόσημα ξηρὸν* dicitur ab Hipp. Comm. 1. part. 22. in lib. de Diæt. acut. Dum morbus, ait, siccus est, à pleniore cibatione abstinendum. Nomen *τῆς ξηρῆς*, non tantùm morbis thoracis tribuit, sed omnium partium affectibus in quibus nil eorum quæ redundant excernitur. Vt cum in lippitudine nil refudat, in cerebri affectibus nil per nares palatùmque extruditur. In affectibus ventris inferioris cum aluus sicca aridaque manet. Cum autem excretio sit morbus *ὕγραια* dicitur. Quo loco quæstio poni potest disputatione digna, an idem sit morbum siccum esse & crudum: vt idem coctum esse & humidum. Idem videntur esse. Nam in pleuritide cum madet os, expectoratùmque iam procedit est quid *ἐπιφαινόμενον* docens initio iam exacto breui morbum finitum coctùmque iri, Aphor. 12. lib. 1. Si itaque cum nil excernitur aridùmque os est pleuritis sicca dicitur, & cruda: madefcente ore humidus morbus dicetur & coctus. Itaque concludet quis, sed malè, ophthalmiam humidam, in qua multus diffluit humor eandem dici coctam eo modo quo & pleuritis. At res longè differt. Item cum quaquaversum ac vndique cerebrum diffluit liquidis excrementis morbus dicetur humidus & coctus. Sed hoc falsum est. Dicemus autem breuitatis quidem morbi indicium esse oris madorem & humectationem, non tamen idem esse humidum & coctum: nec siccum & incoctum. Nam cum liquidior ptisiana lib. 2. de Diæt. acuto. ad humectandum dari dicitur, non idem est, ac si dicas ad coquendū. Vnde lib. de Vetere Me-



dicina erysipelata, peripneumoniæ, defluxiones salsa, acres, humidæ, incoctæ dicuntur, quæ cum coquantur, crassiores dicuntur: id est, dum crassiores redduntur iam coqui putantur. Et Hippocr. part. 23. lib. 1. de Diæt. acut. scribit. Si os madescat, & qualia oportet è pulmone educuntur, sorbitionis quantitatem augebis: Nam quæ citius madent, celerioris criscos notam præ se ferunt. Si humidum esse idem esset ac coctum, siccum & incoctum idem, Hippoc. simpliciter dixisset; Si os madescat: nec adiecisset, Et qualia oportet educantur: Hæc enim particula, non, humiditatis meminit, quæ siccitati cōtraria est, sed coctionis ipsius tacitam mentionem iniicit. Alioquin cum Gal. & Hippoc. Aphor. 12. lib. 1. Aphorismorum, & Aphor. 50. lib. 2. Prognost. scribit in morbis thoracicis sputa initio apparere debere, idem est ac si dicat, os humescere initio debere. Itaque aliud est humescere, aliud coctum esse. Et cum suprâ dixit Hippocr. Si qualia oportet educantur: Galenus in Comm. ait hoc esse signum & argumentum coctionis. Non autem dicit, os humidum, esse coctionis *γνώσιμα*. Præterea si idem esset coctum esse ac humidum esse, catarrhosæ dispositiones, cuiuscumque modi essent, è coctorum morborum numero, etiam dum incipiunt, dicerentur. Nec dubium est quin quibus in morbis excretio debet esse materiæ, si illa materia omnino supprimitur, morbus siccus dicetur, & crudus quatenus notæ coctionis non elucet. Cum autem de materia morbi educitur quippiam, *ὕγραίνεσθαι* morbus dicetur, & coqui si notæ argumentaque *πέψις* appareant. Sed si antè tempus excretio fiat materiæ, tametsi quippiam effluat, tamen crudus appellabitur morbus, *ἰσος* autem *ξηρά* non dicetur. Apud Hippocratem *χολέρα ξηρά*, dicitur 4. acutorum τῇ *χολέρα ὕγρα* opposita, à spiritu flatulento & acri turbationem seditionemque in corpore excitante siue sint tantum flatus, siue alia adsint quæ prohibeant quo minus flatus ipsi exeant. Ex sententiâ autem Galeni eos adoritur Comm. in particulam 103. lib. 4. acutor. qui cibos coctu difficiles sumpserunt transire nequeunt, quibus adiecti sunt cibi impensè calidi ac acres. Vnde tumultus excitatur, idque contingit quod Horatius in Satyris cecinit:



„ Nam varia res,  
 „ Vt noceant homini credas :  
 „ Si simul asis  
 „ Miscueris elixa, simul conchyliis turdis,  
 „ Dulcia se in bilem vertent, stomachoque tumultum  
 „ Lenta feret pituita.

Sic lazerpitij radix choleram morbum siccam facit si cum multo caseo & carne bubula sumatur. Sic j. Epid. Quidam vorax ex haustu vini generosissimi, placentarumque esu in choleram siccam incidit. Ex eo autem sicca definitur cholera, quod excitata illa seditione in corpore omnia resistent, nullaque neque sursum, nec deorsum fiat euacuatio. Atque in humida plus est materiae praesertim biliosae corruptae liquidae, unde facultates ad omnimodam excretionem sollicitantur: & quatenus excretio fit, humida dicitur: In sicca cum plus crudae sit materiae & flatuum materiam illam subigere, mouere, agitareque studentium, diuelluntur membranae; immo disrumpuntur non sine atroci dolore à quo mors praecuntibus frigidis sudoribus contingit: siccaque ideo dicitur quod nil excernatur, sed conuolutio tantum intestinorum fiat, inflatioque ventris & omnium rerum conclusio quaedam. Qua in significatione τὸ ξηρὸν propriè sumitur. Ac illo quarto acutorum scriptum est. A cholera arida venter inflatur, strepitus fiunt, dolor laterum & lumborum, nilque alius deiecit, sed astringitur. Astrictio illa τὸ ξηρὸν constituit, & in astrictione ista ξηρότης consistit. Et Galenus interpretans particul. illam non probat suppressionem istam flatuum ad hyparxin constituendam cholerae aridae. Verba sunt haec: Cum flatus interdum exire possint, interdum retineri, aridam choleram ob retentionem flatuum generari asserere nequeo. Nam probabilius eos vocare choleta morbo laborantes in quibus flatus erumpant, quam in quibus retineantur. Contra tamen veritatem asserere videtur: hoc Hippocratis interpretes Galenus, cum cholera sicca videas eos interire in quibus suppressio fit & flatuum & humorum. Idemque fit in ventre quod in eo surarum affectu qui à Graecis Cυσολχὴ dicitur, in quo ob prohibitum flatum

I ij



diuulſio contingit partium neruoſarum, indèque dolor implacabilis. Sed obiiciat quis, cum in tympanite ſtatus cohibeatur, cur non æquè implacabiles dolores excitantur, & mors non æquè ſubitò obueniat, ac in cholera ſicca? In tympanite enim coërcetur ſtatus humoris comes inter membranas. Dicimus in cholera morbo conatum eſſe naturæ ad excretionem, & maiorem agitationem à ſpiritu flatulento & humoribus pituiſis, crudis ac tenacibus, quàm in tympanite. Nam in tympanite non tantus tumultus fit, ſed ſenſim atque ſenſim ſtatus cumulantur & materia: In cholera ſicca orgaſmus eſt. Non quin in tympanite dolores adſint etiam qui vix remediis cedant, ſed non adeo acres ſunt & acuti ac in cholera ipſa dolores adeſſe in tympan.

„ vix placabiles declarat aphoriſm. vndecim. lib. 4. Circa vmbilicum labores & tormina, nec medicationi, nec aliis remediis

„ obedientia in tympanitem terminantur. Cæterùm quod antè de diſtinctione ophthalmiæ humidæ ac ſiccæ dictum eſt, idem de angina dici poteſt. Nam ſi diligenter legatur lib. 4. acutorum duplex angina reperitur, vna à craſſa viſcoſaque materia quæ in maioribus venis continetur, altera à ſubtili, acri, & hanc anginam Galen. Com. in part. 30. & 31. lib. 4. Acuto. explicans ait vocari poſſe *πικρόχολον ἢ χολώδεια*, Hippocrates ſic eam deſcribit: Cum à capite tenuis fluxio eſt & nitroſa, mordet, vlcerat, & orthopnoæan parit & ſiccitatem multam: quæ hoc humore apparent ſunt *ἰσχνά*, id eſt, minimè tumentia: ſic enim illo loco & Com. in part. 54. lib. 2. Prorrhæ. *ἰσχνόν* non pro gracili ſumitur, ſed pro humili, & non tumente. Quo loco anginam illam ſiccam videtur deſcribere Hippoc. vt non tam quantitate humor infeſter quam qualitate, vnde partes *ξηρασίαι* quandam verbo vetuſto, patiuntur: Et cum non ſit tumor, ob ſiccitatem tamen difficilis eſt deglutitio: & ſpargitur humor in omnes partes iis dolorem inducens ac ſummam ſiccitatem & ſqualorem quandam vt partes quodammodo extenuatæ emaciatæque appareant; & ob emaciationem iſtam omnium ad collum & guttur partium attinentium vocis ſequitur impedimentum per laryngis paſſionem, ait Galenus. Eandem anginam ſiccam, ſed lethaliorem Hippocrates videtur explicari lib. 4. Aphoriſmor.

„ Apho. 35. Si à febre habito collum cōuertitur, & vix deorare poteſt ſine vllotumore, lethale. In altero aphoriſmo. Si à febre

„ habito tumore non exiſtente in faucibus ſtrangulatio repente ſu-



peruenerit lethale. Loquendi formas Galenus animaduertit: Nam aliud est dicere; Vix potest deuorare: aliud, strangulatio adest in faucibus tumore non existente, necessario guttur & larynx afficitur. Ac quærit Galenus cur in descriptione anginae non meminit doloris vt in Prorrhetico dicens, Fauces dolētes: Item, <sup>cc</sup> An angina absque dolore esse possit. Quod ad prius, tametsi doloris non meminit, tamen potest satis intelligi, de posteriore ita sentit, si cum inflammatione angina est, necesse est quoque & dolorem adesse. Sed si inflammatio non assit, strangulatio potest contingere tribus modis absque dolore: Vt oborto œdemate, vel resolutione laryngem mouentium musculorum, vel ab vtróque simul. Tertiò summa siccitas & squalor eorundem laryngis musculorum hoc efficere potest. Desiccati enim supra modum extenduntur, & sic angustiam afferunt, præsertim si siccatio confertim fiat. Siccitas autem illa ab humore est nitroso vt dictum est. Sed alia quæstio difficilior oritur, cum strangulatio in angina repente contingat, an id à siccitate immodica id fieri potest, & quomodo? Videtur fieri non posse. Nam si intemperies sicca angustiae & strangulationis perinde causa est; non nisi longo tempore acquiritur, vt ex locis multis doceri potest, ac præsertim cap. 7. lib. 3. de loc. aff. vbi Galen. docet Epilepsiam non ideo ab intemperie sicca fieri, sed ab humore potius quod citò fiat ac soluatur, quomodo ergo strangulatio repentè continget? Cur non hædici strangulantur? Nisi quis dicat siccitatem quidem tempore acquiri, sed illam non satis esse necando nisi febris maxima concurrat: quæ febris breui afferre potest ariditatem musculorum laryngis & tensionem præsertim si sit è genere *καυσώδης*. Quæstionem hanc Galenus resoluit Com. in Aphor. 35. lib. 4. cum Hippoc. scribit. <sup>cc</sup> Si cui à febre occupato collum inuertitur, & vix deuorat, sine tu- <sup>cc</sup> more, lethale: vt illum aphorismum explicet affert similem sen- <sup>cc</sup> tentiam lib. 2. Epid. quam apertè enarrat cap. 3. lib. 4. de loc. aff. <sup>cc</sup> Anginam patientium tales erant affectus, colli vertebrae intrò ver- <sup>cc</sup> gebant, extràque apparebat collum habere cavitatem, & hoc <sup>cc</sup> tactum dolebat: In vtróque loco meminit Hippocrates de angina à contorsione Colli: In Epidemiorum secundo contorsio fit à tuberculo, hinc doloris meminit: In 4. aphorismorum con- torsio fit in febre ingente, nec tamen doloris meminit: In 4. Apho. contorsio fit in febre ingente, nec tamen doloris meminit,



quia' fortè non est, sed (inquit Gal. Com. in Apho. illū lib. 4.) ob ingentem fit contortio siccitatem, non tam ratione febris, quam peculiari etiam affectione ob affluxum humoris nitrosi colli, & omnium partium eò pertinentium. A siccitate enim repente inducta tensio fit, tractus, & eversio vertebræ: eò autem celerius strangulatus contingit, si febris ingens sit: nam iam peculiaris est affectio squalida colli & gutturis, & auctario accedit febris ingens quæ arefacit, liquat, fundit humores acuit & efferat, vsūque respirations auget, sic malum malo cumulatur. Patet ergò peculiarem quandā siccitatem colli & gutturis strangulationem contingere, quod non satis acutè, vt solet, Galenus explicauit: Quod ne adhuc alicui fictum videatur præter locos adductos ex aphorismis & 4 acutorum alius est manifestissimus part. 28. sectio. 1. lib. 1. Epid. Hippocrates enim illic animaduertit à ferina destillatione pharyngem esse vitiatam & tabefactam hinc retractio gutturis & strangulatio. Vide plura in voce *κατελθεσαι*. Nos autem quid in ægris obseruauerimus aperiemus in rigentissima hyeme cum *αυχμός* esset ( qui non tantum de immoderata æstate, sed etiam de hyeme rigidissima intelligitur ) cum omnia:

„ *Penetrabile frigus adurit;*

Vt loquitur Poëta: A destillatione ferina ichoris cuiusdam residente crassiore humoris parte in cerebro, instar spongiolæ expressa medulla cerebri excussi vidimus iuuenis cuiusdam fauces, collum & guttur emacruisse ac contabuisse nec non magnam deglutiendi difficultatem: Tamen nullus erat tumor, nulla inflammatio, immoderata siccitas erat peculiaris illarum partium & veluti squalor. Sic species anginae erat quam & in Aphor. explicat Hippocr. & 4. acutor. Et manifestissimè part. 28. sectio. 1. lib. 1. Epid. Sic quomodo in oculis visitur *ξηροφθαλμία*, sic in gutture sicca angina nullum apud Græcos nomen sortita, nisi quod *ὕναγχος χαλῶδης* & *πικρόχολος*, ab Hippocr. 4. acutorum dicitur. Et acutiores medici eiusmodi anginam necessario habere aliquid *συντηκτικόν*, & ferinum, & *φρεϊῶδες*, & malignum autumant. Nec abs re. Nam incredibile dictu quàm miserè vexetur ægri: vt quid opis afferas ignores latente morbo, nihilque sub sensum medici cadente: vnde ægri colliquescent, ac tabescunt sine vlla causâ manifesta. Sed id Hipp. omnium bonarū



præceptionum author primus literis ad perpetuam memoriam  
& miserorum ægrorum cladem eleuandam tradidit. Sed *ἐξ  
ἐκείνης καὶ ἐκείνης*, præsertim quod ad morbos pertinet hæc suffi-  
cient.

Τ Ο. Π.



ΑΡΑΚΡΟΥΣΙΣ ἀσαφής, καὶ ψευδής, apud  
Hippocratem legitur particula penultima lib. 1.  
Prorrh. sectio. 1. obseruationeque dignissi-  
mam habet significationem. Ac de nomine  
*παράκρουσις* plura ascribere alienum est cum à  
Gorræo distinctiones assignentur inter *μανία*, *παράκοπιν*, *πα-  
ράκρουσιν*, *παράφροσύνην*, *ἐκτασιν*, & cæteras id genus voces quæ  
errorem alienationemque mentis significant. Cum autem  
debita constitutio cerebri, siue ut organica pars, siue ut similis  
consideretur, integrarum perfectarumque functionum autor exi-  
stet, ita læsio eiusque offensa easdem functiones euertit atque  
labefactat. Et ut læsionis gradus sunt, ita & causæ: & exaduer-  
sum: variant quoque nomina, ne quis fortè his temerè abutatur  
idémque putet esse apud Hippocr. legi *μανῆναι* καὶ *παράλῃναι*,  
hinc *παράκρουσις* καὶ *παράπαισις*, pro mediocri quadam mentis  
alienatione usurpantur. Vnde ἀσαφής παράκρουσις mentis error  
desipientiæque obscura dicitur. Nec vox illa ἀσαφής additur ad  
minuendam vim nominis *παράκρουσις*, ut si quis dicat *ἐκτασις  
σμηρά*. Posterior enim vox alterius vim diminuit. Quid ergo  
illud est quod scribit Hippocrates ἀσαφὴς παράκρουσις valdè phre-  
niticam esse? Declarat occultam tacitamque sæpè mentis aliena-  
tionem quæ sensus nostros lateat, & quæ plus in recessu quàm  
in fronte promittat: Galenus ut in omnibus industrius est &  
acutus, ita in explicanda rei huius veritate pro cæteris ingenij sui  
aciem ostendit. Scribit nomine τὴ παράκρουσις ἀσαφὴς latens  
vitium cerebri significari, pessimum & ægris perniciosum creatu-  
rum. Nam ut plurimum phrenitidem contingit esse conspi-  
cuam, ut cum ægri ciulant, vociferantur, floecos carpunt, mor-  
dent, prosiliunt, apertèque delirant. Est & alia in qua delirij  
quidem summa sunt omnia, sed manifestis illis notis sese pro-  
dunt minimè. Et ea sæpè cum veteriosa est affectione, quæ  
si non adesset æquè petulantes vehementesque ægrotantium  
impetus forent. De eiusmodi affectione locum tertij Epid. “



vult Commentario in illum locum 1. Prorrh. intelligi Galenus ;  
 „ Nullus phreniticorum vehementer insaniuit. Porro veteriosa  
 affectio bifariam adesse potest, vel pituita cerebrum occupante  
 per se aut cum alio humore : vnde partic. 1. lib. 1. Prorrh. sect. 1.  
 Dum ait malum esse si comatosi phrenitici quarto die exacerbentur,  
 significat, ait Galenus; iam non à sanguine malum esse: quia  
 si illud sanguis adduxisset, verisimile esset aut natura iuuante,  
 aut medici ope copiam sanguinis detractam diminutamve esse:  
 nunc autem cum quarto die, quo malum cessare debet, illud in-  
 crescat, dominantis pituitosi humoris argumentum est. Quo in  
 loco phrenitis cum comate explicatur à complicatis humoribus.  
 Secundo modo veteriosa quodammodo phrenitis esse potest per  
 alienationem temperamenti humidique absumptionem nouo  
 quodam affectionum successu, cuiusmodi est illa affectio quam  
 nomine ἀσαφὲς παρακρύπτως explicat Hippocrates. Itaque sub-  
 indicat, obscure tamen, delirium bifariam succedere posse,  
 aut alterato tantum cerebro, aut alienato. Alienatio autem  
 alteratione longè deterior est, & eam nomine τῆς ἐκπληκτικῆς  
 θέσεως explicat in Comm. Gal. vt idem cerebro delirantis con-  
 tingat, quod & febre hectica laboranti, vt progressu temporis ce-  
 rebrum affectum ab humoribus labem affectionemq; contrahat  
 quæ numquā eluatur. Quod lanis infectis contingit; vt ait Horat.

*Neque suum deponit colorem lana*

*Assyrio medicata fuco,*

Atque talem phrenitin cum paruo pulsu languido ac angusto  
 existere asseuerat, oppressa nimirum, iacente, ac fatifcente  
 facultate. Et qui assident ægris dum ægrum non dimouentem  
 se vident ac taciturnum, breui cum eo benè actum iri credunt,  
 cum mors tamen proxima instet. Adiecit, ψιλαφώδης, Vas-  
 sæus vertit; Contrectabilis desipientia, alius, palpans, & me-  
 lius. Ægris quippiam oculis obuersatum quod palpatione  
 manuum assequi se posse putant. Delirij enim signum est  
 contrectando velle quippiam præhendi cum nil adsit quod  
 præhendi possit; Item frequenter defurgere velle ad desiden-  
 „ dum cum inani opinione rei molestantis, Comm. in part. 16. se-  
 ctio. 3. Prorrh. Sic παρακρύπτως ψιλαφώδης dicitur, ac si dicat,  
 παρακρύπτοντες ψιλαφώδες. Et miror Vassæum hominem alioqui  
 eruditissimum malè vertisse in Aphorism. 16. sectio. 3. lib. 1.  
 Prorrh.



Prorrh. *ψηλαφώδες κοπιώδες*, Contrectati fatigantur. Nam *ψηλαφώδες* non contrectatum, sed contrectantem palpantemque significat, *ὡς αὖτε ἡ ῥεμαία ψηλαφάσας ἀπὸ μένον*, contrectatione quadam subobscura aliquid præhendere volentem, ait Gal. Com. in part. penultimam 1. Prorrh. sect. 1. Item malè coniungit hæc, *ψηλαφώδες κοπιώδες*: Cum distinctè legi debeant; Palpantes, delatiati ac fracti ut minimum appulsu non ferant. Sic bifariam Vassæus errauit, nam ad molestiam ægrorum contrectationem, id est, cum blandæ etiam manus appulsu offenduntur non sequitur *κόπος*, sed *ὀδύνη*. Quanquam in Coacis legitur *ὀδυώδες*, non *κοπιώδες*. Cæterum hoc addam quod pertinet ad illam obscuram latentemque mentis alienationem cum palpo iunctam, quæ magnæ phrenitidis signum est, obseruavi in nobili viro Altissidorensi istam *ἀσαφῆ παράκρυσιν*. Nam obdormiscebat, delirabat perpetuò, interrogatus respondebat, delirabat tamen: perpetuò mouebat manus, & contrectare aliquid velle videbatur: pulsus paruus, angustus, post longam ἐφίδρωσιν interiit vndecimo morbi die. Cum modestè quietèque cum delirare videremus, omnium eramus securi. Sed longè nos opinio nostra fefellerat. Hæctica enim διαφύσσει incrat cerebro.

ΠΕΛΙΔΝΟΝ ἢ μέλαν colorum differentia sunt in morbis obseruandæ. Πελιδνὸν quidem mentio iniicitur, non quatenus in morbis boni malive signi specie portendit. Πελιδνὸν, liuens, medio ferè loco situm est inter nigrum & album absolutè. Et cum de nigro aliquid decedit amittiturq; ad liuorem via sternitur. Colorum obseruatio primas in Arte medica tenet, quod illi tanquam certis notis humorum in corpore dominatus deprehendatur: modò non refluant intro motuque reciproco sensus nostros decipiant. Quod Galen. Comm. in Aphor. 2. lib. 1. annotauit citans Hippocrat. lib. *πρὸς χυμῶν*: τὸ χεῶμα τῶν χυμῶν. *ἔστι, εἰ μὴ ἄρπυιες*: Et lib. 6. Epid. sectio. 4. part. 29. Hippocrates scribit, *Μετὰ ὥς ἂν ἔχη ἡ προσφῆ, ὅτω ἢ τὰ ἐξω ἐπιδῶ*: consentaneum est talem in corpore colorationem esse & superficiem, qualis est materia, succus & alimentum in venis. Nam nomine *προσφῆς*, omnis in venis contentus succus comprehenditur. Nec abs re colorum differentias obseruauit Hippocrates cum color ad ea symptomata referatur quæ in corporum affectionibus consistunt ut in libris de symptom. causis abundè mon-

K



stratum est. Hippoc. initio lib. de mulier. natur. tria in hominibus spectantur; Numen, mulierum natura, & colores. Et Galenus cap. 7. lib. 5. de loc. aff. scribit ex coloris in superficie inspectione vitia & hepatis & lienis detexisse. Immo etiam si hepar nec obstructum, nec induratum, nec inflammatum, tamen ex colore mutationem in temperie factam insigniter intellexit. Atque inter colores τὸ πελιδνὸν καὶ μέλαν observavit senex, quod cum alteruter in corpore efflorescit, nihil boni significatur. Porro liuido niger omnino deterior est. Niger enim aut summum incendium, aut extinctionem mortificationemque significat, aut perfectam interceptionem facultatis vitalis quominus partes extimas corporis lustret. At liuor via tantum est πρὸς τὸ μέλαν. Tamen in Prognost. lib. 2. part. 9. locus est quo colligere possis in acutis (in quibus momenta inclinationesque morborum, ῥοπαι καὶ ἐφοδοὶ consideranda veniunt) nigritiem liuiditate minus malam esse. Textus hic est. Si digiti ac pedes omnino nigrescunt minus pestiferum, quàm si liueant. An nigror non deterior, νέχρωσις enim  
 absolutam magna ex parte significat? Si enim ex Gal. Comm. in part. 8. lib. 2. Prognost. τὸ πελιδνὸν σημεῖον ὅτι τὸ σβέννυσθαι τὸ ἐμφυτον θερμασίαν, deterioris conditionis corpus esse nigrities significabit. Item si liuor cum infirmitate corporis non mortem simpliciter designet, sed in propinquo iam esse prædicat, multò magis & nigror. Videndum an hoc verum quod ab Hipp. dictum est. Galen. in Comm. prædicto ait minus propriè locutum fuisse Hippocratem cum scripsit Nigrorem minus quàm liuorem malum esse; nam debuit potius dicere, vel quod in morbis nigrities omnino lethalis non est, vel quod extremè perniciofa. Sed quatenus nigror minus malus sit quam liuor contra quam communis ratio suadeat, paucis aperiendum. Cum Hippocrates liuorem ait mortem proximam designare, liuorem intelligit cum læsione omnium actionum quæ καὶ πρὸς αἵρεσιν fiunt, ob facultatis infirmitatem aut potius casum, ut part. 7. lib. 2. Prognost. docet. Et si cum tali infirmitate iuncta esset nigrities quis dubitat quin pessimè appareret? Symptomaticas enim id fieret. At nigroris pedum & manuum cum meminit, adiecit, si malum facile æger ferat, & signa alia adsint, salutaria. Ergo cum liuore iunxit, ruinam casumque facultatis animalis, quod symptomaticon est tantum, & perniciiei plenum: cum nigritie signa salutaria vult concurrere: ille enim nigror criticus est, significans ad extrema



materiam morbi fomitem abscessisse. Notandumque aliud, dixit, liuorem digitorum & vnguium, & nigrorem manuum & pedum, ac si dicat non sufficere nigrorem digitorum vt sit criticus, sed & pedum: alioqui pars tantum materiae in partes extimas diuerteret, ac raperetur. Atque ita mortis metus est, vt de Critone legitur Histor. 9. sect. 3. lib. 1. Epid. qui obortis ad talum pustulis nigris interiit: parte alioqui materiae totius incapace. Quod idem contingeret si aut digiti tantum manus, aut pedum nigrescerent. Contra in Erophontis historia part. 3. sectio. 3. lib. 3. Epid. probabile nigram materiam totam in crura abscessisse: vnde tanetsi nigra minxisset conualuit praeter spem. Et apud Hippoc. sub finem lib. 1. de morbis πύον περιδόν, pus liuidum ait fieri cum sanguis modicus ad multam saliuam admiscetur: & non statim sputitur, sed semiputrefactum, & effeminatum manet.

**Π**ΕΡΙΡΡΟΙΑ à Latino interprete particula 7. sectio. 2. lib. 1. Epid. vertitur offusio. Sed vt in plerisque grammaticum tantum agit, ita rem quae ab autore proponitur non satis explicat. Περιρρῶν circumfluere quidem significat, vnde περιρροία circum-effluxio verti posset. Nomen offusionis quidam referunt ad deiectiones alui confertim factas, spumantes quodammodo à concluso in iis multo spiritu, quales in melancholia hypochondriaca laborantibus deprehenduntur. Quo autore id dicant, non intelligo. Περιρροία ad excretionem vrinae refertur. Nam cum meminisset Hippocrates excretionum per aluum, leienteriae, dysenteriae, tenasmi, iam de alio excretionis genere dicturus scribit, πολλοῖσι δὲ καὶ περιρροίαι μετὰ πόνου χυλῶδεις, ξυσματώδεις, πυώδεις καὶ τραγυριώδεις, & νεφριτικαί; Multis praeterea contingere vrinae effusiones biliosae caeque cum dolore, &c. Refert autem ad περιρροίας, τραγυριώδεις, & νεφριτικὰς. Ac si dicat, stranguriosae, erant effusiones vrinae, non tamen ob affectum renem tales erant: sed, vt ait Coni. in partic. 8. illius sectionis, fit σπύραις καὶ ἔκρωσι : repurgato nimirum toto corpore quod ob constitutionem anni pluuiosam multam undique colluuiem in se se congefferat.



**Π**ΡΟΧΕΙΡΟΝ πνεῦμα apud Hippocr. part. 24. 1. Prorrh. idem est quod φαινόμενον πνεῦμα, & μετέωρον. Nam cum in meatibus respirationi destinatis angustia est, aut labefactum est neruorum principium vt sublimem elatumq; spiritum metu strangulatus ducere cogamur, id dicitur πνεῦμα πρὸ χειρὸς & μετέωρον. Quod vtrumq; tamen eodem pertineat, tamen πρὸ χειρὸς eatenus dicitur, quod sensibus nostris appareat, coactō agro nimirum scapulas respirando conspicuē mouere ad redimendam compensandāque frequentiam spiritus: non quin sit difficilis ea respiratio: Et quod aduerbium πρὸ χειρὸς, per ετοίμως, & ῥαδῶς explicet Galen. vt πνεῦμα πρὸ χειρὸς ἔχει sit πρὸ χειρὸς ἀναπνοεῖν: Illud πρὸ χειρὸς & ετοίμως, non refertur ad ægrum respirantem, sed ad eos qui adsunt, quique eum respirantem facili vident, id est, magno conatu spiritum ducentem. Quod longē petitum videtur. Et apud Galenum eodem loco τὸ πρὸ χειρὸς τῷ ἀπὸ κεχυμένῳ, id est, occulto, contextoque opponitur.

**Π**ΥΡΕΤΟΣ πυρετός eleganter ab Hippocrate dicitur part. 7. lib. 1. Prorrh. Febris perfrigerata. Vt cum in leipyria febre, aut Causo vruntur interna, extima verò partes algent. Nec enim tamen febris definitur per expansionem caloris alieni in corpus vniuersum, ex eo colligere est febre propriè non esse, si in extimis partibus frigus adsit summū: Cum febris non tam ex eo sit æstimanda quod in corporis partibus conspicuis calor fusus sit, sed potius cum in internis maximèque in partibus nobilibus conceptus est. Quod apertè Gal. explicat Com. in partic 29. sectio. 1. lib. 6. Epid. Et Comm. in part. 7. lib. 1. Prorrh.

T O. P.

**Ε**ΤΜΑΤΙΚΗ διάθεσις Latinis, dispositio rheumatica, nam nomen ρευματικὸν circuitione est explicandum. Et cum nomen hoc ambiguum sit, verbi homonymia est explicanda. Cum à partibus superis in inferas, aut validis in infirmas, aut continentibus in contentas fluxio sit, ρεῦμα & χαλάρωσις, Græcis id διάθεσις ρευματικὴ & χαλαρώδης dici potest: Et peculiari nomine dicitur

Vide c.  
14 & 15  
lib. 2.  
de diff.  
feb.



cum humor à capite descendit qui varia inducit symptomata ut docet Galen. lib. 3. de Sympto. causis. cap. 4. Quo loco κα-  
 τὰ ῥῆσιν, ad caput refert siue ab intemperie simplici, siue compo-  
 sita malum ortum sit. Et alio nomine τὸ ῥέυμα dicitur τῆς κε-  
 φαλῆς. Nam in aliis partibus ῥέυμα aliud partis nomen sibi ad-  
 sciscit, unde in Prognosticis animaduertit. Gorraeus ῥέυμα γασ-  
 τρὸς, dici pro alui profluuiio. Et nos fluxum aliquem hepaticum  
 dicimus, lienosum, dysentericum, quæ omnia nomine τῆς ῥέυμα-  
 τος includi possunt, cum partem aliquam principem autoremque  
 sui agnoscant hi fluxus: Et accommodatè ad hæc quæ dicimus  
 Gal. cap. 4. lib. 3. de Sympt. causis, ait analogiam esse inter caput  
 & ventriculum in fluxionibus ipsis. Quo enim modo caput  
 malè affectum sese exonerans in partes aut propinquas, aut re-  
 motas, varios morbos producit, ut tabem, inflammationes in he-  
 pate aut liene Galeno cap. 14. 2. de differ. febr. aut voluulos in  
 intestinis Hippocrati lib. de Glandulis: Immo & lingua alui  
 profluuia (nam horum caput autor est ut ait Hippoc. lib. περὶ πα-  
 θῶν:) Ita malè coquens ventriculus diarrhoeas facit: Et tem-  
 pore partes illæ imbecilliores factæ malum produciunt ut licet  
 colligere ex Hippocr. lib. περὶ παθῶν. Nam ait venter inde fit  
 ἀδυνῆς ἔξ λεπτός. Aliam analogiam eamque elegantem scribit  
 Gal. 2. de differ. febr. inter caput & ventriculum dum adum-  
 brare vult (nusquam enim ratio causaque expressa est) cur certa  
 periodo fluxiones sint reduces: Ut, inquit, ordo est excretio-  
 nis in ventriculo ipsorum excrementorum, & tamen ignoratur;  
 quia causa excretionis nescitur, ita quia ignoratur causa genera-  
 tionis, & excretionis excrementorum in capite, influxus pro-  
 portio & ratio quoque nos latet. Ergo cum pars aliqua prin-  
 ceps; ut cerebrum, multum humoris accumularit, impatiens  
 tanti oneris relegat in partes illas. Accumulat autem multum  
 in se vel quod debilius sit, vel quod pituitæ sedes sit ut proble-  
 maticè, non tamen sine ratione, scriptum est lib. 4. de morbis  
 apud Hippocr. Nam quicumque eum lib. scripsit ab euentis rem-  
 metitur, nec tam naturalium humorum rationem habet quàm  
 non naturalium, cum nemo ignoret si quis humida frigidâque  
 multa pituita abundet à qua aut tormina sentiat, aut dolores arti-  
 culares, aut horrores sub cutè frequentes sentiat, quin horum  
 malorum origo à cerebro sit. Ergo ab hoc pituitæ prouentus,  
 cum itaque debile, & quatenus est eiusmodi cerebrum multum



pituita aceruat in se colligitque, & quatenus cucurbita instar attrahit, Estque spongia, ad istam congeriem hoc facit plurimum, vt demonstrat Hippocr. 4. de morbis, & lib. de Glandul. sed incommodum hoc alia opportunitate compensat & redimit. Quia enim superum locum tenet tanquam in arce, & principatum quendam in corpore, eatenus sese expedit ea pituita quam suo Marte peperat, aut quia imbecillius, aut alia ratione. Horum omnium argumentum est, quia cum suam vim non potest exercere, & ab onere opprimitur, succumbit victum. Hinc Apoplexia, Epilepsia, comata, catocha, quae omnia pituitosi humoris cerebro familiaris sunt soboles. Nam vt annotat. Gal. Comm. in particul. 20. lib. 1. Protrhet. Caloris est mouere, & non sinere ea quibus inest quiescere, ita frigoris est ea immobilia reddere in quibus quoque inest. Et cum ita affectum est cerebrum vt mittat in has aut illas partes, id *πνευματικὴν διάθεσιν* dici potest. Sed longè alia est harum vocum proprietates cuius gratia hæc commentamur tanquam multum profutura. Nam propriè diathesis *πνευματικὴ*, ad partes fluxione tentatas eaque diuturnâ refertur, aut cum præ imbecillitate sua siue naturali, siue adscititia nata est, pars recipere humores aliunde influentes eosque corrumpere, quod non faceret, nisi iam malum habitum contraxisset, & iam in *πνευματικῇ* dispositionem deuenisset. Priorem modum, nempe quod pars fluxione multum tentata tandem in *πνευματικῇ* *ἀγέσει* deueniat, explicat Galen. cap. 17. lib. 2. de differ. febr. cum ait: Si desinat fluxio (vt iam in partem imbecillam nil descendat) quia calor malus partis desinit: & dispositio partis suscipientis fluxionem permoueat, idem suscipienti parti, quod & mittenti prius conueniebat, accidit. Nam excrementa colliget, & quia prauus in ea collectus sanguis, & quia debilis est. Adeo vt onus potius sit sanguis in ea contentus quam alimentum. Et hoc est in *πνευματικῇ* *ἀγέσει* deuenisse. Et corruptio quæ prius erat per modum fluxionis, nunc est per modum generationis in parte ipsa imbecilla reddita, & congestionis. Nec solum id ab excremento collecto fit, sed etiam ab alimento ipso quod corrumpitur ob vitium vetus contractum à diuturna defluxione. Idem plenius explicat Gal. cap. 14. lib. 2. de diff. feb. Per plethoram aut cacochymia partes infirmissimæ aut Erysipellate, aut herpete, aut alio morbo tentantur, aut habent illam quam dicunt *διάθεσιν πνευματικῇ*. Quod non significat sim-



pliciter partes ita comparatas esse ut aliunde recipiant, sed iam  
 suo ingenio (licet nil mali aliunde adsit) alimenta excrementa;  
 corrumpere quæ in alias partes secedant. Aliud enim est *ῥευ-*  
*ματικὸς*, aliud *διάθεσις*, habere *ῥευματικὸν*. Nam illud signi-  
 cat tantum dilui partem imbecillam ab eo humore qui à parte  
 forti onerata mittitur: hoc autem malum contraxisse habitum  
 demonstrat. Ac iam de priore modo. Posteriores modum  
 nempe cum pars forte imbecillitatem contraxit, non autem ra-  
 tione diuturnæ fluxionis, ut in priore modo diximus, à qua im-  
 becillitate, & alimentum, & ea quæ ab aliis sanis partibus mit-  
 tuntur corrumpat, explicat Galen. cap. 4. lib. i. de loc. aff. qui  
 locus est admodum commemoratione dignus. Quidam à be-  
 nignis succis offendebar, dolores sentiebat & tormina, Ga-  
 leno roganti quid ita esset, respondit in eam se affectionem ve-  
 nisse ob usum medicamenti quod ad euacuandos acres humores  
 sumpserat: Galenus, coniecit vitiatum esse intestinum, & iam in  
 rheumaticam dispositionem deuenisse, propterea quæ faciliè ie-  
 coris excrementa recipere in se, eaque corrumpere. Sic essentia  
 ἡ *διαθέσεως ῥευματικῆς* in duobus consistit, ut promptitudo & fa-  
 cilitas sit ad recipienda aliarum partium excrementa: præter  
 id, ut ea corrumpat. Vtrumque autem contigit ob vitium à  
 parte contractum. Et nisi istud esset vitium, & iam praua dispo-  
 sitio faciliè admitteret excrementa hepatis intestinum, & ea nec  
 corrumpere, nec ab eis læderetur. Nam cum sanum est intesti-  
 num faciliè excrementa iecoris sustinet, cum ea non stimulent  
 multum (nisi aut in propria sede vitium nata fuerint, aut id à  
 parte in quam descendunt, & in qua morantur contraxerint.)  
 Nec necesse illa excrementa mala esse per se, cum quod ieco-  
 ris excrementum est, id alteri parti alimentum esse possit, ut ab  
 eo fructum & voluptatem pars capiat. Sed cum pars malè  
 affecta est, & præsertim cum incidit in *ῥευματικὴν διάθεσιν*,  
 proprium alimentum corrumpit, nedum partium aliarum ex-  
 crementum: immò à re minima offenditur. Demonstratum  
 enim ante ex 17. cap. lib. 2. de differ. feb. alimentum ita affectæ  
 parti onus potius esse quàm nutrimentum. Nomen autem  
 hoc *διαθέσεως ῥευματικῆς*, apud Galenum sæpè legitur, nec satis  
 apparet quid eo significetur. Non tam modum fluendi significat,  
 unde cumque id fiat, quàm partis ipsius affectionē & *διάθεσιν*, siue  
 sit imbecillitas in ea parte contracta, quod Galeno videtur, siue



fluendi quidam impetus: Item, an per venas & arterias fluxio fiat, an per inanes meatus. Vulgus medicorum; & ignarum quoque omnes à capite fluxiones esse censet. At antiquis contra videtur; id quod nomen *διαθέσεως πνευματικῆς* indicat. Nam & vnde cumque & in quascumque partes derivari & à vasis, & ab inanibus spatiis in quaslibet partes humor potest. Et vt in infinitum nostra non prodeat oratio, satis erit locos designare in quibus istam *πνευματικὴν διάθεσιν* celebrat Galenus, vt ex locorum collatione intelligas quid hoc nomine significetur. Galenus obseruat quempiam acre medicamentum sumpsisse, inde vitiatum est intestinum, inde in *διάθεσιν πνευματικὴν* deuenit, & facile iecoris in se excrementa recepit, & ea corrumpit. Hic *ὑπάρξις τῆς διαθέσεως πνευματικῆς* explicatur. Et vix alio loco enucleatius id describitur. Alius est locus vbi meminit ipsarum *πνευματικῶν διαθέσεων*; Imò & libr. in quo de istis affectionibus rheumaticis egit disputat de causis periodorum. Item qua ratione in affectionibus & inflammationibus externis contingit, vt in exacerbatione & dolor, & tumor augeatur, & venæ turgeant ob affluxum inutilis materiei: idem quoque contingat in internis pulmonum affectionibus & thoracis, & in inflammationibus. Illo loco meminit *πνευματικῶν διαθέσεων*. Item cum agit de menstruis immodicis, vt fiant humoribus à venis derivatis, ad venas vteri sanguinem depelli, ait, *ὡς ἐν ταῖς διαθέσει πνευματικαῖς*; vide plura à nobis explicata in primo tomo Consiliorum meorum. Item *ὡς τῶν πνευματικῶν*, Galenus libr. de sang. missione, Cap. 8. cum de ea exoneratione sermo fit, quæ in habitum corporis fieri solet. Qui locus *πνευματικῆς*, non esse à capite repetendos, more vulgi, docet, sed ab interiore corpore robustiore in genus musculorum infirmius & imbecillius. Et pluribus id explicatū est in eo quem sic inscripsimus libr. Examen duorum morborum qui ab antiquis non ita abundè sunt explicati & definiti. Horum prior *πνευματικὸς* affectus, & *σπληνίσις* ἔξω dicitur, alter pleuritis ex dorso: Et inter locos memorabiles occurrit vnus in quo agit de distinctione excrementi partium neruolarum & carnolarum: Caro (ait) non propria sui ratione fuit mucosa, aut alia pars sanguinea, sed proprium eius excrementum est quale ἐν ταῖς πνευματικαῖς διαθέσει) & in iecorariis excretionibus. In membranis & ossibus facile apparet mucus, raro in carnibus: Qui locus facile potest explicari ex libr. 1. locor. affect. cap. 4.

Pluribus

Cap. 4.  
lib. 1. de  
loc. aff.

Cap.  
vlt. lib.  
2. de  
diff. feb.

Com. ad  
Aph. 17.  
lib. 5.



DEFINIT. MEDICARVM. TO. P. 81

Pluribus id definiri posse, sed satis erit Lectori locos annotasse, ut ex lectione & comparatione huius rei verum germanumque sensum eliciat.


**P**HΞΙΣ χαλ' ἐξελίξιν pro venarum ruptione accipitur apud Galen. Et διαπιδίσις, ἢ ῥήξις, ἀνατόμωσις ἢ ἀνάβρωσις, ad αἱμορραγίαν referuntur. Quanquam αἱμορραγίαν ad narium fluxum propriè refertur. Galenus verbo composito eoque prisco vocat part. 86. lib. 4. acutorum φλεβορραγίαν. Dicemus autem quibus signis ῥήξις ἢ ἀνατόμωσις, & aliæ differentiae distinguantur: quod id non minimum conferre videatur. ῥήξις apud Galen. Com. in Aphor. 78. lib. 4. ῥήξις, ἀκριβὲς αἵματος ἐργάζεται κένωσιν. Ruptio est cum meraci purique sanguinis excretio fit: Malè in vetere Leonicieni interpretatione: Disruptio, ait, puris sanguinis facit euacuationem, locus corruptus planè. Item ἀθρόως fieri debet in ruptione euacuatio, & repentè Græcis ἐξαίφνης. Ut ea ratione scripserit Hippocrates; Qui sponte sanguinem meiunt, iis à renibus ruptio venæ significatur. Et vox ἀπὸ ταυτομάτε, duo significare potest, sine causa manifesta, & repentè. Et excretio purioris sanguinis repentè, cum nihil præcesserit quod hoc afferat, fieri potest & ob nimiam venarum repletionem (vnde talis ruptio ad causam non manifestam refertur) & ob saltum æquitationemque: & hæc ad causam manifestam pertinet. Itaque placet Galeno in Com. τὸ ἀπὸ ταυτομάτε potius, ἐξαίφνης, significare: Hemorrhoidôn fluxus cum fit, non debet fieri, αἱμορραγικὸν πρότον, ac si ruptio aliqua esset, id est, non ἀθρόως, sed χυρραχὺ, ait Gal. Com. in Apho. 25. lib. 4. Quo ex loco modum fluentis sanguinis in ῥήξει, & ἐν ἀνατομῶσι facile colligere est. At in anastomosi non fit κένωσις ἀθρόα, sed χυρραχὺ: vnde ῥήξεως ἢ ἀνατομώσεως, differentia patere potest, quod ἐν τῇ ῥήξει, sit euacuatio ἀθρόως: ἐν τῇ ἀνατομῶσι, paulatim fiat, præsertim si paucus sanguis. Leonicienus vertit, præsertim si parua sit apertio. Quem errorem ut omnes animaduertant verba Græca fidem facient. ἢ δὲ ἀνατόμωσις suppl. γίνεται ἐκ ἀθρόον αἵμα περσέουσα, ἢ μάλισθ' ὅταν ἢ χυρραχὺ. Anastomosis non confertim sanguinem fundit, præsertim cum paucus exiguisque fuerit. Adiectivum χυρραχὺ, an ad αἷμα, an ad dictiōnem, ἀνατόμωσις, referetur si ad illud, & sensus constat, & solocicimus non est, si ad anastomosin, sen-



sus quidem stare potest, sed non ita proprius, at solœcismus non potest evitari. Αναβρώσεως signa alia sunt, nam & dolores præcesserunt, & puris nonnulla fit excretio. Plura Comm. in Aphor. 78. lib. 4.

**Ρ**ΙΠΤΑΣΜΟΣ ἀπὸ τῆς πίπτειν, quod verbum ad egros Celsus refert qui in lecto conflitant sese: Propriè Latine dicetur. corporis disiectio, proiectio, inquietudo, dum aut affecto superiore orificio ventriculi, aut maligna vi morbi ita affectus est æger, ut ignoret quo situ corpus collocare debeat. Atque idem πίπτειν nomen significare videtur, quod ἄστα, & ἀλυσμός, cum subinde decubitus mutatur æger: Vide Comm. in part. 22. sectio. 2. lib. de Dieta τῆς ὀξείας. Porro quod omisit Gorraeus ἀλυσμός, apud Hippocratem duplex est, ναυτιώδης & ἀνέμετος: plura aliàs.

T O. Σ.

 ΠΑΤΙΑΗ Galeno Comm. in particulam 22. lib. 2. de Dieta acutor. significat liquidam alui excretionem, ut cum malè pransis cœnativæ (si quid nimirum peccatur aut in tempore, aut ordine, aut qualitate rerum assumptarum) calor ventriculi afficitur. Ita enim chylosis vitiosa fit, & ciborum non coctorum excretio fit. Interpres Hippocratis malè vertit πατίλω alui læuorem. Aliud enim est alui læuor, aliud verò πατίλη: quanquam affinitatis nonnihil inter sese habent.

**Σ**ΠΑΔΩΝ, aut meliùs παιδών (quoniam nomen παιδών, significat) apud Hippocratem lib. 1. de morbis peculiarem habet significationem, eamque non negligendam. Cum illo loco de empyematis causis disputat, inter eas recenset rupturam venarum in pulmonibus, Item & earundem venarum τῶν παιδῶν. Ruptura autem & παιδών differunt, ferè κατ' ἥσαν & μάλλον. Potè eum quis in modicum laborem sustinuit, aut vomuit, sæpè in pulmonibus rumpitur vena: ob sanguinis motum raptumque violentum, vnde purulenta sequitur excretio vlcusculo facto: Sin autem præeunte motu isto violento sanguis turgeat & vena non rumpatur: Idem contingit venis pulmo;



num quod & venis quæ à Medicis varicosæ dicuntur. In pulmonum vena ὁ κίρσος fit, id est; dilatatio venæ à sanguine ibi co-  
 acto & stagnante. Nam & dilatatio ista autore Aëtio in omni-  
 bus partibus contingere potest, quæ venas habent, præsertim si  
 à fonte caloris sint diffusæ. Sed hoc ab Aëtio dictum est, quia  
 nouit bifariam dilatari venas, vel ob sanguinis pigritiem tardi-  
 tatémque cum crassior est, fœculentior, & à calore spiritûque  
 influente non illustratur: còque modo varices propriè fiunt.  
 Alio modo cum per incitationem violentumque motum fit:  
 Insilit enim sanguis, & sibi velut iter præcludens dum conser-  
 tim mouetur, venæ dilatandæ occasio est. Quod in pulmone  
 ὁ κίρσος, aut κίρσος δὲς π, Hippocr. 1. de morbis vocat, & ὁ ἀ-  
 δῶνα. Ait enim in pulmone ab exercitatione velut κίρσος, fic-  
 ri, quem ἀδῶνα vocare possis, interpretis satis malè; Acutum  
 tractum, vertit. Et paulò post de venis in lateribus positis lo-  
 quens ita scribit; Eodem modo venæ in latere afficiuntur, quæ  
 intus in superficie positæ sunt. Et cum sic affectæ fuerint, κίρσος  
 γίνεσθαι καὶ μετέωρα εἶναι, varicosæ fiunt venæ & intus in  
 molem aliquam attolluntur: Ac si diuellerentur vasa ipsa vt  
 intumescant. Et propter eam diuulsionem solutionemque con-  
 tinuitatis τὸ ἀδῶνος, nomen ἀπὸ τοῦ ἀδῶν καὶ σπᾶδος deriuatum  
 imponitur.

ΣΠΥΡΑΤΩΔΕΣ ἀγχοήματα, ἀπὸ τῆς σπυράθων, id est,  
 ab excrementis caprarum quæ globulorum instar rotun-  
 da sunt, & sua circumscriptione circumducta. In di-  
 ctione, ψαθρα, docuimus in resiccatis à calore arefactisque  
 maximam partem sicca, arida, rotundaque ac globulosa reddi  
 excrementa. Nam calor exugit exiccatque. Nec tamen  
 necesse esse illic demonstrauius quoties aut hepar, aut inter-  
 na ardent spyrathoden esse excretionem. Etenim Hippocr.  
 part. 4. lib. 4. de Dieta acutor. Dum historiam febrium arden-  
 tium explicat, ait in illis liquidas esse excretionem & pallidas.  
 Galenus hoc contingere ait, quod humores serosi sint ac crudi,  
 ideòque tenues quod coctio omnis crassefaciat. Idem Hipp.  
 partic. 30. sectio. 2. lib. 1. Ep. in febribus continuis quas τρι-  
 ταιόφους vocat, excretionem multarum per aluum humiditatu  
 obseruauit, cum tamen æstus ingens esset. Et partic. 40. lib. 4.  
 acutor. duabus de causis aluum in febribus liquidiorē esse



posse contendit, aut propter ventris phlegmonem, aut propter colliquationem, sic diuersa ratione phlogosis ventris aluum lubricat, & astringit. Inter ceteros verò locos de ficcis aut liquidis excrementis hepate aut simpliciter inflammato, aut imbecilliore reddito, aut ventre affecto, occurrit vnus ad particul. 17. lib. 4. acutor. Vbi notabis vim verbi τῷ κεχλωμένῳ. Sæpè tamen σπυραθὸς excrementū est, & ægrè egrediens (quod τῷ ἀνάκλω vocat Hippocr. 2. Prognost. & in Prorrhetico) inflammato aut incalescente plurimum fit hepate, vt pote tenuem humoris partem exugente & alliciente. Quod 3. Epid. Histor. 2. notum est de Hermocrate, cui cum inflammatum hepar esset, ab aluo combusta, dura non paucaque exhibant. Idem & in Prognosticis annot. Hippocrates de Hydropicis loquens. Nam hydrops aut affecto primario hepate fit, aut secundario tantum. Secundario ob inflammationem quandam lactium, mesenterij & primarum venarum. Primario ob inflammationem in ipso hepate conceptam. Quanquam ab aliis causis esse potest. Sed posita hypothesi hæc, nimirum & in hepate inflammationem esse, & aliàs in mesenterio: non minus ab hoc, quàm ab illo sequitur hydrops. Sed Hippocrates distinctionis notas assignat. Si mente eas velis assequi, sciendum primum hydropi ab inflammatis ilibus & mesenterio nato profluuium alui adesse socium: Contrà hydropi nato ab inflammatione hepatis aluum siccam dura excernentem ægrè (quod excretionem spyraθodem designat) coniungi. Sed eius rei causas tres assignat Galenus in Comm. in partic. illam 2. lib. 2. Prognost. Prima est quia inflammatio lactes debilitat, vnde non amplius attractioni hepatis subseruiunt. Hinc non remanet in tenuibus intestinis χυλός, sed rapitur, & pellitur. Secundò alimentum corrumpitur hinc facultas ad excretionem excitatur. Tertiò ob loci calorem impensè auctum multa bilis generatur, hinc ἐρεθισμός. Quo loco quæstio proponi potest cuius cognitio plurimum vtilitatis ad diagnosin, & affectuum therapian est allatura. Cur non eadem ratione inflammato hepate fluor alui contingat, ac cum mesenterium ardet? Primum demonstratum est ante in biliosis, continuis & adurentibus febribus, in quibus hepatis æstus est, profusiores aluum esse ex Hippocr. & hoc signum esse πυρεσπένον, nonnihil accedens ad παθολογικόν, quod calor febrilis auctus omnia cruda faciat



ac corrumpat. Secundò si ex Galeno illa inflammata siue mesenterium, siue lactes vocaueris ideo fluorem afferunt, quod multum bilis generent, ideòque aluum citent, multò magis id præstabit hepar bilis officina. Cur non generabit ichores & bilem quibus aluus citabitur, quemadmodum & iidem ichores singultum faciunt inflammato hepate? Præterea, si mesenterium inflammatum corruptionem cibi affert floris causam, cur non & hepar? Immo potior ratio videtur. Item si inflammatio hæc in mesenterio angustiam affert, unde ἀνάδωσις impeditur, cur non & in hepate, & per consensum in mesenterio? Et si hepar exassat, adurit, exsiccat, cur non & mesenterium? Cuilibet enim parti inflammatae datum est oblatam rem calfacere, ac quoad potest, siccare. At dices, si hepar inflammatum est, exassat, torret non solum quæ in se habet, sed quæ in venis mesaraicis continentur & deuehuntur; Immò faci sanguinis simile reddit excrementum (quod ideo Græcis dicitur ὑποπλάσμενον Galeno cap. 7. lib. 5. de loc. aff.) sed si cum inflammatione iuncta sit imbecillitas, tunc adest liquidior aluus: at nunquid intemperies calida & phlogosis hepar imbecillum reddit, proinde fluorem hepaticum accersit? Non est necesse. Ideo aliud est inflammari hepar, aliud mesenterium. Nam cum illud ardet, saltem deuectio fit alimenti, illudque alimentum moram trahit circum hepar. Oportet autem agens ei quod patitur vicinum esse: at cum mesenterium ardet impeditur illa alimenti ἀνάδωσις, & non moram trahit alimentum, sed quia non subit præterlabitur. Impedita autem ἀνάδωσις maximè aluum liquidiores facit. Rationes tamen in vtrunque partem allatæ, ac confictæ multum probabilitatis habent, & plerisque negotium sunt daturæ.

ΣΥΝΑΓΜΑ ἀπὸ τ. Συνάγματος, apud Hippocr. particul. 15. sectio. 3. lib. 6. Epid. coagmentationem concretionemque lapidis significat. Galenus multis in locis cum Hippocrate vitur nomine συστάσεως. Et in 3 Aphorismorum συστάσιν παρὰ δὲ αὐτῷ dicit. Illo loco sexti Epid. Hippocr. meminit συνάγματος μετ' ὕρην, ut distinguatur à synagmate μετ' ὕρην. Ut συνάγμα dicatur μετ' ὕρην post; collectionem urinae in vesica, à renibus in hanc percolatæ. Nec enim ὕρην mictum significat, sed collectionem urinae in vesica post secretionem factam,

L. iij



ἔρησις Latinè quidem, Miētus, reddi potest, sed non ut nomen, Miētus, actum meiendi significet. Quidam per nomen τῆς (ὥδ' ἡματος μετὰ ἔρησις) leuem horrorem qui præhendit sub dio meientes, intellexere. Sed hac interpretatione suam incertitiam apertè declarauerunt, ut nos in libello de lapide à nobis conscripto aperuimus abundè.

**Σ**ΥΝΤΡΟΦΟΣ ὄντος, morbus vnà nutritus, vel ad verbum, connutritus dici potest. Is autem Συντροφος dicitur qui longo tempore corpus detinuit ac exercuit, ac si principiis ipsius naturæ primis inhæsisset ac cū materno lacte fuctus fuisset. Non videntur autem planè morbi connutriti idem esse cum diuturnis, de quibus Hippocrates in Aphorismis cum eorum crisin, aut solutionem potius explicat, ut Aphorism 28. lib. 3. plurimi affectus diuturni (nam vocem χρόνιον addit Galenus) pueris iudicantur, nonnulli in 40. diebus, alij in mensibus, alij in annis septem quidam cum puberes anni instant. Qui permanserint, nec pubere ætate desierint pueris, nec cum menstrua incipit purgatio, εἰώθεν χρονίζειν durare, ac perseuerare consueuerunt. Leoniceus vertit, Commori consueuerunt: ad rem quidem aptè satis, sed non ad verbum. Melius autem durare verteretur, nec enim eos affectus necesse est ad mortem comitari, sed durare quidem fas est. Si autem iam præcipientis decrepitæque ætatis homines præhenderint, consueunt quidem ac commoriuntur. Qua in sententia fuit Hippocr. Aphor. 39. lib. 2. Aphorismorum; Senes, præsertim qui in prima parte senectutis degunt, maximam partem minùs ægrotant quam iuuenes, qui verò morbi diuturni eos adoriuntur, τὰ πολλὰ ξωαποθήσκουσι. Maxima ex parte commoriuntur. Non dixit, χρονίζουσι. Quod notandum, ut detegatur error Leoniceus qui τὸ χρονίζειν commoriendi verbo explicauit. Omnes quidem Συντρόφοι, morbi diuturni sunt, vnde diuturnitatis verbo à Galeno describuntur, sed non contra diuturnis omnibus Συντρόφος nomen rationemque attribues. Ut Connutritus morbus suæ originis primordia à primis elementis igne & aqua, quæ Hippocr. in generationem sufficere abundèque esse eleganter lib. 1. de Diætâ tradidit, videatur repetere ac arcessere. Ut si plus aquæ cuiuspiam insit, in humidiores morbos præceptus magis ruet: sin plus ignis æstiuorum



morborum procellis facilius tentabitur, eosque fouebit, ut  
 enim temperies natua morborum parens existit, sic & con-  
 seruatrix. Et ut Galen. Commen. in Aphorismum 39. lib.  
 scribit, πάντες τοῖς οἰκείοις νοσήμασιν εὐαλωτότεροί εἰσι, corripun-  
 tur facilius morbis congeneribus. Connutritorum morborum  
 in classem vocabuntur hemierania, podagra, calculus, tabes,  
 præsertim cum aut à semine ipso labes contracta est, aut à nu-  
 tritu quem à matre in vtero cœpit fœtus. Sic Hippocrat.  
 in lib. de Aëre, locis & aquis conuincit ex eo semen à toto cor-  
 pore decidi, quod ex macrocephalis macrocephali, ex sanis sa-  
 ni nascantur. Præterea Hippocr. lib. de sacro morbo, quem  
 planè non reiecit Galen. ex numero Germanorum librorum  
 Hippocratis Com. in partic. 4. lib. 1. Prognost. aliam rationem  
 astruit illius contractæ ab initio imbecillitatis: Putgatur & flo-  
 rescit cerebrum pueri in vtero sicut & aliæ partes priusquam  
 gignantur. In hac purgatione si probè purgatum fuerit, & nec  
 plus nec minùs defluerit, fœtus maximè sanum caput est ha-  
 biturus. Sin amplior colliquatio à cerebro fiat, dum augetur  
 fœtus morbosum caput habebit, & sonitu plenum, nec solem,  
 nec lumen, nec frigus tolerabit. Aliæque illo loci scribuntur  
 digna intellectu. Sic ea infirmitas à primordiis ortus nostri de-  
 riuatur, & *ὑνπερφορ* dicitur, siue mala *διάρρσις*, siue morbus,  
 siue impotentia; seu infirmitas vocitetur. Ex præcedentibus  
 liquidò constat *καὶ ἀχρηστὰς* quidem omnes morbos diu nos  
 exerceantes *ὑνπερφορ* dici vocarique posse. Sed aut *ὑνπερφορ*,  
 dicuntur qui nobiscum nascuntur in principiis ipsis velati siti  
 latentésque, & qui tempore enicent ac in lucem promittantur.  
 Iique aluntur erementumque capiunt ac roborantur, nisi mu-  
 tatione ætatis quæ ex libro 3. Aphorismorum iuuare plurimum  
 solet, aut euacuatione aliqua naturali aliquid aliud contingat.  
 Item *ὑνπερφορ* dicuntur morbi qui nos quasi denum natos non  
 inuadunt, sed peculiari aliquo Diætæ vitio, aut excrementorum  
 prouentu nos corripunt, qui si iam ætate grandes ceperint  
 una cum fato ipso concedunt. Posteriores modum explicat in  
 Aphorismo 39. lib. 2. Qui morbi senibus accidunt diuturni  
 magna ex parte comitantur ad mortem & consenscunt. Item  
 Aphorismo 40. illius libri, raucedines in valdè senibus coctio-  
 nem non admittunt. Galen. in Comm. ait non solum illum  
 morbum senes ad mortem conitari, sed nephritin, podagram;



& omne morbi genus à frigidis humoribus natum : quod diu-  
 » turnum est, Galeno scribente Com. in Aphor. 39. lib. 3. omnes  
 » morbos diuturnos frigidos esse. Sed vt propriè loquamur qui  
 » iam senes factos prahendunt morbi ratione præsertim imbecil-  
 litatis, temperamenti, & congeriei succorum crudorum, dicen-  
 tur οἰκῆοι, congeneres non autem σύντεφοι. Sed de morbis no-  
 bis cum natis & in sinu nostro veluti politis aliud est, cum ἔσω-  
 τος nomen illis propriè addicatur. De his Hippocrat. part.  
 6. sectio. 5. libri 6. Epid. scribit ; Morbi σύντεφοι in senecta  
 » relinquunt, per coctionem, solutionem, aut rarefactionem.  
 » Galenus valdè laborat in explicatione illius Aphorism. Nam  
 si omnes morbi diuturni frigidi sunt, vt paulò antè dictum est,  
 syntrophī morbi diuturni in senecta vires acquirunt, nedum  
 soluentur. Omnes autem frigidi senes comitantur ad extre-  
 mum vsque diem, vt etiam demonstratum est, & vt Galenus  
 Comm. in Aphorism. 41. lib. 7. scribit ; Senioribus orania mala  
 » peiora fiunt ratione imbecillitatis sic σύντεφοι, & diuturni mor-  
 bi aduentante senio deteriores euadent. Quod & Comm. in  
 Aphorismum 6. lib. 6. abundè explicat, dum rationem reddit,  
 cur renum & vesicæ vitia in senibus non curentur. Nam est  
 virtutis magna imbecillitas quæ tamen variat pro variis sene-  
 ctutis temporibus, cum crudi senes viridēsque sint, alij præci-  
 pitati & capulares, vt Galenus in libris de sanitate tuenda plu-  
 ribus explicat. Nunc cum ista sese ita habeant, videndum an  
 verum sit quod Hippocrates scribit, connutritos morbos in ipsa  
 senecta relinquere, τῶν σωτηρίων, nomine morbos intelligens  
 qui nos ferè ab initio comitati sunt peculiarem temperamenti  
 rationem consequentes. An de frigidis, an verò de calidis in-  
 telligit Hippoc. Non de frigidis, quia adaugerentur potius  
 ætate senili & nouo excrementorum prouentu fouerentur.  
 Minus verò de calidis Aphorismus est audiendus, cum suprā  
 positum sit omnes affectus diuturnos frigus parens agnoscere.  
 Accedit quod cum Hippocrates dicat morbos in senio λίσιν  
 λίσιν, cessare ac quiescere, λύσεως autem nomen ad morbos  
 frigidos & diuturnos pertineat, i. cap. i. de Crisibus. Mirum  
 non est si de frigidis morbis intelligatur. Nec enim audire  
 oportet veterum interpretum aniles nugæ qui morbos in sene-  
 cta relinquere aiunt, animi quidem morbos iracundiam, auar-  
 itiam, superstitionem, Græcè, δεισιδαιμονίαν : corporis autem,  
 ἀμα-



amatorias perturbationes. Hæc tanquam commentitia & inania reiicit Galenus. Vt ad rem redeamus. Morbi in senectate relinquunt, præsertim qui in intemperie calida positi sunt, vel potius morborum ἀγθέσεις quædam, & intemperaturæ quædam morborum parentes, quandiu ætatis feruor viget, parua occasione morbos propriè dictos suscitant, sed ætatis flexu cum iam deferbuit calor acer à temperamento senili potè frigidior temperationem moderationemque habent. Galenus meminit in Comm. de articularibus morbis ab intemperie calida, de cephalæis, & nephriticis doloribus ab eadem intemperie natis. Quorum morborum dispositiones, & vt ita dicam in eos inclinationes & propensitates sunt nobis congenitæ & σύντροφαι. Et ætatis senilis temperies ad frigiditatem deurgens earum dispositionum est tanquam medela, & remedium, vt Comm. in hanc particulam pluribus explicat Galenus. His consentiunt quæ ab Hippoc. scribuntur cap. de Erysipelate lib. 2. de Morbis quod Erysipelas, id est calida dispositio diu manens in corpore, senescentes relinquat, id est, senectus est tanquam remedium, Græcè τὸ ἐρύσιπελας τῆς ἀπογείνουσας ἀπολείπει. Sic obseruati sunt quidam ab intemperie calida serosi biliosique humoris procreatice articulari labore implicari, qui aduentu senilis ætatis ab eo ferè immunes extiterunt. Vetus enim illa infirmitas & intemperies veluti contemperatione quadam correctæ est ac emendata. Qua in re demonstratio Aphorismi 20. lib. 2. Aphorismorum consistit; Quibus iuuenibus aluus humidior est, iis senescentibus resiccatur. Vt si in iuuentute intemperies calida erat acerrimæ bilis procreatrix, à qua intestina diluta fluidiora fient, illa intemperie cessante dum adest senectus, iam alui fluxilitas cessat, & per causæ efficientis absentiam durities astrictiōque succedit. Idem de raritate, de frigore, de siccitate, quæ aut liberioris alui causæ esse possunt, aut contrarij effectus, intelligendum. Si veteres intemperies ætatis cursu cessant ac obliterantur. Quæ causa impulit Hippocratem vt senectute aduentante morbos connutritos cessare scriptis traderet. Obscuriùs quidem sed meliùs quàm quisquam alius, idem autor lib. 1. de Diætâ earum rerum rationem reddit. Cum enim comminiscitur duo prima rerum omnium principia ignem & aquam, idonea & efficacia per sese ad omnium rerum propagationem, aliàs ex



igne fingit partem tenuiorem sumi ac elici ad huius aut illius generationem, aliàs ex aqua, aliàs debiliorem partem, aliàs robustiorem. Et vt ab illis elementis partes hoc illòve modo affectæ deciduntur, defecanturque, ita varietas in animantibus existit ac surgit. Vt, inquit, si quod in igne fortissimum est, tenuissimum verò in aqua in temperamentum cuiusdam coit ac conspirat, calidam siccâque necesse est quæ hinc resultat, temperiem. Atque hæc facilè à morbis calidis æstuante cœlo capitur ac exercetur. Et morbi scaturiunt in ignis accessionibus, in aquæ verò prouentu, sanitas. Deinde subdit; Et hi, qui illam temperiem sortiuntur, ætate vigente ad bonum corporis statum maximè morboſi inualidique existunt, senes autem facti sanitatis beneficio maximo perfruuntur. Quo loco abundè apparet veteri intemperiei corporis ætatem postremam afferre nonnihil medelæ ac præsidij. Quod est intelligendum si cætera consentiant ac paria sint. Nam senex genio indulgens, ac immodico lyæi vsu voluptuari solitus non defungetur illa vetere intemperie morborum connutritorum parente ac faultrice. Immò antiqui mali semina vigeant ac corroborantur. Nunc autem id quod multum negotij Galeno dedit mentem Hippocratis de coctione, solutione, & raritate explicare instituenti, obiter à nobis est discutiendum. Si intemperies calida est, & velut morbus connutritus, quorsum meminit Hippocrates rarefactionis, & solutionis? Nam & rarefactio & solutio de morbis intelliguntur qui sensim decreſcunt & diminuantur, vt de morborum frigidorum materia & de tumoribus. Quod si humores sunt frigidi aut tumores tanquam morbo connutriti aut morborum connutritorum autores augebuntur in senectute, nedum discutientur. Quinetiam cum in senibus corpus sit *δυσλγ & ρόρητον* & siccum & frigidum, nec ratione corporis habitus, nec ratione caloris qui imbecillus est *ἀράωσις* continget. De coctione minus mirum esse debet, cum quoties intemperies aliqua immutatur, corrigitur, temperatur moderationemque accipit, largè *πεπασμὸς*, matura Latinis, dici potest, *πέψις* propriè non diceretur. Sic biliosorum humorum *πεπασμὸς* dicitur, cum eorum ferocia refrænatur reprimatur ac hebetatur. Sic *λύσις ἢ ἀράωσις* non possunt ad morbos connutritos pertinere, præsertim si fiat mutatio in senectute. Nisi dicamus partes in quibus olim intemperies illa concepta erat



morborū parens contabescere, collabi, macrescere, genuinūmq; calorem exardescere nequaquam, & ita morbi, id est, antiquæ διαθέσεως solutionem, seu dissolutionem, Græcè λύσιν ἢ διάλυσιν (quam posteriorem vocem Gal. in Com. vsurpat) contingere. Ut fiat partium διάλυσις quædam, & ex euentu ipsius diatheseos dissolutio. Hinc Hippoc. lib. de Aëre & locis ait in senibus esse raritatem venarum & colliquationem quod amplius explicat lib. 1. de morbis loquens cur senes minus à pulmonum morbis laborent quàm iuuenes. Præterea nomen ἀραιώσεως improprie sumi potest, non pro illa occulta foraminum Iliade quæ corpori iuuenili adest, sed pro quadam extenuatione & marcore rei: ut denso opponatur rarum, id est, depressum, consumptum, ἐκτετηκός, extenuatum, ut quod de superficiēi qualitate dicitur ad profunditatem ipsam referatur. Sic nimirū verba Hippocratis non sunt ad vnguem exquirenda præsertim in libris in subsidium memoriæ ab Hippocrate conscriptis: cum proprietatem verborum in Germanis libris maxima ex parte seruare consueuerit; & ut verbo absoluā nomen ἀραιώσεως ἀντὶ τῆς ἀναλώσεως ἢ τείψεως, Hippocr. potuit vsurpare, quæ verba leguntur partic. 1. sectio. 3. lib. 6. Epid.

ΣΦΑΚΕΛΙΖΕΙΝ ἀντὶ τῆς διαφθείρεσθαι apud Hippocratem sumitur ἐν τῷ πρὸς ἀκμῶν, ut annotat Gal. Comm. in Aphor. 50. lib. 7. Et præter omnes significationes assignatas aliud designat in lib. 7. Aphorismorum, cum Hippocrates scribit, ὁκόσοισι σφακελιθῇ ὁ ἐγκέφαλος: Quibus sphace-  
latum, id est, corruptum fuerit cerebrum; ita enim Leonice-  
nus, in tribus diebus pereunt, hos si euaserint, super-  
sunt. Archigenes lib. 2. De locis aff. cap. 7. vocabat ἐπεφορ-  
νίας σφακελώδεις, quas ὀδυνην διαίωσσαν, id est, dolorem tur-  
gentem habere asserbat: Fortè in eo sensu nomen τῷ σφακέλει  
sumpsit quo & Hippocrates. Multas illius nominis significa-  
tiones illo loco ex aliorum sententia refert non negligendas.  
An hīc σφάκελος, aut gangrænam, aut corruptionem substantiæ  
partis eius quæ dicitur σφακελίζειν, aut νέκρωσιν eiusdem signifi-  
cat? An dices corruptionem significari quam διαφθερεῖν vo-  
cant? An verisimile ad sphacelum adactō cerebrō, seu perfectā  
mortificatio affectāve significetur, seu rudis & inchoata tan-  
tūm, ita restitui posse ægrum? Nequaquam verò. Magni



enim momenti adeo est cerebrum ut tantum mali non ferat impunè: mors siquidem in propinquo est. Ut ea ratione erroris convincendus sit Leoniceus; qui τὸ σφακελίον vertit, corruptum. Si enim, corruptum, significet, nulla vitæ salus sperabilis est. Plantius Hippocratis interpres σφακελισμὸν ingen-tem cerebri quassum ictumve significari putat: ut illius quassus occasione inflammatio cerebrum adoriatur, aut potius, ut propriè cum Galeno loquamur Comm. in Aphor. 42. lib. 2. δια-  
 θεσις φλεγμονώδης, quæ una ex causis apoplexiæ censetur: Itaq; σφακελίζειν ἀντὶ τῆ ἀποπληξίης, id est, attonitum cadere, concuti, syderarique sumeretur. Non enim dubium quin à casu, concussu, ictuque ἐκπληξίς & ἀποπληξία consequatur, hinc Aphorismus 14. lib. 7. ἐπὶ τῇ πληγῇ, ἐς κεφαλὴν ἐκπληξίς, κα-  
 κό. Hoc loco vocat τῆς κεφαλῆς πληγὴν: primo de morbis vocat τὸ σπῆσιν. Et si Plantij coniectura veri aliquid simile exhibeat, tamen aliud quid videtur Hippocrates nomine τῆ σφα-  
 κέλης voluisse indicare. Nam de attonita affectione, seu apho-  
 nia, seu apoplexia ( siquidem obscurè Hippocrates τῆ σφακέλης nomine, aut ἐκπληξίς, aut ἀποπληκτικὸν πάθος subindicaret ) di-  
 ctum est in Aphorismis præcedentibus. Cum enim scribit;  
 Quibus sanis capitis dolores repente oboriuntur, subindèque  
 obmutescunt stertuntve, septem intra dies fatò concedunt,  
 Aphor. 51. lib. 6. Aphorism. Apoplexiam subindicat ut placet  
 Galeno in Comm. τῆς enim ἀφωνίας, nomine per quamdam  
 ἐξοχλὴν, intelligit labem affectionemque omnium quæ à volun-  
 tatis nostræ arbitrio pendent actionum: plura illo Comm. vi-  
 dere possis, & in Aphorism. 5. lib. 5. & Aphorism. 58. lib. 6.  
 Item cum ait, ἐπὶ πληγῇ ἐκπληξίς, illam apoplexiam à casu  
 aut potius percussu satis indicabit. Ut non probabile sit hunc  
 solennem de sphacelo cerebri aphorismum, idem sonare quod  
 & illi à nobis citati Aphorismi, Galenus interpretans quid si-  
 gnificet hic sphacelus, admodum ambigit qua in sententia stan-  
 dum sit. Nequit enim propria in significatione accipi: Itaque  
 cum gangræna confundit ductus veterum opinione præsertim  
 Græcorum. Nam Medici carnis νέκρωσις, ex ingenti inflam-  
 matione secutam gangrænam propriè vocabant: & Græci qui  
 proprietatem verborum cuiusque artis non satis intelligunt.  
 σφάκελον, quod citata Herodoti verba declarant. Quo insensu  
 σφάκελον ἀντὶ τῆ γαστρίνης ab Hippocrate sumi suspiciatur. Sit



ita sanè. An gangræna in cerebrò sanabilis? Quod Galenus contingere posse vult, si incipiat tantum. Sed cum cerebrum vix propter dignitatem principatùmque ferat inflammationem citra perniciem ægri, nedum, cum eo veniatur vt iam gangrænæ metus adsit. Alius sua fuit opinio & coniectura, nos quid sentiamus, explicabimus. Aristot. Problem. 9. & 10. lib. 1. in constitutione frigida & sicca agnouit non cerebri, sed totius corporis aut vteri potius σφάκελον, ac si syderationem dicas, *Domini Duresi opinio probabilior.* Gaza, crudorem Latine vertit, Galli dicunt, *Morfondu*; Et interpretatur idem Aristoteles nomen crudoris, seu σφακέλῃ; Crudor est quem committit frigida siccaque impensè tempestas, impatiens omnino excernendi humoris. Sed Problemate 10. meminit syderationis sphaceli & crudoris cerebri, cum ait, si præeunte tempestate sicca & aquilonia æstiuo tempore, sequatur autumnus austrinus & pluuius, quem hyemis proximè excipiat, quia multum simul materie excipit, & sua frigiditate non potest humorem cogere, densare, coquere, & in pituitam saltem vertere, si in capite non ita multus, grauitatem affert, si nimius frigidusque fuerit, sphacelum affert, crudorem vertit. An eo in sensu sphaceli nomen sumi possit, vt quibusdam placet? Probabile aliquid habet. Tamen sphacelos pro crudore potius intelligi posset Aphorismo illo; Quibus sanis dolores capitis repente oriuntur: subindèque aphoni fiunt, in septem diebus pereunt, nisi febris succedat. Duplici nos coniecturâ nitimur: priore quidem quod non ita breue tempus descripserit vt illo Aphorismo in quo de cerebrò sphacelon patiente agit. Nam si crudor tantum esset, aut tanquam sola intemperies, aut cum admixtione frigida materie, non tam citam mortem afferret, sed ad septimum diem promitteret: Posteriore verò, quia meminit, Febris, hæc enim digerit ac coquit cruditates, & quæ coryzæ sunt cum febre minus relabuntur, quam si febris abesset part. 10. sectio. 3. lib. 6. Epid. Contraria tamen ratione quis niti posset vt doceat Aphor. de aphonis repente factis intelligi non posse de crudore cerebri, quia si humor in cerebrò collectus esset vix abesset dolor: Si ita sit, dolor capitis repente non oboriretur, quod tamen vult Hippocrates. Nisi quis dicat quod experientia sæpè depræhenditur, multis sæpè aut capitis grauitates aut dolores non ita esse molestos ob collectas in cerebro cruditates quæ eos respi-



rare finunt nec ab opere auocant. Scitum enim illud Galeni  
 „ Comm. in Aphor. 38. sect. 2. lib. 6. Epid. Humore pituitoso  
 „ & eius sero hoc inesse vt non dolores, sed torporem quendam  
 „ inferat, nisi vitio aliquo pituita aut accescat, aut salsa reddatur,  
 „ qui locus notandus est. Itaque ear cruditates quæ aliquo tem-  
 „ pore inducias dant, aut auertæ, aut concepto vitio deteriores  
 „ factæ ventres cerebri occupare possunt, aut totum cerebrum  
 „ veluti efferato motu inuadere, vnde aut apoplectici cadunt,  
 „ aut citò moriuntur, aut paraplegiâ saltem implicantur. Quod  
 „ nuper contigit cuidam illustri viro, qui cum mediocriter caput  
 „ doleret per decem dies (in ima tamen aure satis erat vehemens  
 „ dolor) & ὀρθοσταδῶν ageret, repentè concidit, & conuulsus  
 „ intra breue tempus interijt. Quem euentum annotauit Hipp.  
 „ part. 15. lib. 3. Prognost. cum de doloribus aurium acatis agit;  
 „ Periculum delirij adest & interitus: Galenus in Comm. scribit  
 „ Nonnulli corū qui acuto dolore capiuntur delirant, & repentè  
 „ moriuntur tanquam syderati (ἀποπληκτες vocat) cum in cere-  
 „ brum ἀθρόως fluxio dolorem auris efficiens eruperit. His ita  
 „ positis videtur potius Gal. assentiendum vt sphacelum pro ali-  
 „ qua gangræna incipiente inflammationis alicuius sequace sumi  
 „ dicamus. Nec hîc nomina τὸ γαστράνης καὶ τὸ σφακέλος, ad vn-  
 „ guem exquirenda sunt. Quod tamen res sit in præcipiti, trium  
 „ tantum dierum meminit. Nam pars princeps non diu fert ve-  
 „ hementem aliquem affectum, Galen. Comm. in Aphorism. 51.  
 „ lib. 6. Sic sphacelus non tam ab humore est quàm praua cere-  
 „ bri dispositione. Cum ab humore est, plurium dierum vsura  
 „ conceditur. Hinc Aphorism. 51. lib. 6. septem dierum memi-  
 „ nit, quod Galen. Tamen non probat cum sit ῥάσχος, signum  
 „ fortis apoplexiæ. Non sine ratione septem dierum meminit,  
 „ quod tempus suum est: nam vitam nostram 7. dierum esse de-  
 „ monstrat Hippocr. lib. de Carnibus. Alia coniectura de spha-  
 „ celo cerebri est. Possunt dolores capitis adesse, quos aut hæ-  
 „ morrhagia, aut puris excretio soluat, aut per aures aut nares si  
 „ frontem aut tempora occupent. Cum pus in cerebro, aut cir-  
 „ cum membranas adest vel quod sit inflammatio vel intempe-  
 „ ries, fieri potest vt pars liuescat, & ita syderetur. Quod & lateri  
 „ purulento euenit vt fiat βλητὸν, id est, liuens, syderatum Com.  
 „ in part. 35. 1. de Diæt. acut. in hoc sensu cerebrum σφακελί-  
 „ ζον καὶ βλητὸν dici potest; & si pus non exeat breui mors. Cere-

Histo-  
 ria.



DEFINIT. MEDICARVM. TO. Σ. 95

brum autem βλητὴν legimus, lib. 2. de morbis, vbi idem agit Hippocr. quod & Aphorism. 50. lib. 7. de quo hîc disputatur. Porro non aliundè τὸ βλητὸν, petitur quàm à succrescentia humorum malorum, quorum excretionem cerebrum fit immune ab omni affectione: Vid. part. 15. lib. 3. Progn. Quibus post dolores capitis sanguis aut pus non eruperit lata in cerebrum materia moriuntur ὃν τρόπον ἀπόπληκτοι. Vnde Aphorism. 10. lib. 6. Caput dolenti, & omni ex parte dolenti nisi pus aut aqua aut sanguis erumpat, bonum. Inter cæteros locos occurrat notandus lib. 2. de morbis vbi περὶ σφακελισμῶ cerebri agit: Causas illius corruptionis assignat, signa, & curationem. Atque inter cætera animaduertit & à calore, & à nimio frigore istum sphacelum posse contingere. Tamen initio lib. 3. de morbis etiam à magna vasorum impuritate id fieri ait.

TO. T.

ΕΚΜΑΡΣΙΣ ἀπὸ τῆς τεκμηρίῃς: Τεκμήριον veteres appellarunt σημεῖον συλλογιστικόν, ἀπὸ τῆς συλλογιστικῆς. Τέκμαρσις, coniecturalis cognitio, veritur. Sed id malè & Grammaticè tantum: erronea enim versio est cum τεκμήριον redditur, coniectura: cum signum sit syllogisticum & necessarium, desumptum à propria cuiusque rei indicatione, quam natura supeditat. Galen. Com. in partic. 2. lib. 1. de Diæta ὁξέων, τέκμαρσιν, interpretatur τὴν διὰ τῆς τεκμηρίῃς γνῶσιν. Nec alium huius vocis interpretem quærere oportet, quam ipsum Hippocratem, illius meo iudicio, autorem quatenus in arte medendi vsuuenit. Vt enim illius autor est, ita propriè vsucapit, energiàmque illius exprimit: Τέκμαρσις, est ratio cuique conuenienter medendi. Nec enim satis esse putat Hippocrates confusam animo tenere medendi effigiem, nisi quâ ratione huic aut illi medicina sit faciunda, intelligatur. Itaque cum veteres Θεράπειαν consecrati essent, quæ artis scopus est ad quæ collimare oporteat, necesse quoque fuit eos τὴν διάγνωσιν, in numero habere, & ἀεὶ γνῶσιν: Quæ tria veteres attigisse credibile est. Quid ergo illud est in quo errauerint, & erroris ab Hippocrate conuincantur? Quoniam τέκμαρσιν neglexerint: puta se medicos palam profitentes, quod generales animo de



Arte Medica notiones retinerent, nec infra sese demittētes, rationem cuique faciundæ medicinæ adhibendæque singulis operæ consecrarentur. In hoc τεκµάρσεως ratio omnis vertitur. Cum non homini sed Calliæ & Soerati Medicina fieri debeat. Variam aliorum de Tecmarfi sententiam in Com. adducit Galenus : Partim τῆς τεκµάρσεως nominis ambitu, & diagnosin & prognosin compræhendebant : alij Therapian. Atque ita Græca vox hæc aliter atque aliter explicatur, vt docet Galenus. Dicam quod sentio. Si veteres Therapian coluerint, nec adeo ignari atque minus fuerint, vt & diagnosin & prognosin ( quod vtrunque ad τὸ θεραπευτικὸν μέρος, vt loquitur Galenus pertinet ) prætermitterent, non eo consilio credendum veteres ab Hippocrate accusari quod imminuti in nonnullis essent, id est, τέκμαρσιν neglexissent, ac si dicat, diagnosin & prognosin ( vt quidam interpretati sunt ) sed quod cum præclarè in omnibus Medicæ Artis partibus excellèrent, rationem cuique accommodatè medendi sumpta indicatione à peculiari cuiusque natura, missam fecissent : Hoc autem est τέκμαρσιν, haud esse consecutos, quæ tamen in primis tenenda est. Hippocrates autem illam τέκμαρσιν consequendi viam aperit contra Gnidios medendi magistros, & alios omnes qui in generalioribus Artis præceptis præclarè versati, particularia prætermitterent, quæ tamen in primis Medicum commendant ac ostendunt. In libris de Diæta proponit exempla quorum explicatio ad instruendam explicandamque τεκµάρσεως vim pertinebit : Nam quando, quo morbi tempore, quo in subiecto, quo habitu, hoc vel illud vsurpandum sit, abundè explicat. Exempli gratia, inter edulia præstantissima ptisiana alimenti iuxta ac medicamenti facultate insignita est; tamen nisi hac aut illa præparatione, hoc vel illo morbi tempore, hac aut illa ægri natura, exhibeatur, ægri damnis plurimis obruuntur ac cumulantur. Hæc est Τέκμαρσις ratio medendi couenienter cuique ex perspicientia peculiaris & communis cuiusque naturæ per τὰ τεκµήρια, id est, signa syllogistica. Itaque nulla vox Latina est quæ verè τεκµάρσεως nomen referat atque exprimat.

TPI.



**Τ**ΡΙΤΑΙΟΦΥΞ *ἢ τριταίου φύξ πυρετός*, Latinè reddi potest, febris ad tertianæ naturam accedens: aut ad verbum, febris tertiumgena. Quidam hæmitritæon cum ea febre, quæ *τριταίου φύξ* dicitur videntur confudisse, at longè discrepant. Et eorum opinio roborari potest auctoritate Hippocratis huius si exactè verba considerentur, eadem ferè natura, conditio, ingenium & mores, item symptomata febris *τριταίου φύξ*, & *ἡμίτριταις* videntur: Nam particul. 23. sectio. 1. lib. 1. Epid. scribit loquens de febribus semi-tertiariis; *Ἰνfectabant πυρετοὶ φεμῶδες*, Continuæ, non intermittentes: *ὁ πρόπος ἡμίτριταις*, *ἢ μίαν καὶ φοτέρην*, τῇ δὲ ἐτέρῃ ὁπιπαροξυνόμενοι: Id est, modus erat febrium semitertianarum, vno quidem die leuior erat febris, altero acerbior. Et idem Hippocrates partic. 25. sect. 2. lib. 1. Epid. scribit; Febres erant continuæ, non intermittentes, inuadebant *πρόπον τριταίου φύξ*, in modum febris tertianam referentis, *μίαν ἢ ὑποχρῶντες*, *ἢ μίαν παροξυνόμενοι*, vno die temperatiores leuiorésque existerant, altero acerbiores; deinde subdit, *ρίγα πᾶσιν ἀτάκτως*, *ἢ πεπλανημένοι ἐγένοντο*, *ἐλάττω ἢ ἥκιστα τετέοισιν*, *ἀλλ' ὅπῃ τῷ ἄλλων μείζω*: Rigores erant sine ordine omnibus, & erraticè, minimi quidem in his febribus fuerunt, in aliis maiores. Quæ verba si conferas vtramque febrem idem esse colligere possis. Nam & vtraque continua, & vtraque tertio quoque die acerbior, diebus interiectis leuior. In vtraque sunt rigores & horrores, vt fortè nomen horroris & rigoris non strictè sumptum idem hoc loco significet. Nec est quod obiicias in hæmitritæo secundum diem deteriore esse secundo die in ea febre, quæ *τριταίου φύξ* dicitur, quod in hæmitritæo secunda sit accessio autore Galeno passim, sed præcipuè cap. 2. lib. 2. de differ. febr. in *τριταίου φύξ* autem non est secunda accessio, sed tantum continuïtas febris, vnde secundus dies omnino leuior est. Nam Galenus Com. in particul. 25. sectio. 2. lib. 1. Epid. Explicans quid sit *ὑποχρῶνται* (quo verbo utitur Hippocr. dum disputat de secundo die febris *τριταίου φύξ*) ait Hippocratem moderatam tantum remissionem intelligere in secundo die febris tritæophyξ. At hæc moderata quoque remissio est in febre *ἡμίτριταις*, si conferatur secundus dies cum tertio. Vnde eadem verba sunt & idem sensus, *ὑποχρῶνται*, & *μίαν ἡμέραν καὶ φοτέρην ἔχειν*: qui-



bus vsus est verbis explicans, & febrem *τρίτηνη*, *ἡμικτήνη*. Sed tamen cum longè vna febris & motu, & specie, & more, & causa, ab altera discrepet, tametsi doctissimus Hippocr. rerum distinctiones & *διαφορές*, maximè & diligentissimè obseruans, vnā cum altera videatur confundere, ea de re paulò plenius sub finem huius Commentarij disputabimus, facta diligenter vnus cum altera comparatione. Nunc de ea quæ *τρίτηνη* dicitur, differamus febris hæc ex continuarum genere est Hippocratis autoritate in partic. 25. sect. 2. lib. 1. Epid. Et tamen exacerbationes habet tertio quoque die non quod in *ἀπυρεξία* desinat (alioqui è continuarum numero eximeretur) sed *ὀξύθυ* quandam habet, Galeni autoritate cap. 2. lib. 2. de differ. febr. Nec rigor est aliquis typicus, tanquam nouæ accessionis paranympus, sed criticus esse potest. Tamen ex part. 25. sectio. 2. lib. 1. Epid. In febribus *τρίτηναι* obseruat Hippocrates *ρίγας*, rigores inordinatos & vagabundos. Quod notandum est diligenter, ne eos rigores obseruantes temerè febrem semitertianam esse putemus, aut intermittentem aliquam. Sed quod tertio die febris exasperetur, id *παροξυσμός* dici potest, reduplicatio, vnde Hippocrates vocat tertio die *ἐπιιδύου*, *ἐπιπαροξυσμού*, & in aphorismis, *Ἄρ' ἡ τρίτης ἰσχυρότερον πυρετὸν γίνεσθαι*, scribit. Galenus 2. de differ. febres *συνεχέας*, in duo genera diuidit, in *συνόχας*, & alias generis nomine insignitas & ambiguo *συνεχέας*. Harum posteriorum ratio in iis præsertim febribus spectatur, in quarum continuitate peculiaris humoris motus obseruatur, vt cum vel tertio quoque die exacerbatio aliqua obseruatu digna animaduertitur, ita vt nonnulla periodi sit ratio: sic quædam continua est quotidiana, quædam tertiana, quædam quartana, sed hæc rariùs. Si tertio quoque die exacerbatio contingit *τρίτηνη* dicitur eidem Galeno. Si secundo die noua fit accessio, & tertio quoque die exacerbatio fit, *ἡμικτήνη* dici potest. Quanquam nomen hoc reiiicit Galen. cap. 2. lib. 2. de differ. febrium, & Commen. in particul. 5. sectio. 3. lib. 1. Epid. Docens Hippocratem adiecisse *ἡμικτήνην χαλεπύμενον*, quod nomenclatio hæc Hippocrati non placeat: eandem tamen probat Galen. cap. 7. lib. 2. de differ. febrium. Sed non abs re primum febrem continuam tertio quoque die deteriore factam, & die secundo nouam accessionem habentem appellari non

Aph 43.  
lib. 4.  
Aphor.



vult ἡμιτεταῖον, quod & continua quotidiana die medio paroxysmum habeat, & tertiana duplex continua, & duplex, siue triplex quartana continua. In Epidemiis partic. 23. sectio. 2. lib. 6. planè negat semitertianam vllam esse intermittentem lib. de typis cap. 4. contrarium planè asserit. Et nullo vnquam loco tam sui est oblitus Galenus. Sed longè hæc inter se differunt cum in continua quotidiana idem sit humor & eodem loco inclusus qui accessiones faciat, in duplici tertiana continua non idem est humor, nec locus ideo prudenter monebat, Galenus cap. 11. lib. 1. de different. febrium, in æstimandis febribus non considerandas accessionum inuasiones & periodos, sed considerandam cuiusque proprietatem & ingenium. Quod censuit Hippocr. Aphor. 12. lib. 1. cum ait; Accessiones, & constitutiones morbi iudicabunt. Caterùm tametsi febres omnes continuæ sint tamen has exacerbationes, annotationes, & ἐξ ἐπιστάσεως ἐπίδοσις quandam; vt ex Hippocr. particul. 25. sectio. 3. lib. 1. Epid. patet, immò Galenus vocat περίδους. Nam de illis febribus continuis homonymos vocatis ita scribit, ταῖς πολλαῖς καὶ μέρος περίδους προσέρχονται: Id est, aliàs atque aliàs velut quibusdam circuitionibus insiliunt, ac repetunt. Quod mirum est, cum περίδος non sit febrium continuarum, sed intermittentium, & diuidatur in παροξυσμὸν καὶ ἀνέσιν. Παροξυσμὸς autem καὶ ἀνέσις ad febres typicas maximè refertur, sed præsertim ipsa ἀνέσις, cuius loco in continuis, si quando concedunt remittunturque ὡς δακμὴ dicitur. Tamen in continuis etiam si exacerbationum similis quædam recursio animaduertitur, vt si tertio quoque die, aut quarto, aut singulis diebus, tunc licebit in illis febribus περίδον statuere, sed minùs propriè si ad vnguem res exigatur, vt ex definitione τῆς περίδους, colligere licet assignata à Galeno lib. de totius morbi temporibus. Sed his relictis tria videre oportet. Primum quid videatur Galeno de tritæophyis febribus: Secundò an sint è censu continuarum. Deinde, an sit quidpiam memorabile quod hæc febres tertio quoque die moueantur, cum generaliter hoc etiam ad omnes febres biliosas extendatur. Denique an ἡμιτεταῖον καὶ τεταῖον πυρετὸν confundat Hippocrates quæstione dignum est. Ac primùm ὡς τῆς τεταῖου πυρετοῦ hoc Galeno videtur, vt non significant, aut ἡμιτεταῖον, aut tertianam aliquam intermittentem. Quanquam ex initio Com. in par-



ticol. 23. sectio. 2. lib. 6. Epid. nomine hoc includitur & semi-  
 tertiana, & producta tertiana; Verba Galeni hæc sunt, Quas  
 autem febres *τριταιοφύεις* vocet, abundè dictum est, semiter-  
 tianas videlicet, & productas tertianas. Quod absurdè di-  
 ctum est cum sæpè contendat aliis locis Galen. magnum esse  
 discrimen inter *τριταιοφύεις* & *ἡμιτριταῖον*. Sed puto interpre-  
 tem Latinum malè vertissè vocem *δίον*: ipse videre possis.  
 Quod autem nomen *τριταιοφύεις*, longam tertianam non signi-  
 ficet duabus id rationibus consequi possumus. Priore quidem,  
 Cum Hippocr. part. 23. sectio. 2. lib. 6. Epidem. scribit; Omni-  
 bus febribus *τριταιοφύεισι*, nox ante accessionem molesta est, in  
 Comm. Galenus: Proprium est, ait, febrium *τριταιοφύων*, ut  
 noctem ante accessionem molestiorem habeant, extensis autem  
 tertianis omnibus non proprium. Itaque aliud extensa tertiana  
 est, aliud *τριταιοφύεις*, alioqui hoc Galenus Comm. in partic. 5.  
 sectio. 3. lib. 1. Epid. ait, Cum duodecim horis finitur accessio,  
 exquisita tertiana est, si hæc longior sit, simpliciter tertiana  
 vocatur, cui præterea longior accessio est, tertiana producta  
 nuncupatur. Quæ autem *αὐτὴ ἀπυρεξία* non venit, si horri-  
 ficas primo die accessiones habet, secundum autem diem le-  
 uiorem, *ἡμιτριταῖος* dicitur, si simpliciter sine horroribus ter-  
 tio quoque die acerbior est, ea *τριταιοφύεις* dicenda est. Hinc  
 patet è continuarum genere esse, & propterea longam tertia-  
 nam *τριταιοφύειν* non dici. Nam & in Aphorism. 43. lib. 4.  
 cum Hippocr. scribit; Quæcumque febres tertia die exasper-  
 rantur, hoc de tritæphyis intelligitur: periodus autem hæc;  
 Quocumque modo intermiserint, de longis tertianis. An au-  
 tem *ἡμιτριταῖος* & *τριταιοφύεις* idem sit, longè magis ambiguum  
 est. Tamen, & causa, & motu differunt. Nam Galen. Com.  
 in part. sectio. 3. lib. 1. Epid. semi-tertia à primo insultu ad  
 incrementum horrorem habet, item cum longius progreditur.  
 Et in periodica accessione rursus horrorem habet & *σπασμὸν*, &  
 rursus eundem horrorem, & contractionem. Quod cap. 9.  
 & 10. lib. 2. de differ. febrium explicat. Et Comm. in partic.  
 23. sectio. 2. lib. 1. Epid. *καὶ ἐξ ὅλης πυρετὸς φρικτὸς* dicitur,  
 quod per omne tempus accessionis symptoma horroris pro-  
 ducatur. Et bifariam fit, aut cum intensio (Græcis *ἐπίστασις*)  
 facit reduplicaciones, aut cum ascensum tantum facit inæqua-  
 lem. Sic in hemitritæo est inæqualitas in accessione particu-



lari, & in vniuersali statu, quod in dies febris augeſcat more  
 τῶν συνόχων ἐπαχμαστικῶν, Galeno autore Comm. in particul. 23.  
 ſectio. 2. lib. 1. Epid. Sed τριταίουφνης, vnum & continuum,  
 & æquale ab inuaſione ad vigorem habet incrementum, & ca-  
 ret acceſſione ſecundo die: Item horrore carer. Et cum  
 dicimus habere æquale incrementum, id debet intelligi de par-  
 ticulari acceſſione non de vniuerſali. Nam partic. 23. ſectio.  
 2. lib. 1. Epid. loquens ex profeſſio αὐτὸ τριταίουφναι ait illas ἐξ  
 ἐπισχέσεως vehementius exacerbari, & in dies increſcere. Sed  
 hoc de vniuerſali acceſſione intelligendum, alioqui falſa opinio  
 Galeni foret. Sic motus ratione ἡμιτριταίου & τριταίουφνης di-  
 ſtinguntur. Cauſâ quoque longè inter ſe differunt. Nam  
 Galeno Comm. in partic. 5. ſectio. 3. lib. 1. Epid. ἡμιτριταίου fit  
 à bilioſo & pituitoſo humore ſimul mixto, τριταίουφνης à bilio-  
 ſo humore quidem, ſed eo δουλητοτέρῳ & διαπεπλέρῳ, id eſt,  
 qui lentior tardiórque eſt, & coctū difficilior: deinde addit,  
 Et hanc febrem τριταίουφνῇ, partium principum phlegmonem  
 eſſe dicunt. Quod notandum. Itaque nomine hemitritæi,  
 & productæ tertianæ aliud quid ſignificatur quàm τριταίου-  
 φνεος. Quod confundebant veteres inducentes paruum hemi-  
 tritæon & magnum hemitritæon, & nullam ſimplicem tertia-  
 nam aut longam conſtituentes, quos ridet Galen. Commen. in  
 partic. 23. ſectio. 2. lib. 6. Epid. & nono & decimo cap. lib. 2.  
 de differ. febr. Et maximè quod ſi hemitritæus ex intermit-  
 tentium genere foret, non eſſet pernicioſus ſecundum Hippoc.  
 dictum Aphor. 43. lib. 4. Aphoriſm. At contra eidem Hippoc.  
 partic. 5. ſectio. 3. lib. 1. Epid. Hemitritæus omninò pernicioſus  
 eſt. Τριταίουφνης autem hemitritæon non comprehendit, niſi  
 generaliùs nomen ſumatur. Vnde Galen. Comm. in partic.  
 23. ſectio. 2. lib. 6. Epid. ait; Si quis omnes acutas febres τρι-  
 ταίουφνεις appellet non abs re fecerit. Non tamen vlla febris  
 ad integritatem deſinens ἡμιτριταίου dicitur. Quare hac cor-  
 rectione vtitur Galenus, quaſi vero hemitritæus nomine τρι-  
 ταίουφνης, non rectè contineatur, cum vtraque ſit febris acuta  
 & continua. Hoc dictum eſt vt omnis errandi tollatur occaſio.  
 Quia enim in tritaephyca febre eſt maius argumentum inter-  
 miſſionis, aut potius remiſſionis & ὀδυνῆς, quàm in hemi-  
 tritæo, ſi dicamus hemitritæon eſſe τριταίουφνῇ, ad intermitten-  
 tium genus ſophiſtæ hemitritæon reuocarent. Galenus enim



de tritacophyea ita scribit, *μόνος πυρετός τριταιοφύης ὁ πλῆσιόν τ' ἀπυρεξίας ἀρριχόμενος*: Interpres, ferè in integritatem remittitur. Nos ita vertemus, Accedit ad vacuitatem febris. Et paulò ante de eadem loquens dixerat; Si qua febris tertio quoque die fortior fit; nec intermissione minimam afferat, vt æger ad synceram integritatem accedere videatur, ea febris acuta vocabitur. Sic *τριταιοφύης* acuta est febris, proinde intermissione caret, remissionem habet, & quoad sensum, ad *ἀπυρεξίας* videtur accedere, vnde accommodatè ad hæc Comm. in partic. 23. sectionis 2. lib. 1. Epid. ait; Acutæ autem & continuæ febres dicuntur ab Hippocr. quæ *παρὰ πρὸς* quidem manifestam habebunt, sed nullam *ἀπυρεξίας* sortiuntur, & nunquā hominem relinquunt, vt loquitur Comm. in part. 25. sectio. 2. lib. 1. Epid. Quoniam autem ista *παρὰ πρὸς*, & veluti ad *ἀπυρεξίας*, vicinitas maximè in febribus *τριταιοφύεις* spectatur, ideò non vult in *τριταιοφύων*, nomine includere *ἡμιτριταίους*. Quamquam si largiùs nomen sumitur, contineri potest, cum vtiæque febris continua sit, acuta, tertio quoque die exacerbationem habens, necnon remissiorem secundum diem habeat. At id diuersa ratione vt dictum est. Quod autem ad huius loci intelligentiam spectat maximè; Galeno placet Comm. in particul. 23. sectio. 2. lib. 6. Epid. *τριταιοφύεις*, siue *παρὰ πρὸς* (sic enim vocant) in ratione periculi medias esse inter hemitritæς, & tertianas intermittentes, siue simplices, siue longas. Sic cum Hippocr. Aphor. 43. lib. 4. ait: Quæcumque febres tertia die fortiores fiunt, *μᾶλλον ἐπικίνδυνος*: Illud *ἐπικίνδυνος* bifariam referri potest, vel vt intermittentes conferantur cum continuis in quibus remissio est aliqua, aut latens, aut manifesta, sed intermissio nulla est, quod vocat *ὁ βραχὺ ἀγλέμμα ποιῶν*: nam illæ vacant periculo, hæ periculi sunt plenæ: vel comparantur *τριταιοφύεις* cum hemitritæς, quod in illis manifesta est *παρὰ πρὸς*, vt etiam ferè intermittere dicas: in his nū tale. Ideo addit; Quocumque modo intermiserint, ac si dicat, vel vt manifestum sit *ἀγλέμμα*, vel *βραχὺ*, vel tantum ad sensum cum tamen reapse non sit.

Quæri potest, an febris *τριταιοφύης* nouum genus febris sit cum omnes febres & synochi putres, & imputres tertio quoque die exasperentur, ideòque *τριταιοφύων* genere contineri posse videntur. Nam & illud patet ex Galeno Comm. in



Aphorismum 12. lib. 1. & passim ex libris de Crisibus & pleuriti-  
ritidi, & peripneumoniæ, & omni morbo à bile nato motus  
quosdam esse tertianos & ut ita loquar *τρίαιμοφύας*: ut & mor-  
bi à pituita de nocte mouentur, Ut aliquid obiter dicatur, &  
peripneumoniæ & pleuritides, & causi & id genus morbi ha-  
bent aliquid *τρίαιμοφύας* & *τρίαιμογυνές*, sed tamen febris *τρίαιμο-  
φύας* aliquid peculiare significat, ut paulò post dicemus. Ma-  
gna quæ hoc loco sese obtulit difficultas est de vera distinctio-  
ne hemitritæi, & *τρίαιμοφύας*, quanquam disertè Galenus do-  
cet *τρίαιμοφύη πυρετός*, medium quid esse inter hemitritæon &  
tertianam intermittentem, tamen idem mores, ingenium, cau-  
sa, motus, natura eadem esse videtur. Primum utraque est  
continua. Sed dices, hemitritæus καὶ ἐξοχλὸν φρικώδης dicitur,  
quæ differentia magna est, sed *τρίαιμοφύας* non dicitur horri-  
fica. Tamen contrarium legitur: Nam Hippocrates loquens de  
iis quæ *τρίαιμοφύας* dicuntur, ait; Omnibus rigores erant inor-  
dinati & erratici, & quidem parui. At ait Galenus, parui ri-  
gores ab horrore non differunt: sic *τρίαιμοφύας*, sunt φρικώδης.  
Quod si dicas non propterea horrificam esse *τρίαιμοφύη*, aut si  
horrifica sit parum est, sed *ἡμιτρίαιμος* necessariò est horrificus  
tertio quoque die, & per omnia febris tempora. Nisi fortè  
quis obiiciat quod à Galeno scribitur Comm. in part. 5. sectio.  
3. lib. 1. Epid. de semitertiana loquente; Si tabidis, aut aliter  
diu ægrotantibus semitertiana adest, fortè licet horrore careat,  
semitertianam etiamnum vocabis. Quod si verum est dabi-  
tur semitertiana, quæ non erit φρικώδης. Quod autem attinet  
ad locum superiorem; in quo Hippocrates febri *τρίαιμοφύη* attri-  
buit Horrorem præter rationem; Galenus acutè interpretatur  
hoc, ut vitetur confusio hemitritæi & *τρίαιμοφύας*, primum Hip-  
pocrates dicit, *ρίγες σιμπλὴ ἀτάκτος*, ac si dicat, rigores esse  
inordinatos, nec necessariò adfuisse ut contingit in hemitritæo.  
Deinde alia adduntur quæ ad distinctionem istam pertinent.  
Sic in multis ita consentiunt *ἡμιτρίαιμος* & *τρίαιμοφύας*, ut idem  
esse videantur. Accedit quod cum hemitritæus funestus sit,  
non minus fortè & tritæophyes calamitosus existat. Nam ex  
Comm. in partic. 25. sectio. 2. lib. 1. Epid. ait proprium esse  
februm *τρίαιμοφύας*, uti & morborum malignorum exacerbari  
diebus criticis: quo loco patet ad malignorum morborum na-  
turam accedere. Præterea Comm. in partic. 5. sectio. 3. lib. 1.



Epid. Galenus subscribit eorum opinioni qui existimant τρι-  
 λοφὺν sequi ad inflammationem partium internarum : quod si  
 verum est specie ipsa pessima febris est. Accedit quod ex  
 sententia Galeni Comm. in Aphorism. 43. lib. 4. Febres quæ  
 tertia die fortiores fiunt, aut sequantur malignam humorum  
 putredinem, aut inflammationem partium internarum. Quod  
 maximè πυρετὸς τριλοφύς accommodatur. Inter cætera hoc  
 vrget maximè quod idem sit tritaophyes & hemitritæus, cum  
 materia eadem sit. Quod ne cui mirum sit legatur Galen.  
 Comm. in partic. 25. sectio. 2. lib. 1. Epid. de tritaophyis fe-  
 bribus loquens: scribit enim febres has non ex vno succo ge-  
 nerari sed pluribus, cum calidior febrem acutam succendit sta-  
 timque discutitur: Quæ dum corpus tenet, contingit frigi-  
 dioribus corrumpi ac putrescere: & sic accendi ex illa remis-  
 sione, quod est veluti requie & imminutione febris: Et paulò  
 ante dixit tritaophyea ex crudis pituitosisque putrescentibus  
 accedere, flaua bile concurrente: semitertiana autem sit cum  
 par biliosus humor adest: Item scribit in febre tritaophyæa  
 secundum diem leuiorem esse, tertium grauiorem quod vires  
 à priore accessione fractas offendat. At hæc verba omnia  
 quid aliud quam hemitritæon declarant, & tamen de tritaö-  
 phyea agitur. Sic vno loco in tritaophyis vnum & æqualem  
 motum agnoscit; in alio loco de iisdem agens scribit *οὐκ ἔστι  
 διακρίσεις καὶ τὰς ἐξ' ἐπισχέσεως παροξυνούσαι*: quæ verba inæ-  
 qualem motum τριλοφύων significant. Itaque sui longè dissimi-  
 lis est Galenus, aliàs in tritaophyis vnum tantum humorem sta-  
 tuens & æqualem motum, aliàs planè dissidentia asserens.  
 Nam dum τριλοφύας explicat, & Galen. & Hippocr. *ἡμίτρι-  
 τὰς* adumbrat, animis que nostris tenebras offundit. Sed vt  
 sibi Hippocrates congruat hoc dicam: omninò τριλοφύης me-  
 dium tenet inter hemitritæon & tertianam intermittentem, nam  
 illo decernitur mitior, hac verò deterior verus τριλοφύης fit  
 ab vno humore bilioso, sed lentiore & coctu difficiliore, vnde  
 secundus dies leuior, tertius autem acerbior existit, ac maxi-  
 mè phlogosin partium internarum sequitur. Sed est alius τρι-  
 λοφύης quodammodo hemitritæi naturam sortiens, in quo &  
 biliosus & pituitosus humor abundat, cumque facilè digeratur  
 biliosus, pituitosus moram trahit. Aut fortè idem humor est,  
 sed duplicem habet substantiam, vnā tenuem, crassā alte-  
 ram.



ram. Hoc enim vni etiam humori accidere ait Galenus Com. in partic. 48. sectio. 3. li. 3. Epid. vt tenuem crassamque sui partem habeat, quod ad hunc locum maximè pertinebit. Nam tenuior pars febriles accessiones dissipabiles affert, crassior autem fouet aliam accessionem & continuitatem febris. Sed in semitertiana, præsertim si exquisita est par est humor crudus & biliösus, & pituitosus: Itaque quæ ab Hippocrate vno in loco febris describitur *τριταμοφυής*, præsertim particul. 25. sectio. 2. lib. 1. Epid. accedit ad hæmitritæon, & verè media est inter *τριταμοφύεα* propriè dictum & hæmitritæon propriè quoque dictum. Et nisi ita res intelligatur non potest excusari Galenus quin confuderit & hæmitritæon, & tritaephycea febrim. Februm *τριταμοφύων*, Hippoc. in Coacis passim meminit, vt cum scribit febres *τριταμοφύεις*, cum anxietate malignæ sunt: Item, febres *τριταμοφύεις* erraticæ in dies pares translatæ sunt *δόσπολοι*. Et alio loco *ρίγχα* *τριταμοφύεα*, maligna esse ait si in media inordinata febre exacerbentur: quo loco de rigoribus hæmitritæi agere videtur malens dicere *ρίγχα* *τριταμοφύεα*, quàm *ρίγχα* *ἡμίτριταίς*, quod nomen *ἡμίτριταίς*, Hippocrati non placeat. Præterea ibidem legere est *ἀλγύματα* *τριταμογενῆ* ἢ *ἀλγύματα* *τριταμογενῶς* *παροξυνομένα*: quod genus dolorum tertiano more redeuntium & in febre, & sine febre videmus. Nam sæpè in tertianis febribus videas dolores die paroxysmi reduces aut in ventrem, aut coxendicem qui sæpè Medicis admirationi fuère, & quos primus Hippocrates obseruauit, hi autem abscessum minantur: Item & sine febre sæpè redeunt, præsertim si febris tertiana aut quartana præcesserit, & dolorem colicum mentiuntur, eundemque repetitionis typum habent, quem & febris cui succedunt. Istos dolores *τριταμογενείς* gummosi sanguinis excretionem solui scriptis quoque mandauit Hippocr. in Coacis. Sed in immensum nimis oratio nostra excurrit.



## TO. X.



ΑΛΑΝ à quo τὸ χαλαστικὸν à Gorraeo explicatum desumitur, apud Hippocratem pro deicere, aluiumque soluere sumitur. Ita enim particul. 6. sectio. 3. Prorrh. κοιλίη dicitur τὰ ὑγρὰ χαλῶσα, alius dicitur humiditates & serosa deiciens τὰ ὑγρὰ χαλῶν, id est, τοῖς ὑγροῖς ἀφ' ἑαυτῆς, cum alius liquidis serosisque humoribus ducitur ac fertur. Et partic. 7. eiusdem libri, τὴν κοιλίην περιέχουσα ὑγρὰ χαλῶσα dicitur, id est, ad verbum re expressa, Ventris circumtentio dicitur humiditates eiiciens & excernens. Nam χαλῶν, ἐκκρίνειν significat. Improprîe autem dicitur circumtentio deicere, cum ipsius alui proprium sit excernere ac exonerare sese. Sed loquendi forma Hippocratis est, κοιλίης περίεσις, ac si dicat, ἡ κοιλία περιεινομένη τὰ ὑγρὰ χαλῶν, Circumtensa alius liquida excernit.

## TO Ψ.



ΑΘΥΡΑ & ὑποψήματα διαχωρήματα leguntur apud Hippocratem partic. 24. lib. 3. Prorrh. quorum excrementorum observatio non est omittenda ad diagnosin & prognosin. Nam sæpè æstuantibus intimis temperatisque extimis alius liquidior est ex intervallis excrementa reddens arenulenta, siue arenosa, siue friabilia, & in minimas partes suoptè ferè nutu dissolubilia, vnde colligas securum esse morbum, cum contra statuumendum esse videatur. Ista enim friabilitas excrementorum declarat partium internarum æstum summum à quo partim liquidior fit alius, partim arenulentorum excretio contingit. ὑποψήματα διαχωρήματα, Dureto dicuntur deiectiones in quibus quæ excernuntur in modum carnis minutim conceptæ friantur. Nec admittit interpretationem τὸ ὑποψήμα, ut arenulentum dicatur. Hippocr. lib. de Glandulis, & vocat glandulas σαρκία ψαφάρια, quod frustulatim secari facillè possint, & friari corpora glandularum. Apud Hippocratem in summo æstu reperio excrementa reddi συνεχώματα, partic. 6. lib. 1. Prorrh. quæ non nisi πρὸς ἀνάγκην redduntur. Eos autem



quibus excretiones hæc contingunt vocat *ξηραζομένης*, exiccatos, arefactosque idque ab æstu febrili. Hos insignem vacuationem ferre non posse, nec parotidas, nec rigorem testis est Galen. Com. in illam part. 6. lib. 2. Prorrh. Alij etiam reperiuntur exiccati emaciatique, sed non ab æstu illo febrili, vt quos lib. 9. Method. med. & lib. 2. de Diæta acuto. *παραχρημένους* vocat, nimirum ab inedia triduana quadriduanaue à diatritariis præscriptâ, emaciatos. Porro illa *σπυρατώδεις* excrementa non nisi vi excerni solita, non eadem sunt cum arenulentis, nisi quod vtrâque sunt sicca, sed *σπυρατώδεις* habent aliquid compactum ob reliquam quandam, sed exiguam viscositatem, sed *ψαθυρά* nihil glutinis habent, proptereaque minimo manuum affricu friantur dissolunturque. Fortè hoc contingit, quia cum arenulentæ sunt excretiones aluus iam liquidior est; vnde dicit Hippocrates: Arenidæ & liquidæ deiectiones: hinc omnis compactionis & glutinis tollitur occasio. Nec enim credibile eandem numero deiectionem liquidam esse & arenosam: pugnant siquidem secum: sed aluo liberiore existente excretio fit *τῶν ψαθυρῶν*. Sed cum *σπυρατώδεις* exeruntur *πρὸς ἀνάγκην* alui est quædam *σπύλησις*, vt scribit Hippocrates. Nec enim est necesse quoties vi & coactò educitur stercus aluum esse adstrictum. Nam reperio apud Hippocr. aluum etiam liquidam, quam Hippocrates *ὕγρην χαλῶσαν* vocat etiamnum *πρὸς ἀνάγκην* reddere. Ita enim partic. 7. sectio. 3. Prorrh. Ventris circumtentio liquida ad necessitatem reddens. Item & partic. 6. eiusdem sectionis: Ex ceruicis dolore & sudore venter inflatus si liquida ad necessitatem dimittat. Quod plerisque vsuuenire vidimus quibus crassioris humoris pars mesenterio intrinsecus inculcata non patet excretioni, liquida verò proluuiis parum admodum adiuuans excernitur. Id præsertim obseruatum est in morbis anni 1573. qui in vulgus passim sæuierunt. Febres erant *τριταμοφύεις* de noctæ exasperatæ, in quibus aluus liquidior fuit, sed symptomata non minuebantur. Quibus autem crassiores humores exacti sunt foras, ij citius euaserunt. Cæterum existimo liquidiorum aluum esse quod facultas naturalis à calore febrili plurimum afficiatur, vt quod excernitur sit symptomatum, ideo autem *ψαθυρά* esse excrementa ob conclusum summum æstum in partibus imis corporis. Vnde aut *κυώτης*



sequitur, aut absumptio crassioris cuiusdam muccoris qui excrementis loco glutinis esset. Itaque talis excretio vt causa & vt signum mala est. Nec nouum est astuantibus intimis aluum liquidioresse, quod in morbis prædictis huius anni obseruauimus. Nam duabus de causis oriri potest, & propter corruptionem alimenti à calore febrili, à qua corruptione facultas irritatur ad excretionem: Et propter biliosi humoris à calore impensè aucto generationem, aut alterius humoris qui biliosi naturam sit relaturus. Tertium accedit non negligendum, nimirum quod in isto æstu interno partes mesenterij quodammodo exardent & conuiuent. Inde obstructionis species oboritur à qua *ἀνάσσει* impeditur. Quartò accedit quod in isto æstu omnia cruda sunt, nec à calore naturali victo coquantur. Vnde Hippocr. 4. acut. partic. 4. in ardentibus febribus deiectiones illas liquidas obseruat. Has causas alui liquidioris assignat Galen. Comm. in partic. 2. lib. 2. Prognost. dum explicat qua ratione fluor alui hydropi nato ab ilibus comes adsit.

FINIS.







# I N D E X R E R V M E T V O C V M M E M O R I A

*scitūque dignarum quæ in hoc libro Definitionum  
Medicarum G. BALLONII continentur.*

*Numerus paginam designat.*

## A

BDOMEN, Aquali- culus, pag. 62	& totum in quo differunt. 1.2
A Abscessus. 40	Græc. ἀβρῶν & ἀβρῶς.
A Accessio periodi- ca. 100	Affectuum Therapia. 84
A Accessio exquisitæ febris tertianæ finitur horis xii. 100	Alimentum & eius mora. 85
Accessio febris & paranympus. 87. 98	Aluus liquida & circumtensa. 85. 106. 107
Accessio vniuersalis. 101	Alui excretio, fluor, signa causæ, profluvium, proprium. 31. 37. 82. 83. 84
Acutus tractus quid. 87. Acuti morbi passim.	Analogia partium corporis. 77
Ægri & sani quomodo debent de- cumbere. 42	Anastomosis vel ostiorum venarum apertio. 81
Ægri & sani à faciei colore digno- scuntur. 42	Angina quoduplex. 68
Ægri plurimis obruuntur damnis. 46	Angina sicca, ferina, biliosa, de ea- dem variæ quæstiones. 57. 63. 69
Æquale & continuum tempus in fe- bribus. 101	Angustus pulsus. 73
Æqualitas in rebus naturalibus lau- dabilis. 10	Animi morbi quot. 88
Æquitatio causa ruptionis. 81	Anni constitutiones & obseruatio- nes temporum. 75. 86
Æstus præcordiorum. 11	Aphoni ὁ ἀφῶν, cum dolore mo- riuntur muti, quare. 21. 93
Ætates, illarum differentia, sym- ptomata, morbi. 86. 89. 90	Aphonia sine voce, quibusnam contingit. 21
Æstium, acruatim, agminatim confertim, citò, multum, simul	Apoplectici citò moriuntur. 94
	Apoplexia & eiusdem causa. 92
	Aqua Elementum primum. 86
	Aquilonia & sicca tempestas. 93

P iij



# INDEX

<p><b>A</b>renulentorum excretio vnde. 106          Arte &amp; naturâ fiunt omnia. 46          Arthritidis &amp; Ischiadis causæ. 51          Articularis morbi dolores vnde. 51          Astrietiocui succedit, quid. 67. 89          Athletarum euexia, seu bonus habitus. 42          Athletarum venter est saginatus. 62          Attractio hepatis. 84          Auium volatus cum ægri affectionibus comparatio. 53          Aurium dolor. 94          Auruginosi calidi, biliosi, venosi, hypochondriaci &amp; iracundi, flauis, ictetici. 49</p> <p style="text-align: center;"><b>B</b></p> <p><b>B</b>ilis distinctio &amp; colores. 6. 8. &amp; 9. quid indicet. ibid.          Bilis fit crassior per visionem &amp; deterior feri defectu. 9          Bilis raptus ad cerebrum, cuius procreatrix est intemperies calida. 89          Bilis excrementitiæ quæstio. 29          Biliosus humor &amp; biliosæ deiectiones &amp; spumantes vnde. 30. 104          Brevis vita, &amp; celeris brevis fati homines <i>βραχύβιοι, ἐπιτοξόνοιοι</i>, perbreue, &amp; perparum inter se discrepant. 2. &amp; 4          Bombus. 16          Borborygmus est quidam sonus à bombo distinctus. 12. 14. 15. 16          Bullæ &amp; spuma fiunt à calore. 29</p> <p style="text-align: center;"><b>C</b></p> <p><b>C</b>achymia. 39          Calamitosus &amp; funestus hemitritæus. 103          Calida intemperies. 85. 89. 90          Calido vêtre sunt <i>μαλάθυμοι</i> quare. 48          Calor quotuplex. 49          Calor febrilis. 84</p>	<p>Calor foris intro reuocatus quid. 11.          hyeme intro. 29          Calor dissipat, frigus congregat. 28          Calor mouet, frigus vero non. 78          Calor spiritusque influens. 83          Caloris effectus. 29. 83. 90          Capitis affectus effectus. 77. 92          Capitis grauitas. 93. ab humoribus. 58          Capitis cum ventriculo sympathia &amp; affinitas. 77          Cardiogmus &amp; Nausea. 22          Causa manifesta. 81          Caustica. 61          Causus, <i>Καῦσος</i>. 103          Cephalalgia, capitis dolor. 20. 89          Cerebrum pars princeps. 78          Cerebri affectio &amp; diathesis 2. 77. 78          Cerebri crudor &amp; diathesis hæctica. 73. 93          Cerebri vêtres 94. symptomata. 77          Chronici morbi. 85          Cholera morbus &amp; Cholera sicca. 67          Coagmentatio, Concretio lapidis <i>Εἰσχυμα</i>. 85          Coctio. 38. distinctio. 101          Coctionis &amp; Cruditatis signa &amp; differentia. 66          Cælo æstuantem calidus fit humor. 90          Collectio vrinæ. 85          Colli contortionis causæ. 69. 70          Colliquatio &amp; raritas venarum. 90          Colliquatio vrinarum pendet ab inferioribus aut superioribus partibus. 2          Colici dolores. 11. 18. 105          Color talis qualis humor in corpore apparet. 40. 73          Coloris suauitas in facie laudabilis. 41. 42          Color indicat affectus &amp; morbos. 73. 74</p>
--	---



# R E R V M.

Congeneres humores <i>ὁμογενεῖς</i> .	88	Deuolutionis & iactationis corporis cum animi anxietate causa.	56
Congeries humorum.	88	Diagnosis, vnus è tribus artis Medicæ scopus.	5. 95
Coniectura certa vel potius signum eidentissimum & certissimum argumentum.	95. Gal. <i>πικρῆς</i> .	Diathesis rheumatica.	78
Consistentia <i>ὁμοσυσ</i> .	6	Dies quartus, indicatorius.	72
Contractio ab horrore.	97. 100	Differentia secundum magis & minus.	39. 82
Contraria contrariis.	3. 4	Distensio intestinorum & abdominis.	15. 16.
Continuæ febris cum intermittente differentia.	100	Distillatio ferina à capite.	58
Contorsio colli.	69	Distinctio excrementi partium nervosarum & carnosarum.	80
Conuulsio omnis dolorifica.	18. & 21	Dolor est tristis sensatio, hic passio præter naturam vi facta & assatim <i>ἀσπῶς</i> .	4
Conuulsionum causæ.	19	Dolor recurrens sese reuoluens velut orgasmo quodam.	19
Cor dissectione apertum habet in se ichores seu tenuem substantiam aqueam.	50	Dolor implacabilis.	19
Corpus quare non proficit.	39	Doloris causa alteratio.	4
Corpus quo situ collocandum.	82	Doloris differentiæ.	19. 63
Corporis proiectio, disiectio, inquietudo <i>πρῆλας</i> .	82.	Dulcia in bilem facillimè vertuntur & amarescunt.	67
etiam <i>δισπορεία</i> .		Dysenteria torminibus laborantibus, eidem superuenit lienteria.	26. 60
Corruptio alimenti à qua fit, signa, causæ, num à calore febrili.	78. 84. 95. 108		
Coryzæ & Catarrhi in valde senibus coctionem non admittunt.	38. 58. 93		
Crisis definitio & diuisio.	46		

## D

<b>D</b> ecubitus compositio indecora à medico obseruanda diligenter.	54
Decubitus in sanis causa, in ægris signum est.	54. ratio. ibid.
Decubitus corpore inflexo cur iuuat.	55. differentiæ. ibid.
Decubitus quando censetur malus.	56
Defluxiones coctæ & incoctæ quando.	66
Deglutitio difficilis quare.	68
Delirium succedit dupliciter.	72.
Delirij signum.	72

## E

<b>E</b> mpyicis tenasmus, dysenteria, &c.	51
Ephialtes.	54
Epistasis vrinæ consistentia colliquatio, pinguedo.	2
Essentia rheumatici affectus.	79
Etymon, in variatione accentuum variat vocum significationes.	5
Excrementa arenosa friabilia & carnium frustis similia.	106
Excrementorum spuma, & differentiæ.	107
Excreta intestinorum.	2
Excretiones quid pariant.	75



# INDEX

## P

**F**acies index passionum & humorum prædominantium. 42  
 Facies bene colorata aliquando fallit. 43  
 Fauces dolentes. 69  
 Febris quid. 76. Causus. 69  
 Febres vertiginosæ periculosæ. 22  
 Febrium differentia. 103  
 Febrium accessiones cur. breues vel longæ. 105  
 Ficus ubi contingit. 39  
 Fictio in oculis. 40  
 Flatus definitio & distinctio. 16. 47  
 Flatus unde generantur. 48. 49  
 Flatulenta natura & flatuosus spiritus. 12. 31  
 Fluxio à capite & eiusdem effectus. 77. 78. quotuplex. ibid.  
 Fluxiones habent suas periodos. 77 effectus. 80  
 Fluxus alui triplex. 77  
 Fluxus hæmorrhoidon quomodo fit. 3  
 Fluxus per quid fiat quæstio. 80  
 Formæ impressio quomodo fit. 46  
 Frigus adurit. 70  
 Fulchius in vocibus sæpius fallitur. 21

## G

**G**Aleni locus excusatus. 45  
 Gargareonis affectus & causa. 59  
 Gangræna est perfecta carnis mortificatio. 91  
 Genæ purulentis rubent, earum varius item color. 41  
 Glandulæ. 18  
 Grammaticæ nota, diuersa lectio vocum. 26. 57

## H

**H**abitus optimus in quibus consistat. 13  
 Habitus athleticus an bonus. 42  
 Hæctica dispositio intestinorum à borborygmo. 15  
 Hæctici cur non strangulantur. 69  
 Hæmorrhagia fit confertim & repente. 3  
 Hæmorrhoides ab atra bile bonæ. 36  
 Hepar affectum primaria est dolorum & morborum causa. 17. & 20  
 Hepatis inflammatio quomodo dignoscitur. 15  
 Herpetis & Erysipelatis causæ. 78  
 Homonymum. 3. 32  
 Humor merà fit deterior & parit conuulsiones. 19  
 Humor à pulmone ebibitur. 10  
 Humores naturales & non naturales, peccant qualitate vel quantitate. 77. 65. 68.  
 Humorum colorum comparatio. 74  
 Humorum spontanea & meraca euacuatio. 7  
 Hydropis ab hepate affecto & eius atonia. 15. 33. 60  
 Hydrops origo, species symptoma & signum pathognomonicum. 34  
 Hydropi coctio difficilis. 48  
 Hypallage Hippocrati familiaris. 6. 24  
 Hyparxis quid. 4  
 Hypochondria, eorum dolores & affectus. 12. 14. 16  
 Hypochondriorum eleuationis causa. 14

## I

**I**chor quid, effectus, & Ichores crudi & incocti. 52. 53  
 Icterus, illius causæ, & symptomata.



# R E R V M.

mata.	24. 47. 48. 49	Metaſtaſis humorum.	18. 36
Ictერი an bilioſi, an flatuoſi.	47.	Meteorismus.	15
48		Metonymia.	61
Iliaca paſſio vnde, & ſymptoma.		Microcoſmi ꝑ cum Megalocoſmo	
18. 20. 22		comparatio.	53
Ileon inteſtinum.	22	Milui volatus cum muſculi actione	
Ilius nomen proprium.	ibid.	comparatio.	53
Ilei cauſa, affectus an Chronicus,		Morbus ſiccus humidus.	65. 66
an acutus.	20. 21.	Morbo incognito ars Medica er-	
Imbecillitas & virium robur.	39	rat andabatharum more.	70
Imbecillitas in parte contracta.	79	Morbi omnes non ſemper vultus	
Inteſtinorum affectus, Conuolutio,		colorem mutant.	42
Oeconomia.	20. 22. 60. 67	Motus effectus.	29
Inquietudo quatuorplex, eiſdem		Mucus quibus inhæret partibus.	
cauſæ.	11	80	
Iucundum eſt quod ad ſuam na-		Mulſa liberalior ac meracior.	12
turam redit.	4	Muſculi actio.	44

## L

<b>L</b> aryngis & colli paſſio.	68
Lænor inteſtinorum.	60
Leipyrria febris.	76
Leucophlegmatia.	14
Lippitudo oculorum.	64. 65
Liur eſt via ad nigrum. 3 qui in	
partibus corporibus malus eſt,	
nigredine peior.	74. 75
Lumborum dolores cur breues.	17.
18. 26	

## M

<b>M</b> alum malo cumulatur.	70
Malorum origo & præcipue	
fluxionum à cerebro.	70. 77
Materia vaga, fixa.	19. 26
Mediocritas in craſſitie & extenua-	
tione.	13
Melancholia hypochondriaca.	31.
49	
Melancholia legitur in vultu.	42
Melancholicus ſuccus.	53
Menſtruor ū immodicorum cauſæ.	
80	
Definit.	

## N

<b>N</b> atura inuenit vias & épédes,	
in morbis expellendis auxi-	
liatrix.	45. 46
Naturæ vis à nullo edoctræ omnia	
benefacit, eiſdem motus & im-	
petus Criſin accelerat.	43. 46
Nauſea & vomitus.	11
Niger color, aut liur quid iudi-	
cet.	74
Nigrities liuore minus pernicioſa.	
74	
Nigror criticus eſt.	74
Nota & cognitio morbi cocti &	
crudi.	40
Nutritio facta ſimul & ſemel.	3

## O

<b>O</b> bbormiendo decubitus obſer-	
uandus.	54
Oculorum motus & morbus.	44
Ophthalmiæ qualitates differentiæ	
cauſæ, ſiccæ humidæ, & cum	
ſqualore.	40. 63. 64
Orthopnœæ cauſa.	68

## P



# INDEX

Orgasmus materiæ.	18	& crustâ, obducta.	16
Officæ partes an vrendæ, & quomodo.	61	Pulmonia & phthyfi raro laborat qui sunt alati, id est, lato pectore, qui verò angusto & stricto nostra.	50
P		Pulsus phrenitici qualis.	72
Palpantes delassati ac fracti, quomodo dicuntur apud Hippocr.	73	Purgationis à medicamento symptomata, item quæstio de purgatione.	8. 79
Palpebræ pituita prægravi inhaerescunt, & earum eminentia.	40. 65	Pustulæ nigræ.	75
Parens morborum est intemperies.	89	Pus liuidum vnde fit.	75
Parotis.	47	Pus è pulmonibus excretum.	23
Pars princeps affecta alias afficit.	77	Puris mictio.	23
Partium extenuatio à siccitate.	68	R	
Peripneumonia eiusque signa in lingua.	17	Reciproci dolores.	20
Periodus in fluxionibus.	77	Refrigeratio partiû extima.	11
Phlyctenæ papulæ.	25	Regiones ventriculi.	62
Phlogosis.	48	Renum affectio vnde dignoscitur.	2
Phrasis Hippocratis varia cum Galeni reprehensione.	57	Respirationis meatus angustia.	76
Phrenitis & eius signa symptomata, historia.	71. 73	Rheumatis & Catarrhi explicatio.	76. 77
Phrenitici comatosi.	72	Rheumatismus parisiensibus familiaris & frequens.	80
Pleuritici non spumosi, raro peripneumonici.	28	Rigoris insultus.	23
Pituita humida & frigida, illius sedes, differentiz producit varia symptomata.	31. 51. 72. 77	Rotundum sputum quid.	10
Pocæ addunt vel demunt sic Medic.	57. 58	Rubor oculorum.	42
Præcipua iactationis causæ.	11	Ruptio venarum quot modis fit, & quomodo.	3. 50
Primò & per & secundariò affici.	34	S	
Profluvium alui.	77	Salsa pituita.	94
Pruritus & pustulæ.	51	Saliva.	31
Purifana humectat & refrigerat.	65	Sanitas in quo consistit, athletica.	39. 42. 43
Purifanæ alimenti & medicamenti inest facultas.	96	Sanguificationis parens hepar.	60
Pulmonis inflammationi est copia fuliginis, lingua aspera & sicca,		Sanguis eius colores, qualitas consistentia, prognosticon.	7. 47. 51
		Sanguinis crassitudo fit exhausto sero.	9
		Scirrhus.	15
		Scopi Artis Medicæ, Therapia, Prognosis & Dragnosis.	95



R E R V M.

T

## V

V

Aria ægrorum & sanorum decumbendi forma.	55
Vassæ errores.	14. 19. 73
Vehiculum humorum & nutritio- nis <i>ex</i> <i>ma.</i>	6
Ventres hyeme calidissimi.	62
Ventres plures in corpore.	50. 63
Ventriculi os, quo affecto fit vo- mitus.	22
Ventris inflatio vnde.	67
Vertebræ & earum dislocatio.	69
Vertigo, & eius causæ.	22
Vinum celeriter & confertim nu- trit.	3
Vis Consilij & facultatis naturæ &	



# INDEX RERV.M.

morbi.	43	etus.	21. 22
Viscosa materia spumam generat.	28	Vomitum quando bonus, quando malus.	8. 11. 22
Ulcus excrementum quale & quo- tuplex.	50	Urinæ sedimenta, iudicia, pingues, purulentæ grumosa.	2. 23. 48
Umbilici tormina & dolores in tympanem vertuntur.	15. 68	Vitio quomodo & quando facien- da, & in quibus corporis parti- bus.	61
Umbilicus terminus est empyema- tis.	62	Vox viciata, unde & clangosa & rauca.	58. 59
Vocis difficultas unde.	59		
Voluulus quotuplex, causa, effe-			

FINIS.

